

ZITRUX




ERSATZTEILKATALOG 2025


11/02/2025

WWW.ZUMEX.COM



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300248:00	TROMMEL, WEIBLICH, OS (2St.)	Trommel, weiblich, OS (2 St.) Für alle Zitrix maschinen	
S3300318:00	TROMMEL, MÄNNLICH, OS (2St.)	Trommel, männlich, OS (2 St.) Für alle Zitrix maschinen	
S3300670:01	HANDRAD KIT M (2St.)	Handrad, Kunststoff-Spritzguss (2 St.) + Silikondichtung (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern	
S3301100:01	MOTOR PRESSE 230V	Motor 0,4 PS 220/230 V 50/60 Hz + Dreifache Kabelverschraubung + Verbindungskasten weiblich + Schraube DIN 933 (4 St.) + Dreifache Kabelverschraubung Geeignet für alle Seriennummern 230V	
S3301131:01	SICHERHEITSMELDER SPEED PRO	Abdeckungsdetektoren Speed PRO + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 6798A + Unterlegscheibe DIN 125 + Kabelschuh, männlich Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420010	
S3301215:00	GETRIEBE ORT 1:30	Orthogonaler Reduzierer 1:30 + Schraube DIN 933 (4 St.) + Elastischer Bolzen DIN 1481 + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Mutter DIN 934 (4 St.) Für alle Zitrix maschinen	
S3301307:00	ANTENNE GSM	Antenne GSM Für alle Maschinen vom Typ Versatile Pro CASHLESS / SMART und Speed SMARTt	
S3301610:00	VERSTÄRKUNGSKEIL GETRIEBEACHSE	Keil 8x7x40 Geeignet für alle Seriennummern	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301611:00	VERSTÄRKUNGSKEIL PRESSENACHSE	Keil 10x8x25 (4 St.) Geeignet für alle Seriennummern	
S3301622:01	MITTLERER FLANSCH GETRIEBE ORT	Einstellbarer, mittlerer Flansch + Elastischer Bolzen DIN 1481 + Schraube DIN 7991 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 7984 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Mutter DIN 934 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3301623:00	MITTLERER FLANSCH VERSATILE STAR	Mittlerer Flansch + Schraube DIN 933 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 7984 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3301670:00	TROMMELACHSE, MÄNNLICH	Metall-Trommelachse, männlich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 Geeignet für alle Seriennummern	
S3301690:00	TROMMELACHSE, WEIBLICH	Metall-Trommelachse, weiblich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 Geeignet für alle Seriennummern	
S3301713:00	GETRIEBEACHSE Z10 ORT	Getriebeachse Z10 + Tecno-Zusatz 30x25x9 + Keil 8x7x40 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 127 + Unterlegscheibe Zahnrad Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3301730:00	ZAHNRAD, GROSS, KUNSTSTOFF	Zahnrad, groß, Kunststoff Geeignet für alle Seriennummern	
S3301740:00	ZAHNRAD, KLEIN, KUNSTSTOFF	Zahnrad, klein, Kunststoff Geeignet für alle Seriennummern	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301750:00	ZAHNRAD, KLEIN, METALL	Zahnrad, klein, Metall Geeignet für alle Seriennummern	
S3301790:01	KONDENSATOR MOTOR 16uF	Kondensator 16 uF 400 V M8 Für alle Maschinen 230V	
S3301910:00	BASIS IEC	Basis IEC Sicherung + Schraube DIN 965 (2 St.) + Sicherung 5x20 10 A (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3302021:01	KABELSCHUTZ	Abgewinkelter Kabelschutz (52,5mm) + Schraube DIN 965 (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3320151:00	KLEMM-MAGNET PODIUM	Türklemm-Magnet Plus Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3330151:00	STROMVERSORGUNG	Stromversorgung SOUL 2 + Schraube DIN 912 (3 Stk) + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 125 Geeignet für alle Seriennummern	
S3600000:00	KEHRFILTER	Kehrfilter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600010:00	HINTERE SPINDEL	Hintere Spindel Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600020:00	VORDERSPINDEL	Vorderspindel Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600030:00	KEHR SCHNECKENSCHRAUBEN	Schneckenkehrmaschine Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600040:00	TABLETT	Safteimer + Gummieimer + Saftstandboje Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600060:00	EIMERDICHTUNG	Gummieimer Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600070:00	WASSERHAHNABDECKUNG G	Bewegliche Wasserhahnabdeckung + Feste Hahnabdeckung + Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600090:00	HAHN	Klopfen Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600100:00	SCHNELLANSCHLUSS FÜR WASSERHAHN	Schnellsteck-Wasserhahn Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600110:00	FLASCHENHALTER	Flaschenhalter + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Mutter DIN 985 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600120:00	HAHN WASSERÜCKFÜHRUNG	Rücklaufhahn + O-Ring Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600122:00	RÜCKLAUFHAHN O-RING	Rücklaufhahn O-Ring Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600130:00	HAHN WASSERÜCKFÜHRUNG POSITIONIERER	Hahnrücklauf-Positionierer (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600140:00	TASTE HAHN	Tippen Sie auf Druckknopf + Feder Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600150:00	HAHNROHR - PUMPE	Tippen Sie auf Rohr Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600160:00	KEHRMOTOR	Kehrmotor + Motorflansch + DIN 912-Schraube (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (8 St.) + Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600162:00	KEHRMOTORWELLE	Hülse Kunststoff + Motorwelle + Feder + Motorkupplung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600165:00	KEHRMOTORFLANSCH	Kehrmotormotorflansch + Buchse + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 912-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600168:00	KEHRMOTORWELLENABDECKUNG	Motorwellenabdeckung + O-Ring + Halter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600170:00	MAGNETISCHER DETEKTOR	Magnetdetektor + DIN 965-Schraube (2 St.) + Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600180:00	MIKRO DRUCKKNOPF WASSERHAHN	Mikro-Wasserhahn Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600190:00	RINDENTOR	Rindentor + Buchse + Schraube DIN 7985 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600195:00	MOBILER RINDENFALL	Mobiler Rindenfall Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600200:00	UNTERSTÜTZUNG MIKRO WASSERHAHN-RÜCKGABE	Micros-Unterstützung + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 985-Mutter (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600210:00	MIKROSCHALTER	Mikroschalter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600220:00	ABFLUSSFILTER	Ablauffilter + O-Ring Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600225:00	ABFLUSSFILTERDICHTUNG G	Filter-O-Ring Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600230:00	VOLLSTÄNDIGER ABFLUSS	Ablauffilter + Filterdichtung + Filterkörper + Verstärkung (2 Stück) + DIN 985-Mutter (6 Stück) + Ablaufdichtung + Klemme (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600235:00	ABFLUSSDICHTUNG	O-Ring ablassen Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600237:00	ABFLUSSKREUZ	Kreuzkopf ablassen Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600240:00	ZAPFHAHN DOSIERPUMPE	Pumpendeckel + Deckeldichtung + Sockeldichtung + Halter (2 St.) + Motorgetriebe + Pumpensockel + Freilauftrad + DIN 912-Schraube (8 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 6798A-Unterlegscheibe (4 St.) + Pumpenschraube (4 St.) + Cliplager + Pumpenmotorwelle + Pumpenfreie Welle + Gleitlager (3 St.) + Buchsenträger + Kunststoffschraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600245:00	DOSIERPUMPENSCHRAUBE E	Pumpenschraube Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600250:00	DOSIERPUMPENMOTOR	Dosierpumpenmotor + Pumpenmotorflansch + DIN 6798A-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 912-Schraube (4 St.) + Kunststoffschraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600252:00	DOSIERPUMPENKABEL - PCB	Motorkabel der Dosierpumpe – PCB (C-X20) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600260:00	DOSIERPUMPENDECKELDICHTUNG	Pumpendeckeldichtung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600265:00	DOSIERPUMPEN-BODENDICHTUNG	Pumpensockeldichtung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600270:00	DICHTUNGEN DES DOSIERPUMPENMOTORS	Dosierpumpendichtung (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600280:00	MOTOR RINDENTOR	Tormotor + DIN 912 Schraube (8 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600285:00	KUPPLUNG DES BARK GATE-MOTORS	Tormotorkupplung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600290:00	WASSERSTANDSBOJE	Nivellierboje Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600295:00	ENTSAFTER-TÜRDICHTUNG	Gummidichtung der Entsafter-Tür Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600300:00	ENTSAFTER-TÜR	Türfront + Glas + Türabweiser + Flachdichtung + Glasdichtung + Türsockel + Schließhaken + Magnet + horizontale Halterung + linke Halterung + rechte Halterung + DIN 7380-Schraube (16 St.) + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 7985-Schraube (4 St.) + DIN 125 Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 127 Unterlegscheibe (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	




ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600302:00	ENTSAFTER-TÜRABWEISER	Türabweiser + DIN 7380-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600305:00	VERSCHLUSS DER ENTSAFTER-TÜR	Magnetventil + Magnetschließstopp Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600306:00	MAGNETSCHLIEßSTOPP	Magnetschließstopp Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600310:00	LINKES TÜRSCHARNIER	Linkes Scharnier + Buchse + DIN 7380-Schraube + Scharnierlager + DIN 923-Schraube + DIN 7985-Schraube (2 St.) + DIN 934-Mutter + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + Türfeder Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600320:00	RECHTES TÜRSCHARNIER	Rechtes Scharnier + Buchse + DIN 7380-Schraube + Scharnierlager + DIN 923-Schraube + DIN 7985-Schraube (2 St.) + DIN 934-Mutter + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + Türfeder Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600330:00	LINKE MOTORSTÜTZE RINDENTOR	Linke Motorstützpunkte + DIN 125-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 1587-Mutter (8 St.) + DIN 912-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600340:00	RECHTE MOTORSTÜTZUNG RINDENTOR	Rechts fallende Motorhalterung + DIN 125-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 1587-Mutter (8 St.) + DIN 912-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600350:00	ZUFÜHRRAMPE	Zuführrampe + DIN 7985-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600360:00	FEEDERTOR	Futterschieber + DIN 7380-Schraube (2 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600370:00	RAHMEN DER FEEDERTOR	Türrahmen + Flachdichtung + Anti-Dampf-Dichtung + Sturmtür + DIN 912-Schraube (10 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (10 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600380:00	STELLANTRIEB FÜR ZUFÜHRTÜR	Linearführung + DIN 912-Schraube (8 St.) + DIN 6798A-Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600390:00	HUBMOTOR / ZUBRINGER	Motor + Schlüssel + DIN 912-Schraube (3 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600395:00	SCHLÜSSEL FÜR AUFZUG-/ZUFÜHRMOTOR	Motorschlüssel Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600398:00	KUPPLUNG DES HEBEMOTORS	Motorkupplung + Bolzen DIN 913 (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600400:00	SPRINKLERVERBINDER	Blattverbinder + Umlaufscheibe + O-Ring + O-Ring (3 St.) + Klemme (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (3 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (3 St.) + Mutter DIN 934 (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	
S3600402:00	PUMPE SPRINKLERVERBINDER	Pumpenflügelanschluss + Umlaufscheibe + O-Ring + O-Ring (3 St.) + Klemme (3 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 934-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ ZitruX	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600405:00	RECHTER SAMMLER	Richtiger Sammler Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600407:00	LINKER SAMMLER	Linker Verteiler Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600409:00	EIMERSPRINKLER	Sprinkler + O-Ring Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600410:00	HAUPTSCHALTER	Hauptschalter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 494504	
S3600411:00	HAUPT DOPPELSCHALTER	Haupt Doppelschalter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 494505	
S3600420:00	MAGNETVENTIL	Magnetventil + Klemme (2 St.) + DIN 7985-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600430:00	ABLAUFpumPE	Ablaufpumpe + Klemme (2 St.) + Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600435:00	UMWÄLZpumPE	Umwälzpumpe + Reduzierstück + Klemme (3 St.) + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	


ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600440:00	PERISTALTISCHE PUMPE	Schlauchpumpe + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 934-Mutter (2 St.) + Kunststoffflansch (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600442:00	INNENROHR DER PERISTALTIKPUMPE	Innenrohr der Peristaltikpumpe Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600450:00	HEIZUNGSWIDERSTAND	Warmwasserbereiter + Klemme (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600455:00	SILIKON-REDUZIERMITTEL	Reduzierstück + Klemme (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600457:00	TEMPERATURFÜHLER	Temperaturfühler Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600460:00	HALTEHALTER FÜR QUETSCHENWELLE	Halterhalterung + Halterabdeckung + Halter + O-Ring + Unterlegscheibe DIN 433 (4 St.) + Schraube DIN 7984 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600462:00	ENTSAFTER-WELLENDICHTUNG	Halterabdeckung + Halter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600465:00	LAGERSATZ	Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	





ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600565:00	ACHSREIBUNGSBUCHSE	Achsreibungsbuchse Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600470:00	DISPLAY-LÜFTER	Lüfter + DIN 7991-Schraube (4 St.) + DIN 1587-Mutter (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600480:00	AUFZUGSSTEUERPLATTE	Aufzugssteuerplatte + DIN 7981B-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600490:00	BILDSCHIRM	Schirm + DIN 912 Schraube (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600500:00	KONTROLL MODUL	Steuerplatte + DIN 7981B-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600505:00	IOT-MODUL	IOT-Modul Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600510:00	EXTRAKTOR-KEIL	Ausziehkeil Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600515:00	KLINGE	Klinge + DIN 912 Schraube + Stopfen + Dichtung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	



ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600520:00	AUFZUGSABFALLBETABLETT	Aufzugsabfallbehälter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600525:00	KLINGENUNTERSTÜTZUNG	Klingenhaltung + DIN 912-Schraube + Stopfen Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600530:00	AUFZUG LED-STREIFEN	Aufzugs-LED-Streifen + DIN 7991-Schraube (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600540:00	MARQUEE-LED-STREIFEN	Festzelt-LED-Streifen + DIN 7991-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600550:00	WASSEREINLASSSCHLAUCH	Wasserzulaufschlauch Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600560:00	ABLAUFSCHLAUCH	Ablaufschlauch + Klemme 18-25 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600570:00	ABFALLTANK	„Abfallbehälter (120L)“ Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600575:00	ABFALLTANKBAR	Abfalltankbar Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600580:00	UNTERSETZER-TABLETT	Untersezertablett + DIN965-Schraube (2 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 912-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600590:00	UNTERSETZERFILTER	Untersezterfilter Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600595:00	RINDENABDECKUNG	Rindenabdeckung + linkes Scharnier Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600597:00	MIT LINKE RINDE BEDECKTES SCHARNIER	Linkes Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 + Schraube DIN 912 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600598:00	MIT RECHTS RINDE BEDECKTES SCHARNIER	Rechts Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 + Schraube DIN 912 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600600:00	NIVELLIERBEIN	Nivellierfuß Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600610:00	FESTES RAD	Festes Rad + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 912-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600620:00	UNTERES PODIUMSCHARNIER	Unteres Scharnier + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Abstandshalter aus Kunststoff Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	





ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600625:00	OBERES SCHARNIER DES PODIUMS	Oberes Scharnier + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600630:00	PODIUM-TÜR	Podiumstür + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Abstandshalter aus Kunststoff + Klemmmagnet (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600635:00	MACHINEN / PODIUM-HOLZLATTEN	Podium-Holzlatte + DIN 7981B-Schraube (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600638:00	MACHINEN-HOLZLATTEN	Podium-Holzlatte + DIN 7981B-Schraube (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600640:00	FLASCHENREGAL	Flaschenregal Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600645:00	FLASCHENREGAL TAB D38	Flaschenregallasche D38 + DIN 125 Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600650:00	LAGER-LADETÜR	Ladetür + Magnet + DIN 7991-Schraube + Griff + Ladetürplatte + DIN 125-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 985-Mutter (8 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3600652:00	LADETÜRVERKLEIDUNG	Frachttürverkleidung + DIN 125-Unterlegscheibe (8 St.) + DIN 985-Mutter (8 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600655:00	LADETÜRGRIFF	Frachttürgriff Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600660:00	LAGERTÜR	Lagertür + Kunststoffplatte + Klemmmagnet (2 St.) + Mutter DIN 985 (6 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (6 St.) + Schraube DIN 7991 + Magnet (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600665:00	LAGERTÜRVERKLEIDUNG	Lagertürverkleidung + DIN 125-Unterlegscheibe (6 St.) + DIN 985-Mutter (6 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600667:00	ERKENNUNGSMAGNET	Erkennungsmagnet Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600670:00	LASER-SENSOR	Lasersensor + DIN 912-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600672:00	OBERES SCHARNIER DER LAGERTÜR	Oberes Scharnier + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 912-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600674:00	UNTERES SCHARNIER DER LAGERTÜR	Unteres Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Abstandshalter aus Kunststoff Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600680:00	MONTAGE DER ZUFÜHRERRAMPE	Feeder-Rampenhalterung + Knopf (2 St.) + Rampenführung + DIN 7991-Schraube (3 St.) + DIN 1587-Mutter (3 St.) + Metallstange + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 9021 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 490232	




ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600681:00	MONTAGE DER ZUFÜHRERRAMPE	Feeder-Rampenhalterung + Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.) + Rampenführung + DIN 965-Schraube (3 St.) + DIN 986-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 490233	
S3600685:00	FEEDER RAMP SCHRAUBEN	Schraube DIN 912 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 490232	
S3600685:01	FEEDER RAMP SCHRAUBEN	Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 490233	
S3600690:00	ZUFÜHRRAMPE	Feeder-Rampenführung + DIN 7991-Schraube (3 St.) + DIN 1587-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600695:00	FEEDER-RAMPENSTANGE	Feeder-Rampenstange + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 9021 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 490232	
S3600700:00	ORANGEN-TRICHTER	Orangefarbener Zuführer + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 7991-Schraube (3 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 490232	
S3600701:00	ORANGEN-TRICHTER	Orangefarbener Zuführer + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 7991-Schraube (3 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 490233	
S3600705:01	KOMPLETTER TRICKTERWAGEN	Kompletter Trichterwagen Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix * Trichterkapazität 70 kg	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600706:00	TRICHTERWAGEN	Kompletter Trichterwagen + Gelenkstange (3 St.) + Gelenkscharnier (6 St.) + DIN 933-Schraube (6 St.) + DIN 923-Schraube (6 St.) + DIN 986-Mutter (12 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (12 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (12 St.) + DIN 965-Schraube (6 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 490233	
S3600708:00	TRICHTERVERBINDUNG	Gelenkstange + Gelenkscharnier (2 St.) + DIN 912-Schraube + DIN 923-Schraube (2 St.) + DIN 985-Mutter (3 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 7991-Schraube Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix bis seriennummer 490232	
S3600709:00	TRICHTERVERBINDUNG	Gelenkstange + Gelenkscharnier (2 St.) + DIN 933-Schraube (2St) + DIN 923-Schraube (2 St.) + DIN 986-Mutter (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 965-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix ab Seriennummer 490233	
S3600710:00	SCHERE FÜR TRICHTERHEBER	Motorarm (2 St.) + Längslenker (2 St.) + Scherenmotor + Scherendach + Befestigungsbuchsen + DIN 912-Schraube (4 St.) + Lager (4 St.) + Befestigungsachse (2 St.) + Zentralachse + untere Anschlagachse (2 St.) + Buchse Medium (2 St.) + D12-Buchse + Kunststoffscheibe (2 St.) + DIN 433-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (11 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe + DIN 985-Mutter (9 St.) + DIN 7991 Schraube (4 Stück) + Kabeltülle Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600715:00	SCHERENSCHIEBER	Scherenschieber + DIN 7991 Schraube (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600720:00	FÜHRUNG ZUM HEBEN DES STANGE	Trichter-Elevatorführung + Elevator-Führungskufe + DIN 7991-Schraube (2 St.) + DIN-Schraube (3 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600730:00	FEEDER LIFT SKATE	Aufzugsführungsschiene + DIN 7991-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600740:00	ZUFÜHRER-HEBEMOTOR	Scherenmotor + DIN 912-Schraube (2 St.) + DIN 985-Mutter (2 St.) + D12-Buchse + DIN 125-Unterlegscheibe (7 St.) + DIN 127-Unterlegscheibe + DIN 985-Mutter (2 St.) + Wanddurchführung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600750:00	AUFZUGSTÜRVERKLEIDUNG	Transparente Aufzugstür Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600760:00	OBERES SCHARNIER DER AUFZUGSTÜR	Oberes Scharnier der Aufzugstür + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600770:00	UNTERES SCHARNIER DER AUFZUGSTÜR	Unteres Scharnier der Aufzugstür + Trennbuchse + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600780:00	AUFZUGS-EINGANGSRAMPE	Aufzug-Einstiegsrampe + DIN 985-Mutter (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600790:00	AUFZUG-AUSFAHRTSRAMPE	Aufzugsausstiegsrampe + DIN 985-Mutter (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600800:00	BAND-SEITENFÜHRUNG	Band-Seitenführung + DIN 7991-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600810:00	HEBESCHAUFEL	Hebeschaufel + DIN 912 Schraube Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600820:00	HEBESCHAUFELTÜTZUNG	Hebeschaufelbasis + DIN 7991-Schraube (2 St.) + DIN 934-Mutter (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600830:00	AUFZUGSGBAND	Aufzugsgürtel Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600840:00	KOMPLETTES AUFZUGSBAND	Elevatoriemen + Elevatorblattbasis (19 St.) + Elevatorblatt + DIN 7991-Schraube (38 St.) + DIN 934-Mutter (57 St.) + DIN 912-Schraube (19 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600845:00	AUFZUGSBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	DIN 912-Schraube (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600850:00	AUFZUGSLAGERUNTERSTÜTZUNG	Lagerwellenhalterung + DIN 127-Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 933-Schraube (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600860:00	AUFZUGSRIEMENMOTORROLLE	Riemenrolle + Welle des Aufzugsmotors + Keil + DIN 471-Ring (2 St.) + Motorschlüssel Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600870:00	AUFZUGSRIEMENSPANNROLLE	Bandrolle + Elevator-Spannwelle + Keil + Ring DIN 471 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600880:00	AUFZUGSTÜR	Aufzugstür + Klemmmagnet (3 St.) + Kunststoffplatte + Magnet + Holzlatte (3 St.) + DIN 7981B-Schraube (12 St.) + Zitrix-Logo Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600885:00	HOLZLATTE AUFZUG	Aufzugslatte aus Holz + DIN 7981B-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	


ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600890:00	ÜBERDACHUNGS-BELEUCHTUNGSPANEEL	Baldachin-Kunststoffplatte + DIN 7380-Schraube (14 St.) + vordere obere Führung + seitliche obere Führung Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600900:00	MASCHINENPANEL	Kunststoff-Maschinenplatte + DIN 84-Schraube (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600910:00	MOBILER RAD DER FUTTERWAGEN	Mobiles Rad + DIN 912-Schraube (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600920:00	FESTES RAD DER FUTTERWAGEN	Festes Rad + DIN 912-Schraube (4 St.) + DIN 125-Unterlegscheibe (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600930:00	PLATTENVENTILATOR	Lüfter + DIN 7985-Schraube (4 St.) + DIN 985-Mutter (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600940:00	NIPPELSAMMLER	Fitting H-H 1/2 (2 St.) + Fitting M-M 1/2 + Winkel M 1/2 - Spike D19 + Klemme 30-45 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600950:00	T“ VERBINDER D19	Passender „T“-Spike D19 + Klemme 30-45 (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600960:00	UMWÄLZARMATUREN	„T“ 3/4-Anschluss + M 3/4-Anschluss – D25-Zapfen (2 St.) + M 3/4-Anschluss – D19-Zapfen + 30-45-Klemme (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3600970:00	"Y" VERBINDER FÜLLUNG D12	Rezirkulierter „Y“-Anschluss + Schlauch 25 (2 St.) + Klemme 30-45 (5 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600980:00	D25 RÜCKWÄRTS Y" ANSCHLUSS	„Y“-Anschluss Füllen + Schlauch 12 (2 St.) + Klemme 12-22 (5 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600990:00	SCHLAUCH DER PERISTALTIKPUMPE – RÜCKSCHLAGVENTIL	D12 Silikonschlauch (120 cm) + Kunststoffflansch Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3600995:00	ANTI-RÜCKGABE	Rückschlagventil Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3601000:00	SCHLAUCH FÜR PERISTALTISCHE PUMPE – SPRINKLER	Silikonschlauch D12 (110 cm) + Klemme Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3601010:00	ROHR DER ABLAUFpumPE - AUSLASS	Schlauch D19 (160 cm) + Klemme 18-25 (2 St.) + Fitting H 3/4 - D19 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3601020:00	KOLLEKTORROHR	Schlauch D19 (30 cm) + Klemme 30-45 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	
S3601030:00	ABFLUSSROHR - HEIZUNG	Metallschlauch D32 + Hülse (2 St.) + Klemme 30-45 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrix	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3601040:00	HEIZROHR – UMWÄLZPUMPE	Schlauch D32 (8 cm) + Klemme 30-45 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601050:00	MAGNETVENTILROHR – EIMERSPRINKLER	Schlauch D12 (35 cm) + Klemme 12-22 (2 St.) + Anschluss M 3/8 - D12 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601060:00	MAGNETVENTILROHR – "Y" ANSCHLUSSFÜLLUNG	Schlauch D12 (120 cm) + Klemme 12-22 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601070:00	RÜCKFÜHRUNGSPUMPEN ROHR – "Y" ANSCHLUSS	Schlauch D32 (90 cm) + Klemme 30-45 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601080:00	ELLENBOGEN- ABFLUSSROHR	Winkelschlauch D32 + Schelle 30-45 (2 Stück) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601090:00	ROHR DER ABLAUFpumPE	Reduzierung der Ablaufpumpe + Klemme 30-45 + Klemme 18-25 Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601100:00	REDUZIERUNG DER ABLAUFpumPE	Schlauch D19 (14 cm) + Klemme 18-25 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	
S3601110:00	ABFLUSSANSCHLÜSSE	Schlauch D19 (14 cm) + Klemme 18-25 (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrus	

ZITRUX

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3601120:00	ZITRUX APP-ADAPTER	Zitrux APP-Kommunikationsgerät Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrux	
S3601130:00	KABEL EU	Kabel EU Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrux ab Seriennummer 494505 *Conf. UE	
S3601131:00	KABEL GB	Kabel GB Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrux ab Seriennummer 494505 *Conf. GB	
S3601132:00	KABEL UL/JAP	Kabel UL/JAP Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrux ab Seriennummer 494505 *Conf. UL	
S3601133:00	KABEL AUS	Kabel AUS Geeignet für Maschinen vom Typ Zitrux ab Seriennummer 494505 *Conf. AUS	