

Strive for
your vision.



Líder en rendimiento

Nueva gama Top Performance.
Nº 1 en rendimiento y calidad del zumo.



Toma el control con el nuevo kit One-Step®



Diseñado para simplificar y agilizar el proceso de limpieza, con una estructura más robusta, ergonómica y fácil de manejar. Cumple las normas de calidad y seguridad NSF, ofreciendo una solución innovadora y única.

Conéctate al mundo del zumo

Nueva plataforma Zumex Connect para una completa gestión remota de su exprimidor. Acceda a los informes más completos sobre la utilización, el estado y la productividad de sus máquinas.

ZUMEX CONNECT



Tecnología
inteligente



Datos
Tiempo Real



Gestión
Empresarial



ZitruX®

The Next Generation of Juicers

Autolimpieza. Automatización. Más Beneficios

Nuevo nivel de seguridad

Nueva forma de Marketing

Mejor categoría de rendimiento del año

Nuevo grifo
Concepto Plus
Higiene y control de control

ZitruX

Nueva experiencia de compra

ZitruX Compact

Más autonomía,
Ergonomía y trabajo
Seguridad



Cliente

Efecto llamativo gracias a la elevación automática de cada fruta.
Experiencia: Una nueva experiencia de compra interactiva «presiona tú mismo».
Visual: Nueva llamada a la acción para el envío de facturas.



Staff

Seguridad: sistema de carga fácil, seguro y cómodo.
Disponibilidad: Cargue el extractor de zumo una vez para un día completo de extracción.
Autolimpieza: se tarda menos de 5 minutos en limpiar el aparato.



Supermercado

Seguridad alimentaria: sistema patentado para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos.
Autoasistencia: disponibilidad total durante el horario de apertura.
Inteligente: IoT para el control de recetas, contador de litros y nuevo concepto de grifo.



MÁS INFORMACIÓN






LA PRIMERA GAMA DE EXPRIMIDORES
AUTOLIMPIABLES

AUTONOMÍA Y ERGONOMÍA:
AUTOALIMENTACIÓN DE HASTA 70 KG DE
NARANJAS

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Eje-catching pantalla de video para un uso fácil e intuitivo de la máquina.

Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Dispensador de botellas integrado.

Gran autonomía: 120 L de capacidad de residuos.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	70 kg 154 lb	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2300 W 3.08 HP
Diámetro de la fruta	Kit M: 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Capacidad de botellas
4 bandejas

1 litre bottles | 96 bottles
50 cl bottles | 122 bottles
33 cl bottles | 122 bottles
25 cl bottles | 144 bottles

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



Zitrox Compact



Autolavado en un
espacio optimizado



MÁXIMA HIGIENE Y AHORRO DE COSTES POR METRO CUADRADO

SÓLO 0,46M2 DE SUPERFICIE OCUPADA.

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Hasta 30Kg de producción sin parar. Carga y descarga sincronizadas.

El exprimidor más compacto que se limpia e higieniza solo.

Colors:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	30kg	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2100 W 2.81 HP
Diámetro de la fruta	Kit M (Std) 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Consumo

Exprimido 1.2 A
Limpieza con detergente 10.4 A

Consultar dimensiones
y peso neto en [zumex.com](#)



Multifruit

Pura potencia,
creatividad sin límites.




USO INTENSIVO

SERVICIO NON-STOP 24 H

RÁPIDA Y MUY SILENCIOSA

AUTONOMÍA INFINITA CON EL KIT
CONTRABARRA



Licuada profesional de alto rendimiento.

Disco de titanio, máxima dureza para todas las
frutas
y verduras, y mayor durabilidad del afilado.

Motor Brushless 4 veces superior a un motor
convencional. Sin fricción, sin desprendimiento
de calor.

Selector de velocidad que adapta la potencia a
cada
tipo de fruta y verdura.

Grifo de amplio caudal, con mejor agarre y más
higiénico.

Colores:



Exprime:

Frutas y vegetales

Especificaciones

Rendimiento	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad residuos	13 l	Potencia	870 W 1.17 HP
Diámetro fruta	Hasta 75 mm	Consumo	1.8 A

Seguridad

Doble microrruptor en asa y
cubeta. Sistema de detección de
seguridad y protección térmica

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



Soul Series 2


Diseño e inteligencia en el mínimo espacio.



ULTRACOMPACTA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

OFRECE EN TIEMPO REAL DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

CONICAL SYSTEM® CORTE PRECISO, MÁXIMO JUGO Y SABOR



Kits de exprimido para todos los cítricos desde 42 hasta 81 mm.

Push&Juice, botón intuitivo con código de aviso por colores.

PulpOut System, filtro barreador automático para extraer el exceso de pulpa y semillas.

1Step Case Out, extracción limpia y cómoda del grupo de exprimido.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones*

*Se recomienda exprimir limones de variedades con forma redondeada y piel fina.

Especificaciones

Frutas por minuto	KIT M/S: 18 frutas / min KIT XS: 36 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje 100-240 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	3/6 naranjas, 7/8 limas	Potencia	100 W 0.134 HP
Diámetro fruta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Seguridad

Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Minex

Evolución a todo color.




NUEVOS 7 COLORES. LOOK MÁS ELEGANTE Y SOFISTICADO

ACABADOS ULTRA RESISTENTES AL USO Y LAVADO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN NON-STOP

HUELLA REDUCIDA



Sistema de exprimido Top Performance, con un extra de rendimiento y sin límite de ciclos.

Eficiente y limpio con nanotecnología ASP® antibacterias.

Dos formas de servir el zumo: con grifo self-service, antigoteo, o con jarra integrada.

Cubeta de residuos integrada.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Frutas por minuto	13 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	6 / 7 frutas	Potencia	44 W 0.06 HP
Diámetro fruta	65 - 78 mm	Consumo	0.2 A / 0.45 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Essential Pro

Simplicidad máxima.





SENCILLEZ Y PRACTICIDAD

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL

22 NARANJAS POR MINUTO

FÁCIL DESMONTAJE Y LIMPIEZA



Alimentador manual con capacidad para 4/5 cítricos que facilita el exprimido.

Modos de uso.: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Autostart: exprime automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.

Kit S para cítricos más pequeños, como limas y limones de 45 - 67 mm.

Grifo con sistema antigoteo en self-service y opción bloqueo para el uso continuo.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto 22 frutas / min

Capacidad alimentador 4 / 5 frutas

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Seguridad

Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potencia 300 W | 0.40 HP
320 W | 0.43 HP

Consumo 2.7 A

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Versatile Pro

Autonomía infinita.




PULPOUT SYSTEM.
150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

22 FRUTAS POR MINUTO

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL

CONTADOR TOTAL



Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Professional: exprime de forma continua y programa el número de naranjas.

Kit 1Step para extraer el grupo de exprimido de forma rápida y limpia.

Sistema de alimentación ultra-fluido y con puerta frontal para facilitar la carga de fruta.

Grifo con pulsador frontal Easy Press y opción de bloqueo para el uso continuo.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto 22 frutas / min

Capacidad alimentador 16 kg | 35 lb

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Seguridad

Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potencia 380 W | 0.51 HP
320 W | 0.43 HP

Consumo 2.7 A

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Versatile Star



La self-service más compacta del mercado.



40 FRUTAS POR MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

MÁXIMA AUTONOMÍA Y RAPIDEZ DE SERVICIO EN EL MENOR ESPACIO 0.26 M²



Kit 1Step, para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Self-service: exprime directamente en el vaso o botella.

Soporte de botellas incluido para 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Waste limit para controlar el nivel de llenado del trolley de residuos.

Podium ligero con ruedas o Juice Corner armario de madera.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto 40 frutas / min

Voltaje 230V | 50 Hz
115 V | 60 Hz

Capacidad alimentador 20 kg | 44 lb

Potencia 280W | 0.38 HP
360W | 0.48 HP

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Consumo 1.4 A / 3.4 A

Seguridad

Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Speed Up

La exprimidora más rápida y robusta



40 FRUTAS POR MINUTO

DISEÑO ROMPEDOR

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:



Cubierta y caídas de corteza Dark, protege y mantiene la zona higiénica por más tiempo.

Soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto 40 frutas / min

Capacidad alimentador 20 kg | 44 lb

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Potencia 460 W | 0.62 HP
320 W | 0.43 HP
350 W | 0.47 HP

Consumo 1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Speed S⁺plus

El exprimidor de cítricos
con mayores prestaciones





40 FRUTAS POR MINUTO.

Nº 1 EN RENDIMIENTO.
GRAN ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO
PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:



Kit 1Step para una extracción más rápida y
limpia del grupo de exprimido.

Grifo 2Services con pulsador frontal y soporte
de botellas disponible en 3 tamaños:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de
madera. Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad Triple detector de seguridad y
detección de bloqueo de
motor

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



Speed Pomegranates

Zumo de granadas fácil,
rápido y sin parar.




POTENTE Y ROBUSTA

TRIPLE FILTRADO PARA OBTENER ZUMO DE
GRAN CALIDAD READY-TO-DRINK

EXPRIME GRANADAS DE HASTA 95 MM

Modelos:



Sistema de exprimido diseñado específicamente
para granadas.

Grifo Up con soporte de botellas disponible
en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: cinta transportadora extra
grande para eliminar las semillas maximizando el
rendimiento.

Cuchilla de titanio de máxima dureza en el corte
y mayor durabilidad.

Gran autonomía, más de 100 kg de producción
non-stop.

Colores:



Exprime:

Granadas
(Opc) Cítricos: consulte kits
exprimido

Especificaciones

Frutas por minuto	30 granadas / min	Voltaje	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	325 W 0.44 HP 420 W 0.56 HP 280 W 0.38 HP
Diámetro fruta	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Consumo	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Seguridad

4 detectores de seguridad y
detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones
y peso neto en zumex.com



PineOmatic

Pela y corta la piña natural, sin esfuerzo.



PIÑA 100% NATURAL CORTADA AL MOMENTO

APROVECHA AL MÁXIMO LA PARTE COMESTIBLE DE CADA PIÑA Y REDUCE EL DESPERDICIO

Modelos:



Multiplica hasta 5 veces la venta de piñas.

Accesorio Display con video para atraer al público y mostrar el uso sencillo de la máquina.

Contactless. Uso self-service muy sencillo en 3 pasos.

Dispensador integrado para envases.

Expositor de piñas integrado.

Animación continua durante el proceso..

Especificaciones

Velocidad	30"/piña	Voltaje	220-240V 50/60Hz
Capacidad expositor piñas	8 unidades	Potencia	200 W
Calibre	Calibre 6 Calibre 7 Calibre 8 (Elige configuración de la máquina según el calibre deseado)	Capacidad de residuos	40 piñas

Tamaño de envase recomendado

Calibre 6 y 7: 124mm - Ø118mm
Calibre 8: 108mm - Ø118mm

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



5 años de garantía

Registra tu producto en nuestro sitio web en los 3 meses siguientes a la compra y amplía su garantía de 2 a 5 años.



- Sin límite de ciclo
- Sin contrato de mantenimiento



- Más información



Soluciones para zumos

Encuentra el exprimidor comercial que mejora las necesidades de tu negocio.

Servicio rápido

Frutas / min.

Canal





Autonomía
Alimentador, capacidad de
residuos, barridora de pulpa



- Supermercado/
Hipermercado
- Tienda de
ultramarinos
- Frutería
- Panadería
- Hotel
- Restaurantes

- Tienda de zumos
- Gimnasio
- Espacios de
coworking
- Hotel
- Cócteles
- Bar/Cafetería
- Catering
- Club





Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumez@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México-
México
Tel.: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
