


# SPEED POMEGRANATES



 **zumex**®  
Strive for your vision

CATALOGO RICAMBI 2025


11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                        | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                        | FOTO                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3300000:00 | <b>TAPPI SUPPORTO ANELLO DI TENUTA</b>             | Tappo supporto anello di tenuta (16 u)<br>Per macchine con numero di serie posteriore a 218197. Tappi usati anche nel riferimento S3300100:00                                       |    |
| S3300002:00 | <b>SPAZZOLINO PULIZIA</b>                          | Spazzolino Pulizia<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                            |    |
| S3300003:00 | <b>TAPPI ALLEN SPEED</b>                           | Tappi Allen M8 (4u.) + Tappi Allen M6 (4u.) + Tappi Allen M5 (2u.)<br>Valido per tutti i numeri di serie della Speed                                                                |    |
| S3300004:00 | <b>TAPPO CARTER SPEED PRO</b>                      | Tappo Carter Speed Pro<br>Valido per i modelli Speed PRO e Speed UP senza sistema EW                                                                                                |  |
| S3300006:00 | <b>UTENSILE SINCRONIZZAZIONE</b>                   | STRUMENTO DI SINCRONIZZAZIONE<br>Valido per tutti i numeri di serie della Essential                                                                                                 |  |
| S3300007:00 | <b>VOLANTE DI SUPPORTO DAL GOMITO ALIMENTATORE</b> | 2 x volantini INOX M5x16mm per il fissaggio del gomito di alimentazione<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                       |  |
| S3300061:00 | <b>PERNO LINGUETTA SPREMIAGRUMI PG (2u.)</b>       | Supporto linguetta spremiagrumi (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                             |  |
| S3300101:00 | <b>ANELLO DI TENUTA C/VITI PG</b>                  | Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                           | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FOTO                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3300112:00 | <b>KIT CUSCINETTI PG</b>              | Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 + Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.)<br>Valido per tutti i numeri di serie |    |
| S3300135:00 | <b>PORTALAME PG</b>                   | Portalame Pomegranate ASP<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| S3300136:01 | <b>PORTALAME PG KIT S</b>             | Portalame Kit S Pomegranate ASP<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate<br>* kit S installato                                                                                                                                                                                                                         |    |
| S3300246:00 | <b>TAMBURO FEMMINA PG (2u.)</b>       | Tamburo femmina plastica Pomegranate (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| S3300247:00 | <b>TAMBURO FEMMINA PG KIT S (2u.)</b> | Tamburo femmina plastica Pomegranate Kit S (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate<br>* kit S installato                                                                                                                                                                                                        |  |
| S3300260:00 | <b>PROFILO GOMMA BASE SPEED</b>       | Pofilo base<br>Valido per tutti i numeri di serie della Speed<br>Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582                                                                                                                                                             |  |
| S3300261:00 | <b>PROFILO GOMMA BASE SPEED</b>       | Pofilo base Black<br>Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583                                                                                                                                                                                                 |  |
| S3300316:00 | <b>TAMBURO MASCHIO PG (2u.)</b>       | Tamburo maschio plastica Pomegranate (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                    |  |



**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FOTO                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3300317:00 | <b>TAMBURO MASCHIO PG<br/>KIT S (2u.)</b>  | Tamburo maschio plastica Pomegranate Kit S (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate<br>* kit S installato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| S3300331:00 | <b>KIT RINVIO SPEED<br/>COMPLETO</b>       | Gruppo rinvio completo + Vite DIN 933 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.)<br>Valido per i modelli Speed, a partire dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| S3300340:00 | <b>PIATTO ALIMENTATORE<br/>SPEED</b>       | Piatto alimentatore Speed<br>Valido per tutti i numeri di serie della Speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| S3300591:00 | <b>COPERTURA PULSANTE<br/>ARROTONDATO</b>  | Copertura doppia pulsante<br>Valido per macchine con numero di serie posteriore a 382494<br>Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582<br><br>**Per le macchine anteriori a 382494 si deve montare il kit S3300850:00                                                                                                                                                                   |  |
| S3300592:00 | <b>COPERTURA PULSANTE<br/>SPEED</b>        | Copertura doppia pulsante<br>Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| S3300673:00 | <b>VOLANO PG (2u.)</b>                     | Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| S3300686:01 | <b>VASCHETTA SPEED PG</b>                  | Vaschetta Speed Pomegranate + Giunto<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| S3300693:02 | <b>BASE SPEED SELF<br/>SERVICE PULPOUT</b> | Base Speed S Plus Self + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione<br>Valido per le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie entre 420009 e 487582<br>* Macchine con spazzatrice automatica installata |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                               | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOTO                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3300696:00 | <b>BASE SPEED S PLUS SELF SERVICE</b>     | Base Speed S Plus Self (Black) + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione<br><br>Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583  |    |
| S3300695:00 | <b>BASE SPEED POMEGRANATE 115V</b>        | Base Speed Pomegranate + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione<br><br>Valido per tutte le macchine del modello Speed Pomegranate 115V<br>* Macchine con spazzatrice automatica installata |    |
| S3300851:00 | <b>KIT PULSANTE SPEED PRO</b>             | Pulsante ON/OFF con Led + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009<br>Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582                                                                                      |    |
| S3300852:00 | <b>KIT PULSANTE SPEED S PLUS / UP</b>     | Pulsante ON/OFF con Led + Separatore + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO<br><br>Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583                                                                                                                                                                                              |  |
| S3300880:00 | <b>KIT ASSE PIATTO SPEED</b>              | Asse piatto + Anello di tenuta + Porta-Anello di tenuta + O-ring + Anello Seeger DIN 472+ Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471<br><br>Valido per tutti i numeri di serie della Speed                                                                                                                                                                                                |  |
| S3300921:00 | <b>GOMITO ALIMENTATORE SPEED PG</b>       | Gomito alimentatore Speed Pomegranate + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 (2u.)<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| S3300922:00 | <b>GOMITO ALIMENTATORE SPEED PG KIT S</b> | Gomito alimentatore Speed Pomegranate KIT S + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 (2u.)<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate con Kit S installato                                                                                                                                                                                                                      |  |
| S3300975:00 | <b>SOTTOFILTRO SPEED PG</b>               | Sottofiltro Speed Pomegranate<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                       | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3300981:01 | <b>CESTA ALIMENTATORE SPEED PRO</b>               | Cesta Speed PRO<br>Valido per tutte le macchine Speed UP, S Plus e PRO, a partire dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                            |    |
| S3301080:00 | <b>SNODO ALIMENTATORE C/P SPEED</b>               | Snodo classico montato<br>Valido per tutte le macchine Speed con numero di serie 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 e posteriori, o macchine aggiornate con il kit S3301070:00                                                                                                                                                      |    |
| S3301100:01 | <b>MOTORE SPREMIAGRUMI 230V</b>                   | Motore 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento<br>Valido per tutti i numeri di serie de 230V                                                                                                                                                   |    |
| S3301115:00 | <b>MOTORE SPEED PG 115V</b>                       | Motore 0.5CV 115/120V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento + Condensatori di avviamento (65 e 70uF) + Supporto condensatori + Vite DIN 7985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V |  |
| S3301121:01 | <b>SENSORE RUBINETTO SPEED PRO</b>                | Sensore rubinetto Speed PRO + Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP)<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                  |  |
| S3301122:00 | <b>CAVO SENSORE RUBINETTO SPEED PRO</b>           | Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP)<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                |  |
| S3301131:01 | <b>RILEVATORE DI SICUREZZA SPEED PRO</b>          | Sensori Involucro Speed PRO + Vite DIN 912 + Rondella DIN 6798A + Rondella DIN 125 + Faston maschio<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420010                                                                                                                                            |  |
| S3301161:00 | <b>BUS CONNETTORE TASTIERA SPEED PRO / S PLUS</b> | Bus PCD -Tastiera Speed PRO<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                    |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | DESCRIZIONE                                   | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOTO                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3301212:02</b> | <b>RIDUTTORE SPEED PG 1:40</b>                | Riduttore ortogonale 1:40 + Vite DIN 933 (4u.) + Cardine flessibile DIN 1481 + Rondella DIN 127 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate dal numero di serie 471894<br>* Per macchine precedenti è necessario montare anche la Flangia S3301622<br>* Macchine con numero di matricola compreso tra 464530 e 467994, è necessario sostituire anche l'albero del riduttore per S3301713 |    |
| <b>S3301311:00</b> | <b>MODULO PULSANTIERA SPEED PRO</b>           | Tastiera Speed PRO + Modulo pulsantiera + Vite DIN 965 (6u.)<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <b>S3301371:00</b> | <b>SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO</b>      | Sensore vaschetta Speed PRO + Placca (TR)<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <b>S3301372:00</b> | <b>CAVO SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO</b> | Cavo connessione Vaschetta - Placca (TR)<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>S3301516:02</b> | <b>CHIUSURA EROGAZIONE INVOLUCRO</b>          | Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali<br>Valido per la macchina Speed S plus, dal numero di serie 427322 e per tutte le macchine aggiornate con i riferimenti dell'involucro S3301503:01                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>S3301521:01</b> | <b>INVOLUCRO SPEED PG</b>                     | Involucro Speed Pomegranate + Profilo silicone + Erogazione laterale destra + Erogazione laterale sinistra + Bottone rotazione (2u.) + Chiusura erogazioni laterali (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>S3301525:00</b> | <b>CORPO INVOLUCRO SPEED PG</b>               | Corpo Involucro Speed Pomegranate + Profilo silicone<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>S3301531:01</b> | <b>EROGAZIONE LATERALE SINISTRA SPEED PG</b>  | Erogazione laterale sinistra Involucro Speed Pomegranate + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                     | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3301532:01 | <b>EROGAZIONE LATERALE DESTRA SPEED PG</b>      | Erogazione laterale destra Involucro Speed Pomegranate + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                             |    |
| S3301586:00 | <b>MASCHERINA TASTIERA SPEED PRO / S PLUS</b>   | Tastiera Speed PRO<br>Valido per la macchina Speed Pro, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| S3301600:00 | <b>KIT ANELLO DI TENUTA - ASSE PIATTO SPEED</b> | Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Vite DIN 7981B (3u.)<br>Valido per tutti i numeri di serie della Speed                                                                                                                                                                 |    |
| S3301610:00 | <b>CHIAVETTA ASSE RIDUTTORE</b>                 | Chiavetta 8x7x40<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| S3301611:00 | <b>CHIAVETTA ASSE SPREMIAGRUMI</b>              | Chiavetta 10x8x25 (4u.)<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| S3301622:01 | <b>FLANGIA INTERMEDIA RIDUTTORE ORT</b>         | Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.)<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate, dal numero di serie 471894e per tutti gli Speed UP e S PLUS 230V dal numero di serie 482220 |  |
| S3301632:00 | <b>SUPPORTO PORTALAMA SPEED PG</b>              | Retro Portalame Speed Pomegranate + Asta Portalame kit spremitura rapida<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                              |  |
| S3301636:00 | <b>RETRO PORTALAME SPEED PG</b>                 | Retro Portalame Speed Pomegranate<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                     |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | DESCRIZIONE                       | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                    | FOTO                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3301670:00</b> | <b>ASSE TAMBURO MASCHIO</b>       | Asse tamburo maschio in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912<br>Valido per tutti i numeri di serie   |    |
| <b>S3301690:00</b> | <b>ASSE TAMBURO FEMMINA</b>       | Asse tamburo femmina in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912<br>Valido per tutti i numeri di serie   |    |
| <b>S3301713:00</b> | <b>ASSE RIDUTTORE Z10 ORT</b>     | Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone<br>Per le macchine Speed Pomegranate 230V, per tutti i 230V Speed UP e S PLUS dal numero di serie 482220 |    |
| <b>S3301714:00</b> | <b>ASSE RIDUTTORE Z9 ORT</b>      | Asse riduttore Z9 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone<br>Per le macchine Speed Pomegranate 115V, per tutti i 115V Speed UP e S PLUS dal numero di serie 482220  |  |
| <b>S3301720:00</b> | <b>SCATOLA CIRCUITO</b>           | Scatola circuito + Chiusura scatola circuito + Ammortizzatore grigio (2u.) + Vite DIN 7981B (2u.) + Profilo semicircolare<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                 |  |
| <b>S3301730:00</b> | <b>PIGNONE GRANDE PLASTICA</b>    | Pignone grande plastica<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                                                                   |  |
| <b>S3301740:00</b> | <b>PIGNONE PICCOLO PLASTICA</b>   | Pignone piccolo plastica<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                                                                  |  |
| <b>S3301750:00</b> | <b>PIGNONE PICCOLO IN METALLO</b> | Pignone piccolo in metallo<br>Valido per tutti i numeri di serie                                                                                                                                                                |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                      | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOTO                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3301782:01 | <b>ALIMENTATORE SPEED PRO</b>                    | Corpo Alimentatore Speed Pro + Vite DIN 933 (2u.) + Asse piatto + Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Anello Seeger DIN 472 I-47 + Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471 E-25 + Vite DIN 7981B (3u.)<br><br>Valido per le Speed PRO e UP senza Excess Water instalato, dal numero di serie 420009, per tutte le Speed S Plus dal numero di serie 478784 |    |
| S3301790:01 | <b>CONDENSATORE MOTORE 16uF</b>                  | Condensatore 16 uF 400V M8<br><br>Per tutte le macchine 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| S3301793:00 | <b>CONDENSATORI DI AVVIAMENTO MOTORE PG 115V</b> | Condensatori di avviamento (65 e 70uF) + Supporto condensatori + Vite DIN 7985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.)<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V                                                                                                                                                                                                                |    |
| S3301796:00 | <b>RELE DI AVVIAMENTO PG 115V</b>                | Relè di avviamento Speed Pomegranate 115V<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| S3301805:00 | <b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA PG</b>          | Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| S3301806:00 | <b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA PG</b>        | Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| S3301807:00 | <b>KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI PG</b>             | Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate + Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| S3301808:00 | <b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA PG KIT S</b>    | Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate Kit S<br><br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate<br>* kit S installato                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | DESCRIZIONE                                              | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FOTO                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3301809:00</b> | <b>LINGUETTA<br/>SPREMIAGRUMI SINISTRA<br/>PG KIT S</b>  | Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate Kit S<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate<br>* kit S installato                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <b>S3301831:01</b> | <b>RIVESTIMENTO<br/>POSTERIORE SPEED PRO</b>             | Copertura posteriore Acciaio Inox PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009<br>Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582 |    |
| <b>S3301832:00</b> | <b>RIVESTIMENTO<br/>POSTERIORE SPEED S<br/>PLUS / UP</b> | Copertura posteriore black PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.)<br>Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583                                                                                                                             |   |
| <b>S3301845:00</b> | <b>SUPPORTO SUPERIORE<br/>INVOLUCRO PG</b>               | Supporto Superiore involucro frontale Speed PG + Pomolo involucro Speed PG<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>S3301846:00</b> | <b>SUPPORTO INFERIORE<br/>INVOLUCRO PG</b>               | Supporto involucro frontale Speed PG + Pomolo involucro Speed PG Antischizzi<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>S3301855:00</b> | <b>RINFORZO CAMBIO PG</b>                                | Rinforzo cambio + Prigioniero DIN 913 (2u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>S3301875:00</b> | <b>LAMINA FRONTALE<br/>ACCIAIO INOX SPEED PG</b>         | Rivestimento frontale Acciaio Inox Speed Pomegranate<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>S3301876:00</b> | <b>COPERTURA DI<br/>PROTEZIONE</b>                       | Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.)<br>Valido per tutte le macchine:<br>Speed S Plus con numero di serie compreso tra 473365 e 490468<br>Speed Up con numero di serie compreso tra 472658 e 490383 (escluso range 488962 - 488999)<br>Speed Pomegranate fino al numero di serie 491384                                                                                            |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | DESCRIZIONE                        | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | FOTO                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3301879:00</b> | <b>COPERTURA DI PROTEZIONE</b>     | Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.)<br>Valido per tutte le macchine:<br>Speed S Plus dal numero di serie 490469<br>Speed Up dal numero di serie 490384 (compreso il range 488962 - 488999)<br>Speed Pomegranate dal numero di serie 491384 |    |
| <b>S3301910:00</b> | <b>BASE IEC</b>                    | Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.) + Fusibile 5x20 10A (2u.)<br>Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009                                                                                                                                            |    |
| <b>S3301911:00</b> | <b>BASE IEC SPEED PG 115V</b>      | Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.)<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL                                                                                                                                                                                     |    |
| <b>S3301912:00</b> | <b>PORTAFUSIBILI SPEED PG 115V</b> | Portafusibili + Fusibile 20A<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>S3301920:00</b> | <b>CAVO UE-IEC SPEED PRO</b>       | Cavo Schuko-IEC A gomito<br>Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009<br>*Conf. UE                                                                                                                                                                       |  |
| <b>S3301921:00</b> | <b>CAVO UL-IEC SPEED PRO</b>       | Cavo UL-IEC A gomito<br>Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS, UP e Pomegranate, dal numero di serie 420009<br>*Conf. UL                                                                                                                                                              |  |
| <b>S3301922:00</b> | <b>CAVO GB-IEC SPEED PRO</b>       | Cavo GB-IEC A gomito<br>Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009<br>*Conf. GB                                                                                                                                                                           |  |
| <b>S3301923:00</b> | <b>CAVO AUS-IEC SPEED PRO</b>      | Cavo AUS-IEC A gomito<br>Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009<br>*Conf. AUS                                                                                                                                                                         |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                     | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FOTO                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3301924:00 | <b>CAVO UL-IEC SPEED PG</b>                     | Cavo UL-IEC A gomito Pomegranate<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate<br>*Conf. UL                                                                                                                                                                                                                           |    |
| S3301957:01 | <b>MODULO ELET. SPEED PG</b>                    | Modulo Speed-R2 90-250V (Configurazione Pomegranate)<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                    |    |
| S3301960:00 | <b>PROFILO VASCHETTA SPEED PRO</b>              | Profilo vaschetta<br>Valido per tutte le macchine Speed PRO Self Service e Tank, le macchine Speed S Plus fino al numero di serie 490468 e le macchine Speed Up fino al numero di serie 490383 (escluso range 488962 - 488999)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate fino al numero di serie 491383     |    |
| S3301980:00 | <b>CAVO IEC-PLACCA SPEED PRO</b>                | Cavo IEC-Placca principale<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                                                                             |  |
| S3301981:00 | <b>CAVO IEC-PLACCA SPEED PG 115V</b>            | Cavo IEC-Placca principale Speed PG 115V<br>Valido per la macchina Speed Pomegranate<br>*Conf. UL                                                                                                                                                                                                                   |  |
| S3302005:00 | <b>PROFILO INVOLUCRO SPEED PG</b>               | Profilo silicone involucri Speed Pomegranate<br>Valido per tutti gli involucri della Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                              |  |
| S3302012:00 | <b>CHIAVISTELLO CHIUSURA SINISTRO SPEED PRO</b> | Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.)<br>Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009 |  |
| S3302013:00 | <b>CHIAVISTELLO CHIUSURA DESTRO SPEED PRO</b>   | Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.)<br>Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009 |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                         | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTO                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3302021:01 | <b>PROTEZIONE CAVO</b>                              | Protezione cavo a gomito (52,5mm) + Vite DIN 965 (3u.)<br>Valido per la macchina Speed UP e S PLUS, dal numero di serie 460810<br>* Controllare la misura, Per basi con 52,5 mm di distanza tra i fori                                                               |    |
| S3302030:00 | <b>CAVO ON/OFF-PCB SPEED PRO</b>                    | Cavo ON/OFF - PCB Speed Pro<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                             |    |
| S3302040:00 | <b>CAVO LED-PCB SPEED PRO</b>                       | Cavo LED ON/OFF - PCB Speed Pro<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                         |    |
| S3302050:00 | <b>KIT ANELLO DI TENUTA CAVO SPEED PRO</b>          | Anello di tenuta trapano 4mm (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.)<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                        |  |
| S3302051:00 | <b>PASSACAVI CARTER SPEED PRO</b>                   | Passacavi 27mm con clip (4u.)<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                                                                           |  |
| S3302052:00 | <b>KIT INCASSO VASCHETTA ACCIAIO INOX SPEED PRO</b> | Vite prigioniera DIN 913 M4 (2u.) + Incasso Carter Self Service e Tank (2u.) + Vite prigioniera DIN 913 M6 (2u.) + Vite prigioniera M10 Vaschette Speed Pro<br>Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009 |  |
| S3302066:00 | <b>GUARNIZIONE VASCHETTA DEL SUCCO</b>              | Guarnizione Vaschetta del Succo<br>Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009                                                                                                                                             |  |
| S3302072:00 | <b>ANTISPLASH SPEED PG</b>                          | Placca Antischizzi Speed Pomegranate<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                               |  |


## SPEED POMEGRANATES

|                  | DESCRIZIONE                                | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOTO                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3302096:00      | <b>CORPO PULPOUT SPEED PG</b>              | Corpo Spazzola<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| S3302100:01      | <b>SET MOTORE PULPOUT 230V S PLUS / UP</b> | Coperchio motore + Alloggiamento asse motore + Anello di tenuta radiale + Co. Plastica + Molla motore + Albero motore in acciaio + Collegamento motore + Motore Ovoidale + Rondella DIN 6798A (6u.) + Vite Plastica (4u.) + Involucro motore + Rondella DIN 125 (6u.) + Vite DIN 7985 (4u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP 230V |    |
| S3302115:00      | <b>ASSI PULPOUT SYSTEM (3u.)</b>           | Asse nastro Spazzolino (3u.)<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| S3302116:00      | <b>NASTRO PULPOUT SYSTEM</b>               | Nastro spazzolino<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| S3302125:01      | <b>INVOLUCRO NASTRO PULPOUT SYSTEM PG</b>  | Involucro nastro spazzola<br>Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| S3302170:01      | <b>ASSE MOTORE PULPOUT SYSTEM</b>          | Albero motore in acciaio + Alloggiamento asse motore + Molla + Accoppiamento Motore<br>Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP                                                                                                                                                                                                              |  |
| S3302175:00      | <b>CAVO PCB-MOTOR PULPOUT</b>              | Soppressore Monofase<br>Valido per tutte le macchine Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS e UP 230V<br>* Macchine con spazzatrice automatica installata                                                                                                                                                                      |  |
| S3302180:00 DARK | <b>EROGAZIONE LATERALE BILANCIERE</b>      | Erogazione Laterale Bilanciere<br>Valido per tutti ile macchine Speed                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                    | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3302230:02 | RUBINETTO SPEED UP / PG                        | Rubinetto SPB-F + Pulsante<br>Valido per tutte le macchine Speed UP / PG                                                                                                                                                                      |    |
| S3302231:01 | RUBINETTO SPEED UP / PG                        | Rubinetto SPB-F + Prolunga + Dado rubinetto + O-Ring<br>Valido per tutte le macchine Speed UP / PG a partire dal numero di serie 461791<br>* Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S330224X                      |    |
| S3302235:00 | GUARDIZIONE DEL RUBINETTO ST                   | Guarnizione del rubinetto SPB-F<br>Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG<br>** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239                                                                     |    |
| S3302237:00 | MOLLA DEL RUBINETTO ST                         | Guarnizione del rubinetto SPB-F<br>Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG<br>** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239                                                                     |  |
| S3302245:01 | SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA D38 | Supporto D38 Bottiglia con blocco + Pulsante<br>Valido per la Speed UP Conf. Standard a partire dal numero di serie 461791<br>*Diametro del supporto da 38mm<br>* Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231 |  |
| S3302387:00 | PLACCA PULSANTIERA SPEED                       | Copribottoni Speed S Plus<br>Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009                                                                                                                                        |  |
| S3320023:00 | CONTENITORE RIFIUTI S PLUS                     | Contenitore dei rifiuti Podium WIDE (50Lts)<br>Valido per i podium Speed WIDE e JUICE CORNER WIDE                                                                                                                                             |  |
| S3320024:00 | CONTENITORE RIFIUTI PODIUM NARROW / SLIM       | Contenitore dei rifiuti Podium NARROW / SLIM (55Lts)<br>Valido per i podium Speed NARROW / SLIM                                                                                                                                               |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                      | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                           | FOTO                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320030:01 | <b>RUOTA SENZA FRENO<br/>PODIUM ACCIAIO INOX</b> | Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.)<br><br>Valido per tutti i podium Acciaio Inox<br>Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER |    |
| S3320031:01 | <b>RUOTA SENZA FRENO<br/>PODIUM COLORE</b>       | Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798<br><br>Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP                           |    |
| S3320040:01 | <b>RUOTA CON FRENO<br/>PODIUM ACCIAIO INOX</b>   | Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.)<br><br>Valido per tutti i podium Acciaio Inox<br>Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER   |    |
| S3320041:01 | <b>RUOTA CON FRENO<br/>PODIUM COLORE</b>         | Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798<br><br>Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP                             |  |
| S3320060:00 | <b>SQUADRETTE FISSAGGIO<br/>SPEED</b>            | Squadretta sinistra + Squadretta destra + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.)<br><br>Valido per tutti i podium della Speed e JUICE CORNER WIDE                                       |  |
| S3320075:00 | <b>CONTENITORE PODIUM<br/>NARROW</b>             | Contentitore<br><br>Valido per i podium Speed NARROW                                                                                                                                                                   |  |
| S3320078:01 | <b>CONTENITORE PODIUM<br/>SLIM</b>               | Contentitore SLIM<br><br>Valido per i podium Speed SLIM fino alla versione 01                                                                                                                                          |  |
| S3320094:00 | <b>CONTENITORE PODIUM<br/>SPEED PG</b>           | Contentitore delle bucce Podium Speed Pomegranate<br><br>Valido per Speed Pomegranate con podio WIDE fino alla versione 01<br><br>* Materiale: inossidabile<br>* Misura tra i fori del podio 352mm (vedi immagine)     |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                   | DESCRIZIONE                           | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | FOTO                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320096:00       | <b>CONTENITORE PODIUM SLIM PG</b>     | <p>Contenitore delle bucce Podium SLIM Speed Pomegranate</p> <p>Valido per Speed Pomegranate con podio SLIM fino alla versione 01</p> <p>* Materiale: inossidabile</p> <p>* Misura tra i fori del podio 330mm (vedi immagine)</p>                                                   |    |
| S3320107:00       | <b>FILTRO MOBILE BLACK</b>            | <p>Filtro mobile BLACK</p> <p>Valido per i podium BLACK NARROW e SLIM</p>                                                                                                                                                                                                           |    |
| S3320108:00       | <b>FILTRO MOBILE BLACK 2P</b>         | <p>Filtro mobile BLACK 2 posizioni</p> <p>Valido per i podium BLACK WIDE</p>                                                                                                                                                                                                        |    |
| S3320127:00 BLACK | <b>PORTA SINISTRA MOBILE WIDE</b>     | <p>Porta Sinistra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore</p> <p>Valido per i podium Speed WIDE</p> <p>* Misure (545x365mm)</p>                                              |  |
| S3320128:00 BLACK | <b>PORTA DESTRA MOBILE WIDE</b>       | <p>Porta Destra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore</p> <p>Valido per i podium Speed WIDE</p> <p>* Misure (545x365mm)</p>                                                  |  |
| S3320131:00       | <b>MANIGLIA PORTA PODIUM SPEED UP</b> | <p>Maniglia porta Podium BLACK</p> <p>Valido per i podium BLACK</p>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| S3320132:00 BLACK | <b>PORTA SINISTRA MOBILE WIDE</b>     | <p>Porta Sinistra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.)</p> <p>Valido per i podium Speed WIDE BLACK</p> <p>* Misure (502x355mm)</p> |  |
| S3320133:00 BLACK | <b>PORTA DESTRA MOBILE WIDE</b>       | <p>Porta Destra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.)</p> <p>Valido per i podium Speed WIDE BLACK</p> <p>* Misure (502x355mm)</p>   |  |



## SPEED POMEGRANATES

|                   | DESCRIZIONE                                    | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FOTO                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320134:00 BLACK | <b>PORTA MOBILE<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>   | Anta armadietto bottiglie + Anello flessibile + Sportello cassetto + Dado DIN 1587 (4u.) + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Cancellino + Vite DIN 963 (2u.) + Cestello + Rivetto (4u.) + Asta girevole + Rondella DIN 125 (4u.)<br><br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK |    |
| S3320137:00 BLACK | <b>PORTA SINISTRA MOBILE<br/>NARROW</b>        | Porta Sinistra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore<br><br>Valido per i podium Speed NARROW                                                                                                         |    |
| S3320138:00 BLACK | <b>PORTA DESTRA MOBILE<br/>NARROW</b>          | Porta Destra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore<br><br>Valido per i podium Speed NARROW                                                                                                             |    |
| S3320139:00 BLACK | <b>PORTA PODIUM SLIM -<br/>BLACK</b>           | Porta Destra Mobile SLIM (505x503mm) + Magnete chiusura porta Maniglia porta + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.)<br><br>Valido per i podium Speed SLIM<br>* Misure (505x503mm)                                                                                                                |  |
| S3320146:00       | <b>CARDINI PORTE MOBILE<br/>BLACK</b>          | Cardine Sinistra + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Tappo separatore (2u.)<br><br>Valido per i podium BLACK                                                                                                                                                    |  |
| S3320147:00       | <b>CARDINE PORTA<br/>PORTABOTTIGLIE MIRROR</b> | Vite DIN 912 + Dado DIN 934 + Rondella Plastica DIN 125<br><br>Valido per i podium Portabottiglie MIRROR                                                                                                                                                                                     |  |
| S3320151:00       | <b>MAGNETE SPILLATO<br/>PODIUM</b>             | Magnete spillato porta Plus<br><br>Valido per i podium S PLUS e UP                                                                                                                                                                                                                           |  |
| S3320460:00       | <b>ANELLO FLESSIBILE<br/>PORTABOTTIGLIE</b>    | Anello Flessibile<br><br>Valido per i podium Portabottiglie MIRROR e BLACK                                                                                                                                                                                                                   |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                                     | COMPOSIZIONE                                                                                                                  | FOTO                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320471:00 | <b>SCATOLA PORTA<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>                   | Scatola Porta + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 1587 (4u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK |    |
| S3320472:00 | <b>SUPPORTO CESTINO<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>                | Supporto Cestino + Rivetto D4 (6u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                               |    |
| S3320473:00 | <b>COPERCHIO DEL CESTINO<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>           | Coperchio del Cestino + Rivetto D4 (2u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                          |    |
| S3320474:00 | <b>PORTA DEL CESTINO<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>               | Porta del Cestino + Vite DIN 963 (2u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                            |  |
| S3320481:00 | <b>SCAFFALI<br/>PORTABOTTIGLIE BLACK</b>                        | Scaffali Portabottiglie + Vite DIN 933 (8u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                      |  |
| S3320491:00 | <b>VASSOIO PER BOTTIGLIA<br/>D38 PORTABOTTIGLIE<br/>BLACK</b>   | Vassoio per Bottiglia D38<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER<br>* Diametro portabottiglie 38 mm       |  |
| S3320492:00 | <b>VASSOIO PER BOTTIGLIA<br/>D34.4 PORTABOTTIGLIE<br/>BLACK</b> | Vassoio per Bottiglia D34.4<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER<br>* Diametro portabottiglie 34,4 mm   |  |
| S3320493:00 | <b>VASSOIO PER BOTTIGLIA<br/>D38 CONVENIENCE</b>                | Vassoio per Bottiglia D38<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience<br>* Diametro portabottiglie 38 mm                |  |





**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                                 | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                 | FOTO                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320494:00 | <b>VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 CONVENIENCE</b>              | Vassoio per Bottiglia D34.4<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience<br>* Diametro portabottiglie 34,4 mm                                                           |    |
| S3320495:00 | <b>CIGLIO PORTABOTTIGLIE D38</b>                            | Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER<br>* Diametro portabottiglie 38 mm     |    |
| S3320496:00 | <b>CIGLIO PORTABOTTIGLIE D34.4</b>                          | Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER<br>* Diametro portabottiglie 34,4 mm |    |
| S3320497:00 | <b>CIGLIO CONVENIENCE D38</b>                               | Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience<br>* Diametro portabottiglie 38 mm              |  |
| S3320498:00 | <b>CIGLIO CONVENIENCE D34.4</b>                             | Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience<br>* Diametro portabottiglie 34,4 mm          |  |
| S3320501:00 | <b>SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK</b>             | Supporto per Poster + Metacrilato + Vite DIN 965 (2u.)<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                                                           |  |
| S3320502:00 | <b>METACRILATO SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK</b> | Metacrilato<br>Valido per i podium Portabottiglie BLACK                                                                                                                      |  |
| S3320503:00 | <b>SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE</b>                      | Supporto per Poster + Metacrilato<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience                                                                                          |  |


## SPEED POMEGRANATES

|             | DESCRIZIONE                                        | COMPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | FOTO                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320504:00 | <b>METACRILATO SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE</b> | Metacrilato<br>Valido per i podium Portabottiglie Convenience                                                                                                                                                                                             |    |
| S3320540:00 | <b>CONTENITORE PODIUM SLIM PG</b>                  | Contenitore interna in acciaio inox SLIM PG<br>Valido per tutti i podi macchina Pomegranate SLIM BLACK dalla versione 02<br><br>* Materiale: inossidabile<br>* Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine)                                          |    |
| S3320550:00 | <b>CONTENITORE PODIUM SPEED PG</b>                 | Contenitore in acciaio inossidabile WIDE / SLIM PG<br>Valido per tutti i podi macchina Pomegranate WIDE e SLIM BLACK dalla versione 02. Valable pour JUICE CORNER<br><br>* Materiale: inossidabile<br>* Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine) |    |
| S3320560:00 | <b>PORTA DESTRA JC SPEED</b>                       | JC SPEED Porta destra + Maniglia + Vite (4u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                                                                                                                                                            |  |
| S3320570:00 | <b>PORTA SINISTRA JC SPEED</b>                     | JC SPEED Porta sinistra + Maniglia + Vite (4u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                                                                                                                                                          |  |
| S3320590:00 | <b>PORTA PORTABOTTIGLIE JC</b>                     | Portabottiglie "JC" + Maniglia + Cassetto + Vite (6u.)<br>Valido per portabottiglie JUICE CORNER                                                                                                                                                          |  |
| S3320600:00 | <b>MANIGLIA PER PORTA JC</b>                       | Maniglia per porta JC + vite DIN 7380 (2u.)<br>Valido per JUICE CORNER                                                                                                                                                                                    |  |
| S3320610:00 | <b>LATO DESTRO JC SPEED</b>                        | Terzino destro JC SPEED + Vite (16u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                                                                                                                                                                    |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE               | COMPOSIZIONE                                                                                | FOTO                                                                                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320620:00 | LATO SINISTRO JC SPEED    | Terzino sinistro JC SPEED + Vite (16u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                    |    |
| S3320640:00 | BANCONE JC SPEED          | Bancone JC SPEED + Vite (14u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                             |    |
| S3320645:00 | ARRESTO MACCHINA JC SPEED | Fermo macchina + Vite<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                      |    |
| S3320650:00 | FRONTALE JC SPEED         | Frontale JC SPEED + Vite (14u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                            |  |
| S3320660:00 | VASCHETTA GOCCIA JC SPEED | Vassoio raccogli gocce JC SPEED + Vite (8u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED               |  |
| S3320670:00 | FILTRO GOCCIA JC SPEED    | Filtro antigoccia JC SPEED<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                 |  |
| S3320680:00 | BASE JC SPEED             | Base JC SPEED + Vite (12u.) + Fermo serbatoio + Vite (2u.)<br>Valido per JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320690:00 | CERNIERA PODIO JC         | Cerniera JC<br>Valido per JUICE CORNER                                                      |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                               | COMPOSIZIONE                                                                                                  | FOTO                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320702:00 | <b>POSTER MAGNETICO JC SPEED - PAG</b>    | Poster magnetico JC SPEED - Melograno<br>Valido per JUICE CORNER SPEED                                        |    |
| S3320707:00 | <b>POSTER MAGNETICO JC PORTABOTTIGLIE</b> | Poster magnetico per portabottiglie JC<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                              |    |
| S3320710:00 | <b>GRIGLIA POSTERIORE JC SPEED</b>        | Griglia Posteriore JC Wide + Supporto Destro + Supporto Sinistro + Vite (8u.)<br>Valido per JUICE CORNER WIDE |   |
| S3320810:00 | <b>LATO DESTRO JC PORTABOTTIGLIE</b>      | Lato destro Portabottiglie JC + vite (16u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                         |  |
| S3320820:00 | <b>LATO SINISTRO JC PORTABOTTIGLIE</b>    | Lato sinistro Portabottiglie JC + vite (16u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                       |  |
| S3320830:00 | <b>POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE</b>       | Posteriore JC Portabottiglie + Vite (6u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                           |  |
| S3320840:00 | <b>BANCONE JC PORTABOTTIGLIE</b>          | Bancone Portabottiglie JC + Vite (10u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                             |  |
| S3320850:00 | <b>DISPENSATORE JC PORTABOTTIGLIE</b>     | Dispensatore Portabottiglie JC + Vite (6u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                         |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | DESCRIZIONE                                  | COMPOSIZIONE                                                                                                                      | FOTO                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S3320860:00 | <b>CASSETTO PORTA JC PORTABOTTIGLIE</b>      | Cassetto della porta Portabottiglie JC + Vite (10u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                                    |    |
| S3320870:00 | <b>PORTA RIFIUTO JC PORTABOTTIGLIE</b>       | Porta rifiuto Portabottiglie JC + Vite (3u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                                            |    |
| S3320880:00 | <b>RAMPA PER RIFIUTI JC PORTABOTTIGLIE</b>   | Rampa per rifiuti Portabottiglie JC + Vite (4u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                                        |    |
| S3320890:00 | <b>SUPPORTO PATTUMIERA JC PORTABOTTIGLIE</b> | Supporto pattumiera Portabottiglie JC + Fissaggio borsa + Vite (4u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                    |  |
| S3320900:00 | <b>BASE JC PORTABOTTIGLIE</b>                | Base portabottiglie JC + vite (12u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie                                                    |  |
| S3320910:00 | <b>GRIGLIA POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE</b>  | Griglia posteriore Portabottiglie JC + supporto destro + supporto sinistro + Vite (8u.)<br>Valido per JUICE CORNER Portabottiglie |  |