

Strive for your vision

 zumex®


ES

Líder en rendimiento

Nueva gama Top Performance.
Nº 1 en rendimiento y calidad del zumo.



Toma el control con el nuevo kit One-Step®



Diseñado para simplificar y agilizar el proceso de limpieza, con una estructura más robusta, ergonómica y fácil de manejar. Cumple las normas de calidad y seguridad NSF, ofreciendo una solución innovadora y única.

Conéctate al mundo del zumo

Nueva plataforma Zumex Connect para una completa gestión remota de su exprimidor. Acceda a los informes más completos sobre la utilización, el estado y la productividad de sus máquinas.

ZUMEX CONNECT



Tecnología
inteligente



Datos
Tiempo Real



Gestión
Empresarial



Autolimpieza. Automatización. Más Beneficios



Efecto llamativo gracias a la elevación automática de cada fruta.
Experiencia: Una nueva experiencia de compra interactiva «presiona tú mismo».
Visual: Nueva llamada a la acción para el envío de facturas.




Seguridad: sistema de carga fácil, seguro y cómodo.
Disponibilidad: Cargue el extractor de zumo una vez para un día completo de extracción.
Autolimpieza: se tarda menos de 5 minutos en limpiar el aparato.



Seguridad alimentaria: sistema patentado para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos.
Autoasistencia: disponibilidad total durante el horario de apertura.
Inteligente: IoT para el control de recetas, contador de litros y nuevo concepto de grifo.



MÁS INFORMACIÓN






LA PRIMERA GAMA DE EXPRIMIDORES AUTOLIMPIABLES

AUTONOMÍA Y ERGONOMÍA:
AUTOALIMENTACIÓN DE HASTA 70 KG DE NARANJAS

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL




SMART JUICER



SELF-SANITISES



FEEDER WITH ELEVATOR



120L

Eje-catching pantalla de vídeo para un uso fácil e intuitivo de la máquina.

Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Dispensador de botellas integrado.

Gran autonomía: 120 L de capacidad de residuos.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208–240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	70 kg 154 lb	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2300 W 3.08 HP
Diámetro de la fruta	Kit M: 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.
Capacidad de botellas 4 bandejas	1 litre bottles 96 bottles 50 cl bottles 122 bottles 33 cl bottles 122 bottles 25 cl bottles 144 bottles	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Zitrux Compact



Autolavado en un espacio optimizado



MÁXIMA HIGIENE Y AHORRO DE COSTES POR METRO CUADRADO

SÓLO 0,46M2 DE SUPERFICIE OCUPADA.

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Hasta 30Kg de producción sin parar. Carga y descarga sincronizadas.

El exprimidor más compacto que se limpia e higieniza solo.

Colors:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V 50/60 Hz
Capacidad del alimentador	30kg	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2100 W 2.81 HP
Diámetro de la fruta	Kit M (Std) 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.
Consumo	Exprimido 1.2 A Limpieza con detergente 10.4 A	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	



Multifruit

Pura potencia,
creatividad sin límites.



Colores:



Exprime:

Frutas y vegetales

USO INTENSIVO

SERVICIO NON-STOP 24 H

RÁPIDA Y MUY SILENCIOSA

AUTONOMÍA INFINTA CON EL KIT
CONTRABARRA



Licuadora profesional de alto rendimiento.

Disco de titanio, máxima dureza para todas las frutas y verduras, y mayor durabilidad del afilado.

Motor Brushless 4 veces superior a un motor convencional. Sin fricción, sin desprendimiento de calor.

Selector de velocidad que adapta la potencia a cada tipo de fruta y verdura.

Grifo de amplio caudal, con mejor agarre y más higiénico.

Especificaciones

Rendimiento	120 kg/h - 1.8 l/min 264 1/2 lb/hr - 1/2 gal/min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad residuos	13 l	Potencia	870 W 1.17 HP
Diámetro fruta	Hasta 75 mm	Consumo	1.8 A
Seguridad	Doble microrruptor en asa y cubeta. Sistema de detección de seguridad y protección térmica	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Soul Series 2


Diseño e inteligencia en el mínimo espacio.



ULTRACOMPACTA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

OFRECE EN TIEMPO REAL DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

CONICAL SYSTEM® CORTE PRECISO, MÁXIMO JUGO Y SABOR



250ML = 10"

Kits de exprimido para todos los cítricos desde 42 hasta 81 mm.

Push&Juice, botón intuitivo con código de aviso por colores.

PulpOut System, filtro barredor automático para extraer el exceso de pulpa y semillas.

1Step Case Out, extracción limpia y cómoda del grupo de exprimido.

Colores:



Limes Edition

Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones*

*Se recomienda exprimir limones de variedades con forma redondeada y piel fina.

Especificaciones

Frutas por minuto	KIT M/S: 18 frutas / min KIT XS: 36 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje 100-240 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	3/6 naranjas, 7/8 limas	Potencia	100 W 0.134 HP
Diámetro fruta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)
Seguridad	Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	



NUEVOS 7 COLORES. LOOK MÁS ELEGANTE Y SOFISTICADO

ACABADOS ULTRA RESISTENTES AL USO Y LAVADO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN NON-STOP

HUELLA REDUCIDA



Sistema de exprimido Top Performance, con un extra de rendimiento y sin límite de ciclos.

Eficiente y limpio con nanotecnología ASP® antibacterias.

Dos formas de servir el zumo: con grifo self-service, antigoteo, o con jarra integrada.

Cubeta de residuos integrada.

Colores:



Exprime:

Naranjas

Especificaciones

Frutas por minuto 13 frutas / min

Multivoltaje
| 220–240 V | 50–60 Hz
| 100–115 V | 50–60 Hz

Capacidad alimentador 6 / 7 frutas

Potencia 44 W | 0.06 HP

Diámetro fruta 65 - 78 mm

Consumo 0.2 A / 0.45 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com



Essential Pro

Simplicidad máxima.



Colores:



Exprime:



Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

SENCILLEZ Y PRACTICIDAD

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL

22 NARANJAS POR MINUTO

FÁCIL DESMONTAJE Y LIMPIEZA



Alimentador manual con capacidad para 4/5 cítricos que facilita el exprimido.

Modos de uso.: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Autostart: exprime automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.

Kit S para cítricos más pequeños, como limas y limones de 45 - 67 mm.

Grifo con sistema antigoteo en self-service y opción bloqueo para el uso continuo.

Especificaciones

Frutas por minuto	22 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	4 / 5 frutas	Potencia	300 W 0.40 HP 320 W 0.43 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Versatile Pro

Autonomía infinita.



PULPOUT SYSTEM.

150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP


22 FRUTAS POR MINUTO

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL


CONTADOR TOTAL



SMART JUICER



BASIC



250ML = 10"

Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Professional: exprime de forma continua y programa el número de naranjas.

Kit 1Step para extraer el grupo de exprimido de forma rápida y limpia.

Sistema de alimentación ultra-fluido y con puerta frontal para facilitar la carga de fruta.

Grifo con pulsador frontal Easy Press y opción de bloqueo para el uso continuo.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	22 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	16 kg 35 lb	Potencia	380 W 0.51 HP 320 W 0.43 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Versatile Star

La self-service más compacta del mercado.




40 FRUTAS POR MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP


MÁXIMA AUTONOMÍA Y RAPIDEZ DE SERVICIO EN EL MENOR ESPACIO 0.26 M²



SMART JUICER



JUICE CORNER



PODIUM WIDE

Kit 1Step, para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Self-service: exprime directamente en el vaso o botella.

Soporte de botellas incluido para 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Waste limit para controlar el nivel de llenado del trolley de residuos.

Podium ligero con ruedas o Juice Corner armario de madera.

Colores:



Exprime:


Naranjas | Mandarinas
Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	230V 50 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	280W 0.38 HP 360W 0.48 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	1.4 A / 3.4 A
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Speed Up

La exprimidora más
rápida y robusta




40 FRUTAS POR MINUTO

DISEÑO ROMPEDOR

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO
PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:



Cubierta y caídas de corteza Dark, protege y mantiene la zona higiénica por más tiempo.

Soporte de botellas disponible en 3 tamaños:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
Seguridad	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	



Speed S^{plus}

El exprimidor de cítricos
con mayores prestaciones



40 FRUTAS POR MINUTO.

Nº 1 EN RENDIMIENTO.
GRAN ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO
PARA MAYOR AUTONOMÍA


Modelos:



SMART JUICER



COUNTERTOP



JUICE CORNER

Kit 1Step para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Grifo 2Services con pulsador frontal y soporte de botellas disponible en 3 tamaños:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera. Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas
Pomelos | Limas | Limones

Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
Seguridad	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

Speed Pomegranates

Zumo de granadas fácil, rápido y sin parar.




POTENTE Y ROBUSTA

TRIPLE FILTRADO PARA OBTENER ZUMO DE GRAN CALIDAD READY-TO-DRINK

EXPRIME GRANADAS DE HASTA 95 MM

Modelos:



Sistema de exprimido diseñado específicamente para granadas.

Grifo Up con soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: cinta transportadora extra grande para eliminar las semillas maximizando el rendimiento. Cuchilla de titanio de máxima dureza en el corte y mayor durabilidad.

Gran autonomía, más de 100 kg de producción non-stop.

Colores:



Exprime:

Granadas
(Opc) Cítricos: consulte kits exprimido

Especificaciones

Frutas por minuto	30 granadas / min	Voltaje	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb	Potencia	325 W 0.44 HP 420 W 0.56 HP 280 W 0.38 HP
Diámetro fruta	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Consumo	1.5 A / 2 A / 2.7 A
Seguridad	4 detectores de seguridad y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

PineOmatic

Pela y corta la piña natural, sin esfuerzo.



PIÑA 100% NATURAL CORTADA AL MOMENTO

APROVECHA AL MÁXIMO LA PARTE COMESTIBLE DE CADA PIÑA Y REDUCE EL DESPERDICIO

Modelos:



Multiplica hasta 5 veces la venta de piñas.

Accesorio Display con video para atraer al público y mostrar el uso sencillo de la máquina.

Contactless. Uso self-service muy sencillo en 3 pasos.

Dispensador integrado para envases.

Expositor de piñas integrado.

Animación continua durante el proceso..

Especificaciones

Velocidad	30"/piña	Voltaje	220-240V 50/60Hz
Capacidad expositor piñas	8 unidades	Potencia	200 W
Calibre	Calibre 6 Calibre 7 Calibre 8 (Elige configuración de la máquina según el calibre deseado)	Capacidad de residuos	40 piñas
Tamaño de envase recomendado	Calibre 6 y 7: 124mm - Ø118mm Calibre 8: 108mm - Ø118mm	Consultar dimensiones y peso neto en zumex.com	

5 años de garantía

Registra tu producto en nuestro sitio web en los 3 meses siguientes a la compra y amplíe su garantía de 2 a 5 años.



- Sin límite de ciclo
- Sin contrato de mantenimiento



-Más información





Soluciones para zumos

Encuentra el exprimidor comercial que mejora las necesidades de tu negocio.

Servicio rápido

Frutas / min.





Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumez@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México México
Tel: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
