



PROCÉDÉ DE NETTOYAGE ZC




N180
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
60”
N190
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
2”
N200
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
60”
N210
N210
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
2”
N220
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
60”
N230
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
2”
N240
N240
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
60”
N250
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
3600” MAX
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
(T ≥ 51,4 °C)
60”
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
3600” MAX
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
(T ≥ 61,9 °C)
60”
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
3600” MAX
POMPE DE RECIRCULATION
RESISTANCE
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
(T > 72ºC)
(T < 70ºC)
(70ºC < T < 72ºC) – 900”
N260


N260
POMPE DE RECIRCULATION
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
30”
N270
POMPE DE RECIRCULATION
GROUPE DE PRESSAGE
10”
N280
GROUPE DE PRESSAGE
10”
N300
N300
POMPE DE DRAINAGE
POMPE DE ROBINET
BOUÉE NIVEAU MIN
45”
300” MAX
N310
E.V. INFÉRIEUR
5”
N320
GROUPE DE PRESSAGE
ÉLECTROVANNE REMPLISSAGE
BOUÉE NIVEAU MAX
5”
90” MAX
N330
N330
GROUPE DE PRESSAGE
POMPE DE RECIRCULATION
BALAYEUSE
60”
GROUPE DE PRESSAGE
POMPE DE RECIRCULATION
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
60”
GROUPE DE PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
POMPE DE DRAINAGE
BOUÉE DE NIVEAU MIN
45”
300” MAX
N332
N332
GROUPE DE PRESSAGE
E.V. REMPLISSAGE
BOUÉE NIVEAU MAX
5”
90” MAX
N334
G. PRESSAGE
B. RECIRCULATION
BALAYEUSE
60”
G. PRESSAGE
B. RECIRCULATION
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
60”
G. PRESSAGE
BALAYEUSE
POMPE DE ROBINET
POMPE DE DRAINAGE
BOUÉE NIVEAU MIN
45”
300” MAX
N340


N340
ON E.V. INFÉRIEUR
OFF
ON POMPE DRAINAGE
OFF
30”
60”
N342
ON E.V. INFÉRIEUR
OFF
ON POMPE DE DRAINAGE
OFF
30”
60”
N344
N344
ON E.V. INFÉRIEUR
OFF
ON POMPE DRAINAGE
OFF
30”
60”
N348
ON POMPE DE ROBINET
ON E.V. SUPÉRIEUR
ON POMPE ROBINET
OFF E.V. SUPÉRIEUR
ON POMPE ROBINET
ON E.V. SUPÉRIEUR
5”
15”
5”
ON POMPE ROBINET
OFF E.V. SUPÉRIEUR
ON POMPE ROBINET
ON E.V. SUPÉRIEUR
ON POMPE ROBINET
OFF E.V. SUPÉRIEUR
OFF POMPE DE ROBINET
15”
5”
15”
N350
ON POMPE DE ROBINET
ON GROUPE DE PRESSAGE
OFF
10”
N360
N360
ON POMPE DRAINAGE
ON POMPE DE ROBINET
OFF
OFF
ON BOUÉE NIVEAU MIN
45”
300” MAX
ON POMPE ROBINET
OFF
« Mode inversé»
5”
N400
ON BARK GATE
ON PORTE D'ENTRÉE DES FRUITS
ON CONSOMMATION PORTE DE DROITE OUVERTE
CONSOMMATION PORTE GAUCHE OUVERTE
MICRO-FRUITS PORTE OUVERTE
15”
OFF FERMER LA PORTE
ON VENTILATEUR D'ENTRÉE DE FRUITS
120”
OFF VENTILATEUR D'ENTRÉE DE FRUITS
« FINAL »