

# ZITRUX




CATALOGO RICAMBI 2025


11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)


**ZITRUX**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3300248:00</b>	<b>TAMBURO FEMMINA OS (2u.)</b>	Tamburo femmina OS (2u.) Per tutte le macchine Zitrix	
<b>S3300318:00</b>	<b>TAMBURO MASCHIO OS (2u.)</b>	Tamburo maschio OS (2u.) Per tutte le macchine Zitrix	
<b>S3300670:01</b>	<b>VOLANO KIT M (2u.)</b>	Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3301100:01</b>	<b>MOTORE SPREMIAGRUMI 230V</b>	Motore 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 230V	
<b>S3301131:01</b>	<b>RILEVATORE DI SICUREZZA SPEED PRO</b>	Sensori Involucro Speed PRO + Vite DIN 912 + Rondella DIN 6798A + Rondella DIN 125 + Faston maschio Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420010	
<b>S3301215:00</b>	<b>RIDUTTORE ORT 1:30</b>	Riduttore ortogonale 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Cardine flessibile DIN 1481 + Rondella DIN 127 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Per tutte le macchine Zitrix	
<b>S3301307:00</b>	<b>ANTENNA GSM</b>	Antenna GSM Per tutte le macchine Versatile Pro CASHLESS / SMART e Speed SMART	
<b>S3301610:00</b>	<b>CHIAVETTA ASSE RIDUTTORE</b>	Chiavetta 8x7x40 Valido per tutti i numeri di serie	


ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301611:00	<b>CHIAVETTA ASSE SPREMIAGRUMI</b>	Chiavetta 10x8x25 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie	
S3301622:01	<b>FLANGIA INTERMEDIA RIDUTTORE ORT</b>	Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3301623:00	<b>FLANGIA INTERMEDIA VERSATILE STAR</b>	Flangia intermedia + Vite DIN 933 (4uds) + Rondella DIN 9021 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3301670:00	<b>ASSE TAMBURO MASCHIO</b>	Asse tamburo maschio in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301690:00	<b>ASSE TAMBURO FEMMINA</b>	Asse tamburo femmina in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301713:00	<b>ASSE RIDUTTORE Z10 ORT</b>	Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Valido per la macchina ZitruX	
S3301730:00	<b>PIGNONE GRANDE PLASTICA</b>	Pignone grande plastica Valido per tutti i numeri di serie	
S3301740:00	<b>PIGNONE PICCOLO PLASTICA</b>	Pignone piccolo plastica Valido per tutti i numeri di serie	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301750:00	<b>PIGNONE PICCOLO IN METALLO</b>	Pignone piccolo in metallo Valido per tutti i numeri di serie	
S3301790:01	<b>CONDENSATORE MOTORE 16uF</b>	Condensatore 16 uF 400V M8 Per tutte le macchine 230V	
S3301910:00	<b>BASE IEC</b>	Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.) + Fusibile 5x20 10A (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3302021:01	<b>PROTEZIONE CAVO</b>	Protezione cavo a gomito (52,5mm) + Vite DIN 965 (3u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3320151:00	<b>MAGNETE SPILLATO PODIUM</b>	Magnete spillato porta Plus Valido per la macchina Zitrus	
S3330151:00	<b>FORTE ALIMENTAZIONE</b>	Fonte alimentazione SOUL 2 + vite DIN 912 (3 pz) + vite DIN 912 + rondella DIN 125 Valido per tutti i numeri di serie	
S3600000:00	<b>FILTRO SPAZZATORE</b>	Filtro spazzatrice Valido per la macchina Zitrus	
S3600010:00	<b>MANDRINO POSTERIORE</b>	Mandrino posteriore Valido per la macchina Zitrus	



ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600020:00	<b>MANDRINO ANTERIORE</b>	Mandrino anteriore Valido per la macchina Zitrox	
S3600030:00	<b>COCLEA SPAZZANTE</b>	Spazzatrice a coclea Valido per la macchina Zitrox	
S3600040:00	<b>VASSOIO</b>	Secchio per succo + secchio in gomma + Boa del livello del succo Valido per la macchina Zitrox	
S3600060:00	<b>GUARNIZIONE VASSOIO</b>	Secchio di gomma Valido per la macchina Zitrox	
S3600070:00	<b>COPERTURA RUBINETTO</b>	Coperchio del rubinetto mobile + Coprirubinetto Fisso + Vite (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600090:00	<b>RUBINETTO</b>	Rubinetto Valido per la macchina Zitrox	
S3600100:00	<b>CONNETTORE RAPIDO PER RUBINETTO</b>	Rubinetto a presa rapida Valido per la macchina Zitrox	
S3600110:00	<b>PORTABOTTIGLIA</b>	Supporto Bottiglia + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 985 (4u.) Valido per la macchina Zitrox	

**ZITRUX**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600120:00	<b>RITORNO DEI RUBINETTO</b>	Rubinetto Ritorno + O-Anello Valido per la macchina Zitrus	
S3600122:00	<b>RITORNO O-RING</b>	Ritorno O-Anello Valido per la macchina Zitrus	
S3600130:00	<b>POSIZIONATORI DI RITORNO DEI RUBINETTO</b>	Posizionatori di ritorno del rubinetto (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600140:00	<b>PULSANTE DEI RUBINETTO</b>	Tocca Pulsante + Molla Valido per la macchina Zitrus	
S3600150:00	<b>TUBO RUBINETTO - POMPA</b>	Tocca Tubo Valido per la macchina Zitrus	
S3600160:00	<b>MOTORE SPAZZATRICE</b>	Motore spazzatrice + Flangia motore + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (8u.) + Vite (4u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600162:00	<b>ALBERO MOTORE SPAZZATRICE</b>	Bossolo Plastica + Albero motore + Molla + Giunto motore Valido per la macchina Zitrus	
S3600165:00	<b>FLANGIA MOTORE SPAZZATRICE</b>	Flangia Motore Spazzatrice + Boccola + Rondella DIN 125 (4u.) + Rondella Din 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per la macchina Zitrus	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600168:00	<b>COPERTURA ASSE MOTORE SPAZZATRICE</b>	Copertura albero motore + O-ring + fermo Valido per la macchina Zitrix	
S3600170:00	<b>RILEVATORE MAGNETICO</b>	Rilevatore magnetico + Vite DIN 965 (2u.) + Vite (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600180:00	<b>MICRO DI PULSANTE DEI RUBINETTO</b>	Micro rubinetto Valido per la macchina Zitrix	
S3600190:00	<b>CANCELLO DELLA CORTECCIA</b>	Cancello antiabbaiio + Boccola + Vite DIN 7985 Valido per la macchina Zitrix	
S3600195:00	<b>GUIDA DELLA CORTECCIA MOBILE</b>	Caduta mobile della corteccia Valido per la macchina Zitrix	
S3600200:00	<b>SUPPORTO MICRO RITORNO DEI RUBINETTO</b>	Supporto Micros + Rondella DIN 125 (2u.) + Dado DIN 985 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600210:00	<b>MICROINTERRUTTORE</b>	Microinterruttore Valido per la macchina Zitrix	
S3600220:00	<b>FILTRO DI SCARICO</b>	Filtro di scarico + O-ring Valido per la macchina Zitrix	


**ZITRUX**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3600225:00</b>	<b>GUARNIZIONE FILTRO DI SCARICO</b>	O-ring del filtro Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600230:00</b>	<b>SCARICO COMPLETO</b>	Filtro di scarico + Guarnizione filtro + Corpo filtro + Rinforzo (2u.) + Dado DIN 985 (6u.) + Guarnizione di scarico + Fascetta (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600235:00</b>	<b>GUARNIZIONE DI SCARICO</b>	O-ring di scarico Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600237:00</b>	<b>CROCE DI SCARICO</b>	Traversa di drenaggio Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600240:00</b>	<b>POMPA DOSANTE RUBINETTO</b>	Coperchio pompa + Guarnizione coperchio + Guarnizione base + Fermo (2u.) + Ingranaggio motore + Base pompa + Ingranaggio libero + Vite DIN 912 (8u.) + Rondella DIN 127 (8u.) + Rondella DIN 6798A (4u.) + Vite pompa (4u.) + Cuscinetto a clip + Albero motore della pompa + Albero libero della pompa + Cuscinetto di attrito (3u.) + Supporto boccola + Vite in plastica (4u.) Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600245:00</b>	<b>VITE DELLA POMPA DOSANTE</b>	Vite pompa Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600250:00</b>	<b>MOTORE POMPA DOSANTE</b>	Motore Pompa Dosatrice + Flangia Motore Pompa + Rondella DIN 6798A (8u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite Plas (4u.) Valido per la macchina Zitrox	
<b>S3600252:00</b>	<b>CAVO POMPA DOSANTE - PCB</b>	Cavo motore pompa dosatrice - PCB (C-X20) Valido per la macchina Zitrox	


ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600260:00	<b>GUARNIZIONE COPERCHIO POMPA DOSANTE</b>	Guarnizione coperchio pompa Valido per la macchina Zitrix	
S3600265:00	<b>GUARNIZIONE BASE POMPA DOSANTE</b>	Guarnizione base pompa Valido per la macchina Zitrix	
S3600270:00	<b>GUARNIZIONI MOTORE POMPA DOSATRICE</b>	Guarnizione della pompa dosatrice (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600280:00	<b>MOTORE CANCELLO CORTECCIA</b>	Motore Cannello + Vite DIN 912 (8u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600285:00	<b>ACCOPIAMENTO MOTORE CANCELLO CORTECCIA</b>	Accoppiamento Motore Cannello Valido per la macchina Zitrix	
S3600290:00	<b>BOA DEL LIVELLO DELL'ACQUA</b>	Boa di livello Valido per la macchina Zitrix	
S3600295:00	<b>GUARNIZIONE PORTA SPREMIAGRUMI</b>	Guarnizione in gomma per porta spremiagrumi Valido per la macchina Zitrix	
S3600300:00	<b>PORTA SPREMIAGRUMI</b>	Fronte porta + Vetro + Deflettore porta + Guarnizione piatta + Guarnizione in vetro + Base porta + Gancio di chiusura + Magnete + Staffa orizzontale + Staffa sinistra + Staffa destra + Vite DIN 7380 (16u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Vite DIN 7985 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	


ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600302:00	<b>DEFLETTORE DELLA PORTA SPREMIAGRUMI</b>	Deflettore per porta + vite DIN 7380 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600305:00	<b>CHIUSURA PORTA SPREMIAGRUMI</b>	Solenoide + Fermo Chiusura Solenoide Valido per la macchina Zitrix	
S3600306:00	<b>FERMO CHIUSURA SOLENOIDE</b>	Fermo Chiusura Solenoide Valido per la macchina Zitrix	
S3600310:00	<b>CERNIERA PORTA SINISTRA</b>	Cerniera Sinistra + Boccola + Vite DIN 7380 + Cuscinetto Cerniera + Vite DIN 923 + Vite DIN 7985 (2u.) + Dado DIN 934 + Rondella DIN 125 (3u.) + Molla Porta Valido per la macchina Zitrix	
S3600320:00	<b>CERNIERA PORTA DESTRA</b>	Cerniera destra + Boccola + Vite DIN 7380 + Cuscinetto cerniera + Vite DIN 923 + Vite DIN 7985 (2u.) + Dado DIN 934 + Rondella DIN 125 (3u.) + Molla porta Valido per la macchina Zitrix	
S3600330:00	<b>SUPPORTO MOTORE SINISTRO CANCELLO CORTECCIA</b>	Gocce Supporto Motore Sinistro + Rondella DIN 125 (8u.) + Dado DIN 1587 (8u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600340:00	<b>SUPPORTO MOTORE DESTRO CANCELLO CORTECCIA</b>	Supporto motore cadente destro + Rondella DIN 125 (8u.) + Dado DIN 1587 (8u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600350:00	<b>RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Rampa di alimentazione + vite DIN 7985 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	

**ZITRUX**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3600360:00</b>	<b>CANCELLO DI ALIMENTAZIONE</b>	Cancello di alimentazione + vite DIN 7380 (2u.) + rondella DIN 127 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600370:00</b>	<b>TELAIO DELLA PORTA DI ALIMENTAZIONE</b>	Telaio Porta + Guarnizione Piatta + Guarnizione Antivapore + Porta Antivento + Vite DIN 912 (10u.) + Rondella DIN 127 (10u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600380:00</b>	<b>ATTUATORE DELLA PORTA DI ALIMENTAZIONE</b>	Guida lineare + Vite DIN 912 (8u.) + Rondella DIN 6798A (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600390:00</b>	<b>MOTORE DI SOLLEVATORE / ALIMENTATORE</b>	Motore + Chiave + Vite DIN 912 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600395:00</b>	<b>CHIAVE MOTORE SOLLEVATORE / ALIMENTATORE</b>	Chiave del motore Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600398:00</b>	<b>ACCOPPIAMENTO MOTORE SOLLEVATORE</b>	Giunto Motore + Prigioniero DIN 913 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600400:00</b>	<b>CONNETTORE A IRRIGATORE</b>	Connettore Lama + Disco Di Ricircolo + O-Ring + O-Ring (3u.) + Fascetta (2u.) + Rondella DIN 125 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) + Dado DIN 934 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	
<b>S3600402:00</b>	<b>CONNETTORE IRRIGATORE POMPA</b>	Connettore Pala Pompa + Disco di Ricircolo + O-Ring + O-Ring (3u.) + Fascetta (3u.) + Rondella DIN 125 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) + Dado DIN 934 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	


**ZITRUX**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3600405:00</b>	<b>COLLETORE DESTRO</b>	Collezionista giusto Valido per la macchina Zitrus	
<b>S3600407:00</b>	<b>COLLETORE SINISTRO</b>	Collettore sinistro Valido per la macchina Zitrus	
<b>S3600409:00</b>	<b>IRRIGATORE A VASSOIO</b>	Irrigatore + O-ring Valido per la macchina Zitrus	
<b>S3600410:00</b>	<b>INTERRUTTORE PRINCIPALE</b>	Interruttore principale Valido per la macchina Zitrus fino al numero di serie 494504	
<b>S3600411:00</b>	<b>INTERRUTTORE DOPPIO PRINCIPALE</b>	Interruttore doppio principale Valido per la macchina Zitrus a partire dal numero di serie 494505	
<b>S3600420:00</b>	<b>VALVOLA SOLENOIDE</b>	Elettrovalvola + Morsetto (2u.) + Vite DIN 7985 (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
<b>S3600430:00</b>	<b>POMPA DI SCARICO</b>	Pompa di scarico + Morsetto (2u.) + Vite (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
<b>S3600435:00</b>	<b>POMPA DI RICIRCOLO</b>	Pompa di ricircolo + Riduttore + Fascetta (3u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per la macchina Zitrus	

## ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600440:00	POMPA PERISTALTICA	Pompa Peristaltica + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) + Dado DIN 934 (2u.) + Flangia in plastica (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600442:00	TUBO INTERNO DELLA POMPA PERISTALTICA	Tubo interno della pompa peristaltica Valido per la macchina Zitrus	
S3600450:00	RESISTENZA DEL RISCALDATORE	Scaldabagno + Morsetto (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600455:00	RIDUTTORE IN SILICONE	Riduttore + Morsetto (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600457:00	SONDA DI TEMPERATURA	Sonda di temperatura Valido per la macchina Zitrus	
S3600460:00	SUPPORTO RITEGNO ALBERO SPREMIAGRUMMI	Supporto Ritegno + Coperchio Ritegno + Fermo + O-Ring + Rondella DIN 433 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600462:00	TENUTA DELL'ASSE DI SPREMIAGRUMMI	Coperchio Ritegno + Fermo Valido per la macchina Zitrus	
S3600465:00	KIT CUSCINETTI	Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per la macchina Zitrus	


ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600565:00	<b>BOCCOLA DI ATTRITO</b>	Boccola di attrito dell'asse Valido per la macchina Zitrox	
S3600470:00	<b>VENTOLA DEL DISPLAY</b>	Ventola + Vite DIN 7991 (4u.) + Dado DIN 1587 (4u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600480:00	<b>PIASTRA COMANDO ELEVATORE</b>	Piastra di controllo ascensore + vite DIN 7981B (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600490:00	<b>SCHERMO</b>	Schermo + Vite DIN 912 (3u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600500:00	<b>MODULO DI CONTROLLO</b>	Piastra di controllo + vite DIN 7981B (4u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600505:00	<b>MODULO IOT</b>	Modulo IOT Valido per la macchina Zitrox	
S3600510:00	<b>CUNEO ESTRATTORE</b>	Cuneo estrattore Valido per la macchina Zitrox	
S3600515:00	<b>LAMA</b>	Lama + Vite DIN 912 + Tappo + Guarnizione Valido per la macchina Zitrox	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600520:00	<b>VASCETTA RIFIUTI PER ELEVATORE</b>	Vassoio per rifiuti per ascensore Valido per la macchina ZitruX	
S3600525:00	<b>SUPPORTO LAMA</b>	Supporto Lama + Vite DIN 912 + Tappo Valido per la macchina ZitruX	
S3600530:00	<b>STRISCIA LED PER ELEVATORE</b>	Striscia Led per Ascensore + Vite DIN 7991 (3u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3600540:00	<b>STRISCIA LED TENDONE</b>	Striscia LED per tendone + vite DIN 7991 (2u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3600550:00	<b>TUBO DI INGRESSO ACQUA</b>	Tubo di ingresso dell'acqua Valido per la macchina ZitruX	
S3600560:00	<b>TUBO DI SCARICO</b>	Tubo di scarico + Fascetta 18-25 Valido per la macchina ZitruX	
S3600570:00	<b>SERBATOIO RIFIUTI</b>	Contenitore per rifiuti (120 L) Valido per la macchina ZitruX	
S3600575:00	<b>BARRA SERBATOIO RIFIUTI</b>	Barra serbatoio rifiuti Valido per la macchina ZitruX	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600580:00	VASSOIO SOTTOBICCHIERI	Vassoio sottobicchiere + Vite DIN965 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600590:00	FILTRO A SOTTOBICCHIERE	Filtro sottobicchiere Valido per la macchina Zitrox	
S3600595:00	COPERTURA DELLA CORTECCIA	Copricorteccia + Cerniera Sinistra Valido per la macchina Zitrox	
S3600597:00	CERNIERA SINISTRA RICOPERTA IN CORTECCIA	Cerniera Sinistra + Rondella DIN 125 + Vite DIN 912 Valido per la macchina Zitrox	
S3600598:00	CERNIERA DESTRA RICOPERTA IN CORTECCIA	Cerniera Destra + Rondella DIN 125 + Vite DIN 912 Valido per la macchina Zitrox	
S3600600:00	GAMBA DI LIVELLAMENTO	pedino livellatore Valido per la macchina Zitrox	
S3600610:00	RUOTA FISSA	Ruota fissa + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600620:00	CERNIERA INFERIORE PODIO	Cerniera inferiore + Rondella DIN 127 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Distanziale in plastica Valido per la macchina Zitrox	





ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600625:00	<b>CERNIERA SUPERIORE PODIO</b>	Cerniera Superiore + Rondella DIN 127 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600630:00	<b>PORTA PODIO</b>	Porta podio + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Distanziatore in plastica + Magnete a clip (2u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600635:00	<b>DOGHE IN LEGNO MACCHINA / PODIO</b>	Doga in legno per podio + vite DIN 7981B (3u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600638:00	<b>DOGHE IN LEGNO MACCHINA</b>	Doga in legno per podio + vite DIN 7981B (3u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600640:00	<b>SCAFFALE PER BOTTIGLIE</b>	Portabottiglie Valido per la macchina Zitrus	
S3600645:00	<b>CIGLIO PORTABOTTIGLIE D38</b>	Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600650:00	<b>PORTA DI CARICO MAGAZZINO</b>	Porta di carico + Magnete + Vite DIN 7991 + Maniglia + Pannello porta di carico + Rondella DIN 125 (8u.) + Dado DIN 985 (8u.) Valido per la macchina Zitrus	
S3600652:00	<b>PANNELLO PORTA DI CARICO</b>	Pannello porta cargo + Rondella DIN 125 (8u.) + Dado DIN 985 (8u.) Valido per la macchina Zitrus	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600655:00	<b>MANIGLIA PORTA DI CARICO</b>	Maniglia per porta di carico Valido per la macchina ZitruX	
S3600660:00	<b>PORTA DEL MAGAZZINO</b>	Porta del magazzino + Pannello in plastica + Magnete a clip (2u.) + Dado DIN 985 (6u.) + Rondella DIN 125 (6u.) + Vite DIN 7991 + Magnete Valido per la macchina ZitruX	
S3600665:00	<b>PANNELLO PORTA MAGAZZINO</b>	Pannello Porta Magazzino + Rondella DIN 125 (6u.) + Dado DIN 985 (6u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3600667:00	<b>MAGNETE DI RILEVAMENTO</b>	Magnete di rilevamento Valido per la macchina ZitruX	
S3600670:00	<b>SENSORE LASER</b>	Sensore laser + vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3600672:00	<b>CERNIERA SUPERIORE PORTA MAGAZZINO</b>	Cerniera Superiore + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina ZitruX	
S3600674:00	<b>CERNIERA INFERIORE PORTA MAGAZZINO</b>	Cerniera inferiore + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Distanziale in plastica Valido per la macchina ZitruX	
S3600680:00	<b>MONTAGGIO RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Supporto Rampa di Alimentazione + Manopola (2u.) + Guida Rampa + Vite DIN 7991 (3u.) + Dado DIN 1587 (3u.) + Asta Metallica + Vite DIN 912 + Rondella DIN 9021 Valido per la macchina ZitruX fino al numero di serie 490232	



ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600681:00	<b>MONTAGGIO RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Supporto Rampa di Alimentazione + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.)+ Guida Rampa + Vite DIN 965 (3u.) + Dado DIN 986 (3u.) Valido per la macchina Zitrix a partire dal numero di serie 490233	
S3600685:00	<b>VITI DELLA RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) Valido per la macchina Zitrix fino al numero di serie 490232	
S3600685:01	<b>VITI DELLA RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per la macchina Zitrix a partire dal numero di serie 490233	
S3600690:00	<b>RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Guida rampa di alimentazione + vite DIN 7991 (3u.) + dado DIN 1587 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600695:00	<b>ASTA RAMPA DI ALIMENTAZIONE</b>	Asta della rampa di alimentazione + Vite DIN 912 + Rondella DIN 9021 Valido per la macchina Zitrix fino al numero di serie 490232	
S3600700:00	<b>TRAMOGGIA ARANCIONE</b>	Alimentatore arancione + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 7991 (3u.) + Rondella DIN 125 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per la macchina Zitrix fino al numero di serie 490232	
S3600701:00	<b>TRAMOGGIA ARANCIONE</b>	Alimentatore arancione + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 7991 (3u.) + Rondella DIN 125 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per la macchina Zitrix a partire dal numero di serie 490233	
S3600705:01	<b>CARRO TRAMOGGIA COMPLETO</b>	Carro tramoggia completo Valido per la macchina Zitrix *Capacità tramoggia 70Kg	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600706:00	<b>CARRELLO TRAMOGGIA</b>	Carro tramoggia completo + Barra di giunzione (3u.) + Cerniera di giunzione (6u.) + Vite DIN 933 (6u.) + Vite DIN 923 (6u.) + Dado DIN 986 (12u.) + Rondella DIN 125 (12u.) + Rondella DIN 127 (12u.) + Vite DIN 965 (6u.)  Valido per la macchina Zitrix a partire dal numero di serie 490233	
S3600708:00	<b>ARTICULAZIONE DI TRAMOGGIA</b>	Barra di giunzione + Cerniera di giunzione (2u.) + Vite DIN 912 + Vite DIN 923 (2u.) + Dado DIN 985 (3u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) + Vite DIN 7991  Valido per la macchina Zitrix fino al numero di serie 490232	
S3600709:00	<b>ARTICULAZIONE DI TRAMOGGIA</b>	Barra di giunzione + Cerniera di giunzione (2u.) + Vite DIN 933 (2u.) + Vite DIN 923 (2u.) + Dado DIN 986 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 965 (2u.)  Valido per la macchina Zitrix a partire dal numero di serie 490233	
S3600710:00	<b>FORBICI SOLLEVAMENTO TRAMOGGIA</b>	Braccio motore (2u.) + Braccio longitudinale (2u.) + Motore a forbice + Tetto a forbice + Boccole di fissaggio + Vite DIN 912 (4u.) + Cuscinetto (4u.) + Asse di fissaggio (2u.) + Asse centrale + Asse di arresto inferiore (2u.) + Boccola Media (2u.) + Boccola D12 + Rondella in Plastica (2u.) + Rondella DIN 433 (2u.) + Rondella DIN 125 (11u.) + Rondella DIN 127 + Dado DIN 985 (9u.) + Vite DIN 7991 (4u.) + passacavo  Valido per la macchina Zitrix	
S3600715:00	<b>SCORREVOLE DI FORBICE</b>	Scorrevole di Forbice + Vite DIN 7991 (2u.)  Valido per la macchina Zitrix	
S3600720:00	<b>GUIDA DI SOLLEVAMENTO DELL'ALIMENTATORE</b>	Guida elevatore tramoggia + Pattino guida elevatore + Vite DIN 7991 (2u.) + Vite DIN (3u.) + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.)  Valido per la macchina Zitrix	
S3600730:00	<b>PATTINO DI SOLLEVAMENTO ALIMENTATORE</b>	Pattino guida elevatore + vite DIN 7991 (2u.)  Valido per la macchina Zitrix	
S3600740:00	<b>MOTORE SOLLEVAMENTO ALIMENTATORE</b>	Motore a forbice + Vite DIN 912 (2u.) + Dado DIN 985 (2u.) + Boccola D12 + Rondella DIN 125 (7u.) + Rondella DIN 127 + Dado DIN 985 (2u.) + Anello di tenuta a muro  Valido per la macchina Zitrix	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600750:00	<b>PANNELLO DELLA PORTA DELL'ELEVATORE</b>	Porta dell'ascensore con pannello trasparente Valido per la macchina Zitrix	
S3600760:00	<b>CERNIERA SUPERIORE DELLA PORTA DELL'ELEVATORE</b>	Cerniera Superiore Porta Ascensore + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600770:00	<b>CERNIERA INFERIORE DELLA PORTA ELEVATORE</b>	Cerniera inferiore porta ascensore + boccola separatore + Rondella DIN 125 (2u.) + vite DIN 912 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600780:00	<b>RAMPA DI INGRESSO ELEVATORE</b>	Rampa Ingresso Ascensore + Dado DIN 985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600790:00	<b>RAMPA DI USCITA ELEVATORE</b>	Rampa Uscita Ascensore + Dado DIN 985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600800:00	<b>GUIDA LATERALE DEL NASTRO</b>	Guida laterale a nastro + vite DIN 7991 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600810:00	<b>PALA DI SOLLEVAMENTO</b>	Pala di sollevamento + vite DIN 912 Valido per la macchina Zitrix	
S3600820:00	<b>SUPPORTO PALA DI SOLLEVAMENTO</b>	Base pala di sollevamento + vite DIN 7991 (2u.) + Dado DIN 934 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600830:00	<b>NASTRO ELEVATORE</b>	Cintura dell'elevatore Valido per la macchina Zitrox	
S3600840:00	<b>NASTRO ELEVATORE COMPLETO</b>	Nastro elevatore + Base pala elevatore (19u.) + Lama elevatore + Vite DIN 7991 (38u.) + Dado DIN 934 (57u.) + Vite DIN 912 (19u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600845:00	<b>VITI FISSAGGIO ELEVATORE</b>	Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600850:00	<b>SUPPORTO CUSCINETTO ELEVATORE</b>	Supporto albero cuscinetto + rondella DIN 127 (2u.) + vite DIN 933 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600860:00	<b>RULLO MOTORE NASTRO ELEVATORE</b>	Rullo cinghia + Albero motore elevatore + Chiave + Anello DIN 471 (2u.) + Chiave motore Valido per la macchina Zitrox	
S3600870:00	<b>RULLO TENSIONATORE CINGHIA ELEVATORE</b>	Rullo Nastro + Albero Tenditore Elevatore + Chiave + Anello DIN 471 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600880:00	<b>PORTA DELL'ELEVATORE</b>	Porta dell'ascensore + Magnete agganciato (3u.) + Pannello in plastica + Magnete + Asta in legno (3u.) + Vite DIN 7981B (12u.) + Logo Zitrox Valido per la macchina Zitrox	
S3600885:00	<b>DOGHA IN LEGNO A ELEVATORE</b>	Asta per ascensore in legno + vite DIN 7981B (4u.) Valido per la macchina Zitrox	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600890:00	<b>PANNELLO ILLUMINAZIONE TENDONE</b>	Pannello in plastica del rosone + vite DIN 7380 (14u.) + guida superiore anteriore + guida superiore laterale Valido per la macchina Zitrix	
S3600900:00	<b>PANNELLO MACCHINA</b>	Pannello macchina in plastica + vite DIN 84 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600910:00	<b>RUOTA MOBILE DI CARRELLO ALIMENTATORE</b>	Ruota mobile + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600920:00	<b>RUOTA FISSA DI CARRELLO ALIMENTATORE</b>	Ruota fissa + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600930:00	<b>VENTOLA A PIASTRA</b>	Ventola + Vite DIN 7985 (4u.) + Dado DIN 985 (4u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600940:00	<b>RACCORDI DA COLLETORE</b>	Raccordo H-H 1/2 (2u.) + Raccordo M-M 1/2 + Gomito M 1/2 - Punta D19 + Morsetto 30-45 Valido per la macchina Zitrix	
S3600950:00	<b>CONNETTORE "T" D19</b>	Raccordo "T" Picchetto D19 + Morsetto 30-45 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3600960:00	<b>RACCORDI A RICIRCOLO</b>	Raccordo a "T" 3/4 + raccordo M 3/4 - raccordo D25 (2u.) + raccordo M 3/4 - raccordo D19 + fascetta 30-45 (3u.) Valido per la macchina Zitrix	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3600970:00	<b>RACCORDO A "Y" RIEMPIMENTO D12</b>	Connessione ricircolo a "Y" + Tubo 25 (2u.) + Fascetta 30-45 (5u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600980:00	<b>CONNETTORE A "Y" RICIRCOLO D25</b>	Collegamento a "Y" Riempimento + Tubo 12 (2u.) + Fascetta 12-22 (5u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3600990:00	<b>TUBO POMPA PERISTALTICA - VALVOLA NON RITORNO</b>	Tubo in silicone D12 (120 cm) + Flangia in plastica Valido per la macchina Zitrox	
S3600995:00	<b>ANTI-RITORNO</b>	Valvola di non ritorno Valido per la macchina Zitrox	
S3601000:00	<b>TUBO POMPA PERISTALTICA - IRRIGATORE</b>	Tubo in silicone D12 (110 cm) + Morsetto Valido per la macchina Zitrox	
S3601010:00	<b>TUBO POMPA DI SCARICO USCITA</b>	Tubo D19 (160 cm) + Fascetta 18-25 (2u.) + Raccordo H 3/4 - D19 Valido per la macchina Zitrox	
S3601020:00	<b>TUBO COLLETORE</b>	Tubo D19 (30 cm) + Fascetta 30-45 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	
S3601030:00	<b>TUBO DI SCARICO - RISCALDATORE</b>	Tubo metallico D32 + manicotto (2u.) + Fascetta 30-45 (2u.) Valido per la macchina Zitrox	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3601040:00	<b>TUBO RISCALDAMENTO - POMPA DI RICIRCOLO</b>	Tubo D32 (8 cm) + Fascetta 30-45 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3601050:00	<b>TUBO ELETTROVALVOLA - IRRIGATORE A SECCHIO</b>	Tubo D12 (35 cm) + Fascetta 12-22 (2u.) + Raccordo M 3/8 - D12 Valido per la macchina Zitrix	
S3601060:00	<b>TUBO ELETTROVALVOLA - RACCORDO A "Y" RIEMPIMENTO</b>	Tubo D12 (120 cm) + Fascetta 12-22 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3601070:00	<b>TUBO POMPA DI RICIRCOLO - RACCORDO A "Y".</b>	Tubo D32 (90 cm) + Fascetta 30-45 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3601080:00	<b>TUBO DI SCARICO A GOMITO</b>	Tubo a gomito D32 + Fascetta 30-45 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3601090:00	<b>TUBO POMPA DI SCARICO</b>	Riduzione Pompa Scarico + Fascetta 30-45 + Fascetta 18-25 Valido per la macchina Zitrix	
S3601100:00	<b>RIDUZIONE POMPA DI SCARICO</b>	Tubo D19 (14 cm) + Fascetta 18-25 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	
S3601110:00	<b>RACCORDI DI SCARICO</b>	Tubo D19 (14 cm) + Fascetta 18-25 (2u.) Valido per la macchina Zitrix	

ZITRUX

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3601120:00	ADATTATORE PER APP ZITRUX	Dispositivo di comunicazione Zitrox APP Valido per la macchina Zitrox	
S3601130:00	CAVO UE	Cavo UE Valido per la macchina Zitrox a partire dal numero di serie 494505 *Conf. UE	
S3601131:00	CAVO GB	Cavo GB Valido per la macchina Zitrox a partire dal numero di serie 494505 *Conf. GB	
S3601132:00	CAVO UL/JAP	Cavo UL/JAP Valido per la macchina Zitrox a partire dal numero di serie 494505 *Conf. UL	
S3601133:00	CAVO AUS	Cavo AUS Valido per la macchina Zitrox a partire dal numero di serie 494505 *Conf. AUS	