


# SPEED UP



 **zumex**®  
Strive for your vision

CATALOGO RICAMBI 2025

11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)




**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300000:00	<b>TAPPI SUPPORTO ANELLO DI TENUTA</b>	Tappo supporto anello di tenuta (16 u) Per macchine con numero di serie posteriore a 218197. Tappi usati anche nel riferimento S3300100:00	
S3300002:00	<b>SPAZZOLINO PULIZIA</b>	Spazzolino Pulizia Valido per tutti i numeri di serie	
S3300003:00	<b>TAPPI ALLEN SPEED</b>	Tappi Allen M8 (4u.) + Tappi Allen M6 (4u.) + Tappi Allen M5 (2u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3300004:00	<b>TAPPO CARTER SPEED PRO</b>	Tappo Carter Speed Pro Valido per i modelli Speed PRO e Speed UP senza sistema EW	
S3300006:00	<b>UTENSILE SINCRONIZZAZIONE</b>	STRUMENTO DI SINCRONIZZAZIONE Valido per tutti i numeri di serie della Essential	
S3300007:00	<b>VOLANTE DI SUPPORTO DAL GOMITO ALIMENTATORE</b>	2 x volantini INOX M5x16mm per il fissaggio del gomito di alimentazione Valido per tutti i numeri di serie	
S3300010:04	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA</b>	Linguetta spremiagrumi destra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530	
S3300020:04	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA</b>	Linguetta spremiagrumi sinistra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530	



**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3300035:02</b>	<b>KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI ASP</b>	Linguetta spremiagrumi sinistra ASP + Linguetta spremiagrumi destra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3300041:02</b>	<b>POMOLO RIVESTIMENTO SPEED PRO (3u.)</b>	Pomolo Speed PRO (3u.) Valido per la macchina Speed Pro, Speed S Plus e Speed UP, dal numero di serie 420009	
<b>S3300060:00</b>	<b>PERNO LINGUETTA SPREMIAGRUMI (2u.)</b>	Supporto linguetta spremiagrumi (2u.) Per macchine con numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3300100:01</b>	<b>ANELLO DI TENUTA C/VITI V2.1</b>	Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Für alle -Maschinen mit Seriennummer nach 218197	
<b>S3300111:00</b>	<b>KIT CUSCINETTI</b>	Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 + Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Für alle -Maschinen mit Seriennummer nach 218197  * Le macchine precedenti devono anche aggiungere il riferimento S3300270	
<b>S3300125:00</b>	<b>COPERCHIO DELLA LAMA</b>	Coperchio della Lama Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3300130:03</b>	<b>PORTALAME OS</b>	Portalame V 2.1 ASP Per tutte le macchine Speed, Speed PRO e Speed UP con numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3300133:01</b>	<b>PORTALAME KIT L</b>	Portalame KIT L Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro * kit L installato	



SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300240:01	TAMBURO FEMMINA ASP (2u.)	Tamburo femmina plastica ASP (2u.) Valido per tutte le macchine Speed, Speed PRO e Speed UP fino al numero di serie 482219	
S3300242:01	TAMBURO FEMMINA ASP KIT S (2u.)	Tamburo femmina plastica ASP Kit S (2u.) Valido per tutti i numeri di serie, con il Kit S installato	
S3300243:00	TAMBURO FEMMINA KIT L (2u.)	Tamburo femmina plastica Kit L (2u.) Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro e Speed UP con il kit L installato	
S3300248:00	TAMBURO FEMMINA OS (2u.)	Tamburo femmina OS (2u.) Valido per tutte le macchine a partire dal numero di serie 482220	
S3300260:00	PROFILO GOMMA BASE SPEED	Pofilo base Valido per tutti i numeri di serie della Speed Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582	
S3300261:00	PROFILO GOMMA BASE SPEED	Pofilo base Black Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
S3300310:03	TAMBURO MASCHIO ASP (2u.)	Tamburo maschio plastica ASP (2u.) Valido per tutte le macchine Speed, Speed PRO e Speed UP fino al numero di serie 482219	
S3300312:01	TAMBURO MASCHIO ASP KIT S (2u.)	Tamburo maschio plastica ASP Kit S (2u.) Valido per tutti i numeri di serie, con il Kit S installato	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3300313:00</b>	<b>TAMBURO MASCHIO KIT L (2u.)</b>	Tamburo maschio plastica Kit L (2u.) Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro e Speed UP con il kit L installato	
<b>S3300318:00</b>	<b>TAMBURO MASCHIO OS (2u.)</b>	Tamburo maschio OS (2u.) Valido per tutte le macchine a partire dal numero di serie 482220	
<b>S3300331:00</b>	<b>KIT RINVIO SPEED COMPLETO</b>	Gruppo rinvio completo + Vite DIN 933 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) Valido per i modelli Speed, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3300340:00</b>	<b>PIATTO ALIMENTATORE SPEED</b>	Piatto alimentatore Speed Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
<b>S3300591:00</b>	<b>COPERTURA PULSANTE ARROTONDATO</b>	Copertura doppia pulsante Valido per macchine con numero di serie posteriore a 382494 Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582  **Per le macchine anteriori a 382494 si deve montare il kit S3300850:00	
<b>S3300592:00</b>	<b>COPERTURA PULSANTE SPEED</b>	Copertura doppia pulsante Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
<b>S3300670:01</b>	<b>VOLANO KIT M (2u.)</b>	Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3300671:00</b>	<b>VOLANO KIT L (2u.)</b>	Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutte le macchine Speed PRO, S PLUS e UP con Kit L installato	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3300672:00</b>	<b>VOLANO KIT S (2u.)</b>	Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutti i numeri di serie con Kit S installato	
<b>S3300685:01</b>	<b>VASCHETTA SPEED UP</b>	Vaschetta Speed UP + Giunto Valido per tutte le macchine Speed UP a partire dal numero di serie 461791 * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3302231 e S330224X	
<b>S3300693:02</b>	<b>BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT</b>	Base Speed S Plus Self + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie entre 420009 e 487582 * Macchine con spazzatrice automatica installata	
<b>S3300696:00</b>	<b>BASE SPEED S PLUS SELF SERVICE</b>	Base Speed S Plus Self (Black) + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
<b>S3300851:00</b>	<b>KIT PULSANTE SPEED PRO</b>	Pulsante ON/OFF con Led + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009 Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582	
<b>S3300852:00</b>	<b>KIT PULSANTE SPEED S PLUS / UP</b>	Pulsante ON/OFF con Led + Separatore + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
<b>S3300880:00</b>	<b>KIT ASSE PIATTO SPEED</b>	Asse piatto + Anello di tenuta + Porta-Anello di tenuta + O-ring + Anello Seeger DIN 472+ Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471 Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
<b>S3300911:02</b>	<b>GOMITO ALIMENTATORE SPEED S PLUS</b>	Gomito alimentatore Speed S Plus + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 Heyco (2u.) Valido per tutte le macchine Speed UP, S Plus e Speed Pro	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3300912:02</b>	<b>GOMITO ALIMENTATORE SPEED PRO / S PLUS KIT S</b>	Gomito alimentatore KIT S C/Blocco + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 Heyco (2u.) Valido per tutte le macchine Speed PRO, UP e S Plus con Kit S installato, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3300913:01</b>	<b>GOMITO ALIMENTATORE SPEED PRO / S PLUS KIT L</b>	Gomito alimentatore KIT L C/Blocco + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 Heyco (2u.) Valido per tutte le macchine Speed PRO, UP e S Plus con Kit "L" installato, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3300972:00</b>	<b>SOTTOFILTRO SPEED SELF SERV. PRO</b>	Sottofiltro Speed PRO Self Service Valido per i modelli Speed UP, S Plus e PRO Self service, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3300981:01</b>	<b>CESTA ALIMENTATORE SPEED PRO</b>	Cesta Speed PRO Valido per tutte le macchine Speed UP, S Plus e PRO, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3301080:00</b>	<b>SNODO ALIMENTATORE C/P SPEED</b>	Snodo classico montato Valido per tutte le macchine Speed con numero di serie 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 e posteriori, o macchine aggiornate con il kit S3301070:00	
<b>S3301100:01</b>	<b>MOTORE SPREMIAGRUMI 230V</b>	Motore 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 230V	
<b>S3301110:00</b>	<b>MOTORE SPREMIAGRUMI 115V</b>	Motore 0.5CV 120V 60HZ + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 115V	
<b>S3301121:01</b>	<b>SENSORE RUBINETTO SPEED PRO</b>	Sensore rubinetto Speed PRO + Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3301122:00</b>	<b>CAVO SENSORE RUBINETTO SPEED PRO</b>	Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
<b>S3301131:01</b>	<b>RILEVATORE DI SICUREZZA SPEED PRO</b>	Sensori Involucro Speed PRO + Vite DIN 912 + Rondella DIN 6798A + Rondella DIN 125 + Faston maschio Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420010	
<b>S3301161:00</b>	<b>BUS CONNETTORE TASTIERA SPEED PRO / S PLUS</b>	Bus PCD -Tastiera Speed PRO Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
<b>S3301211:00</b>	<b>RIDUTTORE SPEED 1:30</b>	Riduttore MVF Rel 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 9021 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Per tutte le macchine Speed fino al numero di serie 482219	
<b>S3301213:00</b>	<b>KIT RIDUTTORE SPEED 1:30 Z10</b>	Riduttore ortogonale 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) + Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per tutte le macchine Speed PRO / PLUS / UP 230V	
<b>S3301214:00</b>	<b>KIT RIDUTTORE SPEED 1:30 Z9</b>	Riduttore ortogonale 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) + Asse riduttore Z9 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per tutte le macchine Speed PRO / PLUS / UP 115V	
<b>S3301215:00</b>	<b>RIDUTTORE ORT 1:30</b>	Riduttore ortogonale 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Cardine flessibile DIN 1481 + Rondella DIN 127 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Per tutte le macchine Speed dal numero di serie 482220	
<b>S3301306:00</b>	<b>MODULO CONECTIVITÀ SMART</b>	Modulo conectività SMART Per tutte le macchine Versatile e Speed SMART	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301307:00	<b>ANTENNA GSM</b>	Antenna GSM Per tutte le macchine Versatile Pro CASHLESS / SMART e Speed SMART	
S3301309:00	<b>CAVO DI COMUNICAZIONE SPEED SMART</b>	Cavo di comunicazione Speed SMART Per tutte le macchine Speed SMART	
S3301311:00	<b>MODULO PULSANTIERA SPEED PRO</b>	Tastiera Speed PRO + Modulo pulsantiera + Vite DIN 965 (6u.) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301371:00	<b>SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO</b>	Sensore vaschetta Speed PRO + Placca (TR) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301372:00	<b>CAVO SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO</b>	Cavo connessione Vaschetta - Placca (TR) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301461:00	<b>CONTENITORE BUCCE SPEED (2u.)</b>	Contenitore quadrato Zumex Speed UP (2u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed UP Controsoffitto *Per macchine senza podio	
S3301504:03	<b>INVOLUCRO SPEED S PLUS</b>	Involucro Speed S plus + Profilo silicone + Erogazione laterale destra + Erogazione laterale sinistra + Bottone rotazione (2u.) + Chiusura erogazioni laterali (2u.) Valido per la macchina Speed S plus e UP (Sistema Pulp Out installato)	
S3301505:03	<b>CORPO INVOLUCRO SPEED PRO / S PLUS</b>	Corpo Involucro Speed Pro / S plus + Profilo silicone Valido per la macchina Speed * Sistema erogazione con Bottone, compatibile con S3301513, S3301514 e S3301517	



SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301513:03	<b>EROGAZIONE LATERALE DESTRA SPEED PRO</b>	Erogazione laterale destra Involucro Speed PRO + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per la macchina Speed UP, S plus e Pro, dal numero di serie 427322 e per le macchine aggiornate con i riferimenti dell'involucro S3301503:00	
S3301516:02	<b>CHIUSURA EROGAZIONE INVOLUCRO</b>	Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per la macchina Speed S plus, dal numero di serie 427322 e per tutte le macchine aggiornate con i riferimenti dell'involucro S3301503:01	
S3301517:03	<b>EROGAZIONE LATERALE SINISTRA SPEED S PLUS</b>	Erogazione laterale sinistra Involucro Speed S plus + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per la macchina Speed UP e S plus (Sistema Pulp Out installato)	
S3301586:00	<b>MASCHERINA TASTIERA SPEED PRO / S PLUS</b>	Tastiera Speed PRO Valido per la macchina Speed Pro, dal numero di serie 420009	
S3301600:00	<b>KIT ANELLO DI TENUTA - ASSE PIATTO SPEED</b>	Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Vite DIN 7981B (3u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3301610:00	<b>CHIAVETTA ASSE RIDUTTORE</b>	Chiavetta 8x7x40 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301611:00	<b>CHIAVETTA ASSE SPREMIAGRUMI</b>	Chiavetta 10x8x25 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie	
S3301621:00	<b>FLANGIA INTERMEDIA SPEED</b>	Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 9021 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 9021 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed, per Speed S Plus e UP 230V fino al numero di serie 482219	






SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301622:01	<b>FLANGIA INTERMEDIA RIDUTTORE ORT</b>	Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per la macchina Speed Pomegranate, dal numero di serie 471894e per tutti gli Speed UP e S PLUS 230V dal numero di serie 482220	
S3301630:00	<b>SUPPORTO PORTALAMA</b>	Retro Portalame + Asta Portalame Per macchine Speed, Speed PRO e Speed UP con numero di serie posteriore a 207530	
S3301635:00	<b>RETRO PORTALAME</b>	Retro Portalame Per macchine con numero di serie posteriore a 207530	
S3301670:00	<b>ASSE TAMBURRO MASCHIO</b>	Asse tamburo maschio in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301690:00	<b>ASSE TAMBURRO FEMMINA</b>	Asse tamburo femmina in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301710:00	<b>ASSE RIDUTTORE Z10</b>	Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per le macchine Speed Basic 230V e per le Speed Tank, Self Service e Cooler da 115V con numero di serie anteriore a 415632. Per tutti gli Speed PRO, S PLUS e UP 230V con numeri di serie compresi tra 415631 e 482219	
S3301711:00	<b>ASSE RIDUTTORE Z9</b>	Asse riduttore Z9 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per le macchine Speed Basic 115V, con numero di serie anteriore a 415632. Per tutti gli Speed PRO, S PLUS e UP 115V con numeri di serie compresi tra 415631 e 482219	
S3301713:00	<b>ASSE RIDUTTORE Z10 ORT</b>	Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per le macchine Speed Pomegranate 230V, per tutti i 230V Speed UP e S PLUS dal numero di serie 482220	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3301714:00</b>	<b>ASSE RIDUTTORE Z9 ORT</b>	Asse riduttore Z9 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone  Per le macchine Speed Pomegranate 115V, per tutti i 115V Speed UP e S PLUS dal numero di serie 482220	
<b>S3301720:00</b>	<b>SCATOLA CIRCUITO</b>	Scatola circuito + Chiusura scatola circuito + Ammortizzatore grigio (2u.) + Vite DIN 7981B (2u.) + Profilo semicircolare  Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3301720:01</b>	<b>SCATOLA ELETTRONICA</b>	Scatola elettronica + Coperchio scatola elettronica + Pressacavo (2u.) + Profilo semicerchio + Vite DIN 7981 (6u.) + Vite DIN 7981 (2u.) + Vite DIN 7985 (4u.) + Distanziali (2u.) + Vite DIN 912 (4u.)  Per tutte le macchine CASHLESS / SMART	
<b>S3301730:00</b>	<b>PIGNONE GRANDE PLASTICA</b>	Pignone grande plastica  Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3301740:00</b>	<b>PIGNONE PICCOLO PLASTICA</b>	Pignone piccolo plastica  Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3301750:00</b>	<b>PIGNONE PICCOLO IN METALLO</b>	Pignone piccolo in metallo  Valido per tutti i numeri di serie	
<b>S3301760:01</b>	<b>VASCHETTA SOTTOBICCHIERE SPEED</b>	Vaschetta sottobicchiere Speed, Pro, Up e Plus  Valido per tutti i numeri di serie della Speed, PRO, UP e PLUS *Per macchine senza podio	
<b>S3301770:01</b>	<b>FILTRO VASCHETTA SOTTOBICCHIERE SPEED</b>	Filtro sottobicchiere Speed, Pro, Up e Plus  Valido per tutti i numeri di serie della Speed, PRO, UP e PLUS *Per macchine senza podio	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3301782:01</b>	<b>ALIMENTATORE SPEED PRO</b>	Corpo Alimentatore Speed Pro + Vite DIN 933 (2u.) + Asse piatto + Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Anello Seeger DIN 472 I-47 + Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471 E-25 + Vite DIN 7981B (3u.)  Valido per le Speed PRO e UP senza Excess Water installato, dal numero di serie 420009, per tutte le Speed S Plus dal numero di serie 478784	
<b>S3301790:01</b>	<b>CONDENSATORE MOTORE 16uF</b>	Condensatore 16 uF 400V M8  Per tutte le macchine 230V	
<b>S3301791:00</b>	<b>CONDENSATORE MOTORE 65uF</b>	Condensatore 65 uF 400V M8  Per tutte le macchine 115V	
<b>S3301798:00</b>	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA KIT S</b>	Linguetta spremiagrumi Destra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S  Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3301799:00</b>	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA KIT S</b>	Linguetta spremiagrumi sinistra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S  Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3301800:01</b>	<b>KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI ASP KIT S</b>	Linguetta spremiagrumi Destra (ASP) + Linguetta spremiagrumi sinistra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S (2u.)  Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530	
<b>S3301801:00</b>	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA KIT L</b>	Linguetta spremiagrumi Destra Kit L  Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro con il kit L installato	
<b>S3301802:00</b>	<b>LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA KIT L</b>	Linguetta spremiagrumi sinistra Kit L  Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro con il kit L installato	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3301803:00</b>	<b>KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI KIT L</b>	Linguetta spremiagrumi Destra Kit L + Linguetta spremiagrumi sinistra Kit L Valido per tutti i numeri di serie di Speed Pro con il kit L installato	
<b>S3301831:01</b>	<b>RIVESTIMENTO POSTERIORE SPEED PRO</b>	Copertura posteriore Acciaio Inox PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009 Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582	
<b>S3301832:00</b>	<b>RIVESTIMENTO POSTERIORE SPEED S PLUS / UP</b>	Copertura posteriore black PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.) Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
<b>S3301842:01</b>	<b>SUPPORTO SUPERIORE INVOLUCRO PRO</b>	Supporto Superiore involucro frontale Speed PRO + Pomolo involucro Speed PRO Valido per la macchina Speed Pro, Speed S Plus e Speed UP, dal numero di serie 420009	
<b>S3301843:01</b>	<b>SUPPORTO INFERIORE INVOLUCRO AS PRO</b>	Supporto involucro frontale Speed PRO + Pomolo involucro Speed PRO Antischizzi Valido per la macchina Speed Pro, Speed S Plus e Speed UP, dal numero di serie 420009	
<b>S3301872:01</b>	<b>LAMINA FRONTALE ACCIAIO INOX SPEED PRO / UP</b>	Rivestimento frontale Acciaio Inox Speed PRO Valido per le macchine Speed UP a partire dal numero di serie 472658	
<b>S3301876:00</b>	<b>COPERTURA DI PROTEZIONE</b>	Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.) Valido per tutte le macchine: Speed S Plus con numero di serie compreso tra 473365 e 490468 Speed Up con numero di serie compreso tra 472658 e 490383 (escluso range 488962 - 488999) Speed Pomegranate fino al numero di serie 491384	
<b>S3301878:00</b>	<b>LAMINA FRONTALE ACCIAIO INOX SPEED UP SMART</b>	Rivestimento frontale Acciaio Inox Speed UP SMART Per tutte le macchine Speed UP SMART	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3301879:00</b>	<b>COPERTURA DI PROTEZIONE</b>	Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.) Valido per tutte le macchine: Speed S Plus dal numero di serie 490469 Speed Up dal numero di serie 490384 (compreso il range 488962 - 488999) Speed Pomegranate dal numero di serie 491384	
<b>S3301880:01</b>	<b>BASE SOLLEVAMENTO SPEED BANCO</b>	Supplemento di sollevamento Base + Peso + Linker Winkel + Rechter Winkel + Schraube DIN 912 (6 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.) Per macchine Speed posizionate sul banco *Per macchine senza podio	
<b>S3301910:00</b>	<b>BASE IEC</b>	Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.) + Fusibile 5x20 10A (2u.) Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009	
<b>S3301920:00</b>	<b>CAVO UE-IEC SPEED PRO</b>	Cavo Schuko-IEC A gomito Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 *Conf. UE	
<b>S3301921:00</b>	<b>CAVO UL-IEC SPEED PRO</b>	Cavo UL-IEC A gomito Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS, UP e Pomegranate, dal numero di serie 420009 *Conf. UL	
<b>S3301922:00</b>	<b>CAVO GB-IEC SPEED PRO</b>	Cavo GB-IEC A gomito Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 *Conf. GB	
<b>S3301923:00</b>	<b>CAVO AUS-IEC SPEED PRO</b>	Cavo AUS-IEC A gomito Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 *Conf. AUS	
<b>S3301954:00</b>	<b>MODULO ELET. SPEED S PLUS S.S.</b>	Modulo Speed-R2 90-250V (Configurazione Self Service) Valido per la macchina Speed S PLUS e UP Self Service	

SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301958:00	<b>MODULO ELET. SPEED SMART</b>	Modulo Speed-R2 90-250V (Configurazione SMART) Valido per la macchina Speed S PLUS e UP Self Service SMART	
S3301960:00	<b>PROFILO VASCHETTA SPEED PRO</b>	Profilo vaschetta Valido per tutte le macchine Speed PRO Self Service e Tank, le macchine Speed S Plus fino al numero di serie 490468 e le macchine Speed Up fino al numero di serie 490383 (escluso range 488962 - 488999) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate fino al numero di serie 491383	
S3301980:00	<b>CAVO IEC-PLACCA SPEED PRO</b>	Cavo IEC-Placca principale Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3302000:00	<b>PROFILO INVOLUCRO SPEED</b>	Profilo silicone involucri Speed Valido per tutti gli involucri della Speed	
S3302012:00	<b>CHIAVISTELLO CHIUSURA SINISTRO SPEED PRO</b>	Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
S3302013:00	<b>CHIAVISTELLO CHIUSURA DESTRO SPEED PRO</b>	Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
S3302020:00	<b>PROTEZIONE CAVO SPEED PRO</b>	Protezione cavo a gomito (45mm) + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per la macchina Speed UP e S PLUS fino 460809, Speed PRO dal numero di serie 420009 * Controllare la misura, Per basi con 45 mm di distanza tra i fori	
S3302021:01	<b>PROTEZIONE CAVO</b>	Protezione cavo a gomito (52,5mm) + Vite DIN 965 (3u.) Valido per la macchina Speed UP e S PLUS, dal numero di serie 460810 * Controllare la misura, Per basi con 52,5 mm di distanza tra i fori	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3302030:00</b>	<b>CAVO ON/OFF-PCB SPEED PRO</b>	Cavo ON/OFF - PCB Speed Pro Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
<b>S3302040:00</b>	<b>CAVO LED-PCB SPEED PRO</b>	Cavo LED ON/OFF - PCB Speed Pro Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
<b>S3302050:00</b>	<b>KIT ANELLO DI TENUTA CAVO SPEED PRO</b>	Anello di tenuta trapano 4mm (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
<b>S3302051:00</b>	<b>PASSACAVI CARTER SPEED PRO</b>	Passacavi 27mm con clip (4u.) Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
<b>S3302052:00</b>	<b>KIT INCASSO VASCHETTA ACCIAIO INOX SPEED PRO</b>	Vite prigioniera DIN 913 M4 (2u.) + Incasso Carter Self Service e Tank (2u.) + Vite prigioniera DIN 913 M6 (2u.) + Vite prigioniera M10 Vaschette Speed Pro Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
<b>S3302066:00</b>	<b>GUARNIZIONE VASCHETTA DEL SUCCO</b>	Guarnizione Vaschetta del Succo Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
<b>S3302071:00</b>	<b>ANTISPLASH SPEED S PLUS</b>	Placca Antischizzi Speed S Plus Valido per tutte le macchine Speed S Plus e UP con Kit Cover plus installato	
<b>S3302090:02</b>	<b>SET PULPOUT SPEED S PLUS / UP</b>	Set Pulpout Speed S Plus / Up Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP	



**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3302092:00</b>	<b>CORPO PULPOUT SPEED S PLUS / UP</b>	Corpo Spazzola Valido per tutti i Speed S PLUS e UP dal numero di serie 482220 e macchine precedenti aggiornate con riferimento S3302090:02	
<b>S3302100:01</b>	<b>SET MOTORE PULPOUT 230V S PLUS / UP</b>	Coperchio motore + Alloggiamento asse motore + Anello di tenuta radiale + Co. Plastica + Molla motore + Albero motore in acciaio + Collegamento motore + Motore Ovoidale + Rondella DIN 6798A (6u.) + Vite Plastica (4u.) + Involucro motore + Rondella DIN 125 (6u.) + Vite DIN 7985 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP 230V	
<b>S3302105:01</b>	<b>MOTORE PULPOUT 115V S PLUS / UP</b>	Coperchio motore + Alloggiamento asse motore + Anello di tenuta + Co. Plastica + Molla motore + Albero motore in acciaio + Collegamento motore + Motore Ovoidale 230V + Rondella DIN 6798A (6u.) + Vite (4u.) + Involucro motore + Rondella DIN 125 (6u.) + Vite DIN 7985 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP 115V	
<b>S3302111:01</b>	<b>ASSE PULPOUT SYSTEM (1u.)</b>	Asse nastro Spazzolino Valido per tutte le macchine Versatile, Speed S PLUS e UP * Macchine con spazzatrice automatica installata	
<b>S3302112:01</b>	<b>NASTRO PULPOUT SYSTEM</b>	Nastro spazzolino Valido per tutte le macchine Versatile, Speed S PLUS e UP * Macchine con spazzatrice automatica installata	
<b>S3302120:00 BLACK</b>	<b>INVOLUCRO NASTRO PULPOUT SYSTEM</b>	Involucro iniezione nastro spazzola Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP	
<b>S3302130:00 BLACK</b>	<b>INVOLUCRO ANTISPLASH PULPOUT SYSTEM</b>	Portello spazzola antischizzi Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP	
<b>S3302140:01 BLACK</b>	<b>INVOLUCRO USCITA NASTRO PULPOUT SYSTEM</b>	Involucro uscita nastro spazzola Nero Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP Pulpout fino al numero di serie 482219 * Solo per spazzatrice metallica	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3302141:00</b>	<b>INVOLUCRO USCITA NASTRO PULPOUT SYSTEM</b>	Involucro uscita nastro spazzola Nero  Valido per tutti i Speed S PLUS e UP dal numero di serie 482220 e macchine precedenti aggiornate con riferimento S3302090:02  * Solo per spazzatrice in plastica	
<b>S3302170:01</b>	<b>ASSE MOTORE PULPOUT SYSTEM</b>	Albero motore in acciaio + Alloggiamento asse motore + Molla + Accoppiamento Motore  Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP	
<b>S3302175:00</b>	<b>CAVO PCB-MOTOR PULPOUT</b>	Soppressore Monofase  Valido per tutte le macchine Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS e UP 230V  * Macchine con spazzatrice automatica installata	
<b>S3302180:00 DARK</b>	<b>EROGAZIONE LATERALE BILANCIERE</b>	Erogazione Laterale Bilanciere  Valido per tutti ile macchine Speed	
<b>S3302230:02</b>	<b>RUBINETTO SPEED UP / PG</b>	Rubinetto SPB-F + Pulsante  Valido per tutte le macchine Speed UP / PG	
<b>S3302231:01</b>	<b>RUBINETTO SPEED UP / PG</b>	Rubinetto SPB-F + Prolunga + Dado rubinetto + O-Ring  Valido per tutte le macchine Speed UP / PG a partire dal numero di serie 461791 * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S330224X	
<b>S3302235:00</b>	<b>GUARDIZIONE DEL RUBINETTO ST</b>	Guarnizione del rubinetto SPB-F  Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG ** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239	
<b>S3302237:00</b>	<b>MOLLA DEL RUBINETTO ST</b>	Guarnizione del rubinetto SPB-F  Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG ** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3302244:01	<b>CENTRATORE RUBINETTO SPEED UP / PG</b>	Centratore rubinetto con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP Conf. Controsoffitto a partire dal numero di serie 461791 * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302245:01	<b>SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA D38</b>	Supporto D38 Bottiglia con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP Conf. Standard a partire dal numero di serie 461791 *Diametro del supporto da 38mm * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302246:01	<b>SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA D34.4</b>	Supporto D34,4 Bottiglia con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP Conf. US / TC a partire dal numero di serie 461791 *Diametro del supporto da 34.4mm * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302247:01	<b>SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA ZUMEX</b>	Supporto D36 Bottiglia con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP Conf. Pack ZUMEX a partire dal numero di serie 461791 *Diametro del supporto da 36mm * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302260:00	<b>FOTOCELLULE CASHLESS / SMART</b>	Fotocellula Cashless Per tutte le macchine CASHLESS / SMART	
S3302270:00	<b>SUPPORTO FOTOCELLULE CASHLESS / SMART</b>	Finestra fotocellula + Supporto posteriore + Piastra di fissaggio fotocellula + Guarnizione piatta + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) Per tutte le macchine CASHLESS / SMART	
S3302280:00	<b>LAMA DINAMICA</b>	Lama Dinamica Per tutte le macchine con il Kit DCS installato	
S3302282:00	<b>SUPPORTO FISSO LAMA DINAMICA</b>	Supporto Fisso Lama Dinamica + Vite DIN 912 + Tappo + Guarnizione Base + Ammortizzatore Base (2u.) Per tutte le macchine con il Kit DCS installato	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3302285:00	<b>SUPPORTO FRONTALE A LAMA DINAMICA</b>	Supporto Frontale a Lama Dinamica Per tutte le macchine con il Kit DCS installato	
S3302287:00	<b>DISCO A CAMME LAMA DINAMICA</b>	Disco a Camme Per tutte le macchine con il Kit DCS installato	
S3302387:00	<b>PLACCA PULSANTIERA SPEED</b>	Copribottoni Speed S Plus Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3320023:00	<b>CONTENITORE RIFIUTI S PLUS</b>	Contenitore dei rifiuti Podium WIDE (50Lts) Valido per i podium Speed WIDE e JUICE CORNER WIDE	
S3320024:00	<b>CONTENITORE RIFIUTI PODIUM NARROW / SLIM</b>	Contenitore dei rifiuti Podium NARROW / SLIM (55Lts) Valido per i podium Speed NARROW / SLIM	
S3320025:00	<b>CONTENITORE RIFIUTI PODIUM SLIM</b>	Contenitore dei rifiuti Podium SLIM (34Lts) Valido per i podium Speed SLIM	
S3320030:01	<b>RUOTA SENZA FRENO PODIUM ACCIAIO INOX</b>	Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per tutti i podium Acciaio Inox Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER	
S3320031:01	<b>RUOTA SENZA FRENO PODIUM COLORE</b>	Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798 Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320040:01	<b>RUOTA CON FRENO PODIUM ACCIAIO INOX</b>	Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.)  Valido per tutti i podium Acciaio Inox Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER	
S3320041:01	<b>RUOTA CON FRENO PODIUM COLORE</b>	Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798  Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP	
S3320050:00	<b>TASSELLO FERMO MACCHINA SPEED</b>	Tassello fermo macchina + Rondella DIN 125 + Dado DIN 985 + Vite DIN 963 + Tassello piccolo  Valido per tutti i podium della Speed	
S3320055:00	<b>KIT FISSAGGIO PORTABOTTIGLIE SPEED</b>	Portabottiglie di ancoraggio + Portabottiglia di ancoraggio Sinistra + Rondella DIN 125 D6 Inox (2uds) + Rondella DIN 127 D6 (2uds) + Dado DIN 934 M6 (2uds) + Portabottiglie morsetto + Vite DIN 912 M4 + Dado DIN 934 M4 + Rondella DIN 125 D4 + Rondella DIN 127 D4  Valido per tutti i portabottiglie della Speed	
S3320060:00	<b>SQUADRETTE FISSAGGIO SPEED</b>	Squadretta sinistra + Squadretta destra + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.)  Valido per tutti i podium della Speed e JUICE CORNER WIDE	
S3320075:00	<b>CONTENITORE PODIUM NARROW</b>	Contentitore  Valido per i podium Speed NARROW	
S3320078:01	<b>CONTENITORE PODIUM SLIM</b>	Contentitore SLIM  Valido per i podium Speed SLIM fino alla versione 01	
S3320092:02	<b>CONTENITORE PODIUM SPEED PRO / S PLUS</b>	Contentitore delle bucce Speed PRO / S Plus  Valido per i podi delle macchine S Plus/UP/Speed PRO, il modello Cooler dal numero di serie 460945  * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 352mm (vedi immagine)	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320093:01	<b>CONTENITORE BANCONE SPEED PRO / S PLUS</b>	Contenitore delle bucce Speed PRO / S Plus / UP Valido per Speed PRO S.S. / S Plus S.S. / UP con Kit Controbarra installato * Solo per macchine senza Podium	
S3320095:01	<b>CONTENITORE PODIUM SLIM</b>	Contenitore delle bucce Podium SLIM Valido per macchine Speed S PLUS S.S e UP con podio SLIM fino alla versione 01 * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 330mm (vedi immagine)	
S3320097:00	<b>CONTENITORE PODIUM SPEED S PLUS / UP</b>	Contenitore delle bucce Speed S Plus / UP Valido per podi WIDE di macchine S Plus S.S. / UP fino alla versione 01 * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 352mm (vedi immagine)	
S3320106:00	<b>FILTRO MOBILE MIRROR 2P</b>	Filtro mobile MIRROR 2 posizioni Valido per i podium MIRROR e SLIM	
S3320107:00	<b>FILTRO MOBILE BLACK</b>	Filtro mobile BLACK Valido per i podium BLACK NARROW e SLIM	
S3320108:00	<b>FILTRO MOBILE BLACK 2P</b>	Filtro mobile BLACK 2 posizioni Valido per i podium BLACK WIDE	
S3320127:00 MIRROR	<b>PORTA SINISTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Sinistra Mobile WIDE + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE	
S3320127:00 BLACK	<b>PORTA SINISTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Sinistra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed WIDE * Misure (545x365mm)	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3320128:00 MIRROR</b>	<b>PORTA DESTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Destra Mobile WIDE + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE	
<b>S3320128:00 BLACK</b>	<b>PORTA DESTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Destra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed WIDE * Misure (545x365mm)	
<b>S3320129:00</b>	<b>PORTA MOBILE PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Porta Mobile Portabottiglie + anello Flessibile + Scatola Porta + Rivetto D3 (2u.) + Vite DIN 912 + Dado DIN 934 + Rondella Plastica DIN 125 Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
<b>S3320130:00</b>	<b>MANIGLIA PORTA PODIUM ACCIAIO INOX</b>	Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 84 (2u.) + Tappo GPN Nero (2u.) Valido per tutti i podium Acciaio Inox e podium Portabottiglie BLACK	
<b>S3320131:00</b>	<b>MANIGLIA PORTA PODIUM SPEED UP</b>	Maniglia porta Podium BLACK Valido per i podium BLACK	
<b>S3320132:00 BLACK</b>	<b>PORTA SINISTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Sinistra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE BLACK * Misure (502x355mm)	
<b>S3320133:00 BLACK</b>	<b>PORTA DESTRA MOBILE WIDE</b>	Porta Destra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE BLACK * Misure (502x355mm)	
<b>S3320134:00 BLACK</b>	<b>PORTA MOBILE PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Anta armadietto bottiglie + Anello flessibile + Sportello cassetto + Dado DIN 1587 (4u.) + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Cannello + Vite DIN 963 (2u.) + Cestello + Rivetto (4u.) + Asta girevole + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3320137:00 MIRROR</b>	<b>PORTA SINISTRA MOBILE NARROW</b>	Porta Sinistra Mobile NARROW + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed NARROW	
<b>S3320137:00 BLACK</b>	<b>PORTA SINISTRA MOBILE NARROW</b>	Porta Sinistra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed NARROW	
<b>S3320138:00 MIRROR</b>	<b>PORTA DESTRA MOBILE NARROW</b>	Porta Destra Mobile NARROW + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed NARROW	
<b>S3320138:00 BLACK</b>	<b>PORTA DESTRA MOBILE NARROW</b>	Porta Destra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed NARROW	
<b>S3320139:00 BLACK</b>	<b>PORTA PODIUM SLIM - BLACK</b>	Porta Destra Mobile SLIM (505x503mm) + Magnete chiusura porta Maniglia porta + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed SLIM * Misure (505x503mm)	
<b>S3320145:00</b>	<b>BACCHETTA ROTAZIONE PODIUM WIDE</b>	Cardine Podium WIDE + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium WIDE e SLIM, MIRROR / BLACK Speed S Plus / Up	
<b>S3320146:00</b>	<b>CARDINI PORTE MOBILE BLACK</b>	Cardine Sinistra + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Tappo separatore (2u.) Valido per i podium BLACK	
<b>S3320147:00</b>	<b>CARDINE PORTA PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Vite DIN 912 + Dado DIN 934 + Rondella Plastica DIN 125 Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	

SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320151:00	<b>MAGNETE SPILLATO PODIUM</b>	Magnete spillato porta Plus Valido per i podium S PLUS e UP	
S3320153:00	<b>MAGNETE PORTA PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Magnete Porta Portabottiglie con Vite M3 + Dado DIN 934 Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
S3320420:00	<b>KIT TUBO SCARICO ZUMEX DISPLAY</b>	Tubo + Connettore rapido + Raccordo 3/4"-1/2 + Cavallotto Valido per tutti gli espositori	
S3320421:00	<b>SERBATOIO DI SCARICO ZUMEX DISPLAY</b>	Serbatoio di scarico Valido per tutti gli espositori	
S3320460:00	<b>ANELLO FLESSIBILE PORTABOTTIGLIE</b>	Anello Flessibile Valido per i podium Portabottiglie MIRROR e BLACK	
S3320470:00	<b>SCATOLA PORTA PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Scatola Porta + Rivetto D3 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
S3320471:00	<b>SCATOLA PORTA PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Scatola Porta + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 1587 (4u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320472:00	<b>SUPPORTO CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Supporto Cestino + Rivetto D4 (6u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	




**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320473:00	<b>COPERCHIO DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Coperchio del Cestino + Rivetto D4 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320474:00	<b>PORTA DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Porta del Cestino + Vite DIN 963 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320480:00	<b>SCAFFALI PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Scaffali Portabottiglie + Rondella DIN 127 (8u.) + Dado DIN 1587 (8u.) Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
S3320481:00	<b>SCAFFALI PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Scaffali Portabottiglie + Vite DIN 933 (8u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320490:00	<b>SUPPORTO D38 PORTABOTTIGLIE MIRROR</b>	Supporto D38 Portabottiglie Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
S3320491:00	<b>VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320492:00	<b>VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320493:00	<b>VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 CONVENIENCE</b>	Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm	




SPEED UP

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320494:00	<b>VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 CONVENIENCE</b>	Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320495:00	<b>CIGLIO PORTABOTTIGLIE D38</b>	Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320496:00	<b>CIGLIO PORTABOTTIGLIE D34.4</b>	Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320497:00	<b>CIGLIO CONVENIENCE D38</b>	Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320498:00	<b>CIGLIO CONVENIENCE D34.4</b>	Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320500:00	<b>PORTA ETICHETTA PORTABOTTIGLIE MIRROR (4u.)</b>	Porta etichetta portabottiglie (4u.) Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	
S3320501:00	<b>SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Supporto per Poster + Metacrilato + Vite DIN 965 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320502:00	<b>METACRILATO SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK</b>	Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie BLACK	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320503:00	<b>SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE</b>	Supporto per Poster + Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience	
S3320504:00	<b>METACRILATO SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE</b>	Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience	
S3320510:00	<b>CONTENITORE PODIUM SLIM</b>	Contenitore Interno caduta Plastica SLIM BLACK Valido per podio SLIM BLACK delle macchine Speed S PLUS Self Service / UP dalla versione 02  * Materiale plastico * Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine)	
S3320520:00	<b>CONTENITORE PODIUM SPEED S PLUS / UP</b>	Contenitore di plastica WIDE / SLIM Valido per tutti i podi WIDE e SLIM dalla versione 02. Valable pour JUICE CORNER  * Materiale plastico * Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine)	
S3320560:00	<b>PORTA DESTRA JC SPEED</b>	JC SPEED Porta destra + Maniglia + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320570:00	<b>PORTA SINISTRA JC SPEED</b>	JC SPEED Porta sinistra + Maniglia + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320590:00	<b>PORTA PORTABOTTIGLIE JC</b>	Portabottiglie "JC" + Maniglia + Cassetto + Vite (6u.) Valido per portabottiglie JUICE CORNER	
S3320600:00	<b>MANIGLIA PER PORTA JC</b>	Maniglia per porta JC + vite DIN 7380 (2u.) Valido per JUICE CORNER	


**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3320610:00</b>	<b>LATO DESTRO JC SPEED</b>	Terzino destro JC SPEED + Vite (16u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320620:00</b>	<b>LATO SINISTRO JC SPEED</b>	Terzino sinistro JC SPEED + Vite (16u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320630:00</b>	<b>POSTERIORE JC SPEED</b>	Cover posteriore JC SPEED + Vite (5u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320640:00</b>	<b>BANCONE JC SPEED</b>	Bancone JC SPEED + Vite (14u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320645:00</b>	<b>ARRESTO MACCHINA JC SPEED</b>	Fermo macchina + Vite Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320650:00</b>	<b>FRONTALE JC SPEED</b>	Frontale JC SPEED + Vite (14u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320660:00</b>	<b>VASCHETTA GOCCIA JC SPEED</b>	Vassoio raccogli gocce JC SPEED + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
<b>S3320670:00</b>	<b>FILTRO GOCCIA JC SPEED</b>	Filtro antigoccia JC SPEED Valido per JUICE CORNER SPEED	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320680:00	<b>BASE JC SPEED</b>	Base JC SPEED + Vite (12u.) + Fermo serbatoio + Vite (2u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320690:00	<b>CERNIERA PODIO JC</b>	Cerniera JC Valido per JUICE CORNER	
S3320700:00	<b>POSTER MAGNETICO JC SPEED - OR</b>	Poster magnetico JC SPEED - arancione Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320707:00	<b>POSTER MAGNETICO JC PORTABOTTIGLIE</b>	Poster magnetico per portabottiglie JC Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320710:00	<b>GRIGLIA POSTERIORE JC SPEED</b>	Griglia Posteriore JC Wide + Supporto Destro + Supporto Sinistro + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER WIDE	
S3320810:00	<b>LATO DESTRO JC PORTABOTTIGLIE</b>	Lato destro Portabottiglie JC + vite (16u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320820:00	<b>LATO SINISTRO JC PORTABOTTIGLIE</b>	Lato sinistro Portabottiglie JC + vite (16u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320830:00	<b>POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE</b>	Posteriore JC Portabottiglie + Vite (6u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	

**SPEED UP**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3320840:00</b>	<b>BANCONE JC PORTABOTTIGLIE</b>	Bancone Portabottiglie JC + Vite (10u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320850:00</b>	<b>DISPENSATORE JC PORTABOTTIGLIE</b>	Dispensatore Portabottiglie JC + Vite (6u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320860:00</b>	<b>CASSETTO PORTA JC PORTABOTTIGLIE</b>	Cassetto della porta Portabottiglie JC + Vite (10u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320870:00</b>	<b>PORTA RIFIUTO JC PORTABOTTIGLIE</b>	Porta rifiuto Portabottiglie JC + Vite (3u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320880:00</b>	<b>RAMPA PER RIFIUTI JC PORTABOTTIGLIE</b>	Rampa per rifiuti Portabottiglie JC + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320890:00</b>	<b>SUPPORTO PATTUMIERA JC PORTABOTTIGLIE</b>	Supporto pattumiera Portabottiglie JC + Fissaggio borsa + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320900:00</b>	<b>BASE JC PORTABOTTIGLIE</b>	Base portabottiglie JC + vite (12u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
<b>S3320910:00</b>	<b>GRIGLIA POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE</b>	Griglia posteriore Portabottiglie JC + supporto destro + supporto sinistro + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	