

ZITRUX COMPACT




CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE 2025




17/07/2025

WWW.ZUMEX.COM





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|-----------------------------------|--|---|
| S3300248:00 | TAMBOUR FEMELLE OS (2u.) | Tambour femelle OS (2u.) Pour toutes les machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3300318:00 | TAMBOUR MÂLE OS (2u.) | Tambour mâle OS (2u.) Pour toutes les machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3300340:00 | PLATEAU CHARGEUR | Plateau chargeur Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3301100:01 | MOTEUR PRESSE-AGRUMES 230V | Moteur 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u.) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 230V |  |
| S3301131:01 | DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ | Détecteur Capot Speed PRO + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 6798A + Rondelle DIN 125 + Faston mâle Pour toutes les machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3301215:00 | RÉDUCTEUR ORT 1:30 | Réducteur orthogonal 1:30 + Vis DIN 933 (4u.) + Goujon élastique DIN 1481 + Rondelle DIN 127 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Pour toutes les machines Zitrix |  |
| S3301307:00 | ANTENNE GSM | Antenne GSM Pour toutes les machines Versatile Pro CASHLESS / SMART et Speed SMART |  |
| S3301600:00 | KIT RENFORT - AXE PLATEAU | Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Vis DIN 7981B (3u.) Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3301610:00 | GOUPILLE AXE RÉDUCTEUR | Goupille 8x7x40 Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301611:00 | GOUPILLE AXE PRESSE-AGRUMES | Goupille 10x8x25 (4u.) Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301622:01 | BRIDE INTERMÉDIAIRE RÉDUCTEUR ORT | Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valide pour la machine Zitrix |  |
| S3301623:00 | BRIDA INTERMÉDIAIRE VERSATILE STAR | Bride intermédiaire + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour la machine Zitrix |  |
| S3301670:00 | AXE TAMBOUR MÂLE | Axe tambour mâle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301690:00 | AXE TAMBOUR FEMELLE | Axe tambour femelle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301713:00 | AXE RÉDUCTEUR Z10 ORT | Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Valide pour la machine Zitrix |  |
| S3301730:00 | GRAND PIGNON EN PLASTIQUE | Grand pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série |  |

ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---------------------------|---|---|
| S3301740:00 | PETIT PIGNON EN PLASTIQUE | Petit pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301750:00 | PETIT PIGNON MÉTALLIQUE | Petit pignon métallique Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301790:01 | CONDENSEUR MOTEUR 16uF | Condenseur 16 uF 400V M8 Pour toutes les machines 230V |  |
| S3301910:00 | BASE IEC | Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.) + Fusible 5x20 10A (2u.) Valable pour les machines Zitrix et Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497763 |  |
| S3320021:00 | CHARRIOT DÉCHETS | Chariot déchets Podium (52Lts) + Rivet Inox (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et Speed PRO, también para los JUICE CORNER SLIM, également pour JUICE CORNER SLIM |  |
| S3320151:00 | AIMANT CLIPÉ PODIUM | Aimant clipé porte Plus Valide pour la machine Zitrix |  |
| S3330151:00 | SOURCE D'ALIMENTATION | Source d'alimentation SOUL 2 + Vis DIN 912 (3u.) + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Ferrite Compatible avec tous les numéros de série |  |
| S3600000:00 | FILTRE DE BALAYEUSE | Filtre de balayeuse Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|----------------------|--|---|
| S3600005:00 | BALAYEUSE COMPLÈTE | Filtre de balayeuse + Vis arrière balayeuse + Vis avant balayeuse + Vis Sans fin Balayeuse Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600010:00 | BROCHE ARRIÈRE | Vis arrière balayeuse Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600020:00 | BROCHE AVANT | Vis avant balayeuse Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600030:00 | TARIÈRE DE BALAYAGE | Vis Sans fin Balayeuse Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600040:00 | BAC | Bac à jus + Joint de bac à jus + Bouée de niveau de jus Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600050:00 | SOUS-FILTRE | Sous-filtre Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600060:00 | JOINT DE BAC | Joint de Bac à Jus Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600070:00 | COUVERCLE DE ROBINET | Couvercle de robinet mobile + Couvercle Robinet Fixe + Vis (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|------------------------------------|--|---|
| S3600090:00 | ROBINET | Robinet Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600100:00 | RACCORD RAPIDE POUR ROBINET | Connecteur rapide du robinet Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600110:00 | PORTE-BOUTEILLE | Support bouteille + Rondelle DIN 125 (4u.) + Ecrou DIN 985 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600120:00 | RETOUR DE ROBINET | Robinet de retour + joint torique + Graisse de silicone Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600122:00 | JOINT TORIQUE DE RETOUR | Joint torique de retour + Graisse de silicone Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600130:00 | POSITIONNEURS DE RETOUR DE ROBINET | Positionneurs de retour de prise (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600140:00 | BOUTON DE ROBINET | Appuyez sur Bouton Poussoir + Ressort Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600150:00 | TUYAU DE ROBINET - POMPE | Robinet Tuyau Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |






ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3600160:00 | MOTEUR DE BALAYEUSE | Moteur de balayeuse + Bride moteur + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (8u.) + Vis (4u.) + Ferrite Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600162:00 | ARBRE MOTEUR DE BALAYEUSE | Douille Plastique + Arbre moteur + Ressort + Accouplement moteur Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600165:00 | BRIDE DE MOTEUR DE BALAYEUSE | Bride moteur balayeuse + Douille + Rondelle DIN 125 (4u.) + Rondelle Din 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600168:00 | COUVERCLE D'ARBRE DE MOTEUR DE BALAYEUSE | Couvercle d'arbre moteur + joint torique + retenue Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600170:00 | DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE | Détecteur magnétique + Vis DIN 965 (2u.) + Vis (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600180:00 | MICRO BOUTON DE ROBINET | Micro-robinet Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600190:00 | PORTE D'ÉCORCE | Porte écorce + Douille + Vis DIN 7985 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600195:00 | CHUTE D'ÉCORCE MOBILE | Chute d'écorce mobile Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |

ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|------------------------------|--|---|
| S3600200:00 | SUPPORT MICRO RETOUR ROBINET | Support Micros + Rondelle DIN 125 (2u.) + Ecrou DIN 985 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600210:00 | MICRO-INTERRUPTEUR | Micro-interrupteur Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600220:00 | FILTRE DE VIDANGE | Filtre de vidange + joint torique Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600225:00 | JOINT DE FILTRE DE VIDANGE | Joint torique du filtre Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600230:00 | VIDANGE COMPLÈTE | Filtre de vidange + Joint de filtre + Corps de filtre + Renfort (2u.) + Écrou DIN 985 (6u.) + Joint de vidange + Collier de serrage (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600235:00 | JOINT DE VIDANGE | Joint torique de vidange Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600237:00 | CROIX DE VIDANGE | Traverse de vidange Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600240:00 | POMPE DOSEUSE À ROBINET | Couvercle de pompe + Joint de couvercle + Joint de base + Retenue (2u.) + Engrenage moteur + Base de pompe + Engrenage libre + Vis DIN 912 (8u.) + Rondelle DIN 127 (8u.) + Rondelle DIN 6798A (4u.) + Vis de pompe (4u.) + Roulement à clip + Arbre moteur de pompe + Arbre libre de pompe + Roulement à friction (3u.) + Support de bague + Vis Plas (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|-------------------------------------|--|---|
| S3600245:00 | VIS DE POMPE DOSEUSE | Vis de pompe Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600250:00 | MOTEUR DE POMPE DOSEUSE | Moteur de pompe doseuse + Bride de moteur de pompe + Rondelle DIN 6798A (8u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis Plas (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600252:00 | CÂBLE DE POMPE DOSEUSE - PCB | Cable de pompe doseuse - PCB (C-X20) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600260:00 | JOINT DE COUVERCLE DE POMPE DOSEUSE | Joint de couvercle de pompe Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600265:00 | JOINT DE BASE DE POMPE DOSEUSE | Joint de base de pompe Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600270:00 | JOINTS MOTEUR POMPE DOSEUSE | Joint de pompe doseuse (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600280:00 | MOTEUR DE PORTAIL BARK GATE | Moteur de portail + Vis DIN 912 (8u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600285:00 | ACCOUPLLEMENT MOTEUR BARK GATE | Accouplement de moteur de portail Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |






ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|--|---|
| S3600290:00 | BOUÉE DE NIVEAU D'EAU | Bouée de niveau Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600295:00 | JOINT DE PORTE PRESS AGRUMES | Joint en caoutchouc de porte de presse-agrumes Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600300:00 | PORTE DU PRESS AGRUMES | Façade de porte + Verre + Déflecteur de porte + Joint plat + Coupe-froid en verre + Base de porte + Crochet de fermeture + Aimant + Support horizontal + Support gauche + Support droit + Vis DIN 7380 (16u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Vis DIN 7985 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600302:00 | DÉFLECTEUR DE PORTE JUICER | Déflecteur de porte + Vis DIN 7380 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600305:00 | FERMETURE DE LA PORTE DU PRESS AGRUMES | Solénoïde + Solénoïde Arrêt de Fermeture Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600306:00 | ARRÊT DE FERMETURE | Solénoïde Arrêt de Fermeture Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600310:00 | CHARNIÈRE DE PORTE GAUCHE | Charnière gauche + Douille + Vis DIN 7380 + Roulement de charnière + Vis DIN 923 + Vis DIN 7985 (2u.) + Écrou DIN 934 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ressort de porte Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600320:00 | CHARNIÈRE DE PORTE DROITE | Charnière droite + Douille + Vis DIN 7380 + Roulement de charnière + Vis DIN 923 + Vis DIN 7985 (2u.) + Écrou DIN 934 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ressort de porte Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|---|---|
| S3600330:00 | SUPPORT MOTEUR GAUCHE BARK GATE | Support Moteur Gauche + Rondelle DIN 125 (8u.) + Écrou DIN 1587 (8u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600340:00 | SUPPORT MOTEUR DROIT BARK GATE | Support moteur à droite + Rondelle DIN 125 (8u.) + Écrou DIN 1587 (8u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600390:00 | MOTEUR DE ÉLÉVATEUR / ALIMENTATEUR | Moteur + Clé + Vis DIN 912 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600395:00 | CLÉ DU MOTEUR DE ÉLÉVATEUR / ALIMENTATEUR | Clé Moteur Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600400:00 | CONNECTEUR DE ARROSEUR | Connecteur lame + Disque recirculé + Joint torique + Joint torique (3u.) + Collier de serrage (2u.) + Rondelle DIN 125 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.) + Écrou DIN 934 (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600402:00 | CONNECTEUR DE ARROSEUR - POMPE | Connecteur de lame de pompe + Disque recirculé + Joint torique + Joint torique (3u.) + Collier de serrage (3u.) + Rondelle DIN 125 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.) + Écrou DIN 934 (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600405:00 | COLLECTEUR DROIT | Droit collecteur Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600407:00 | COLLECTEUR GAUCHE | Collecteur gauche Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|--|---|
| S3600409:00 | ARROSEUR À BAC | Arroseur + joint torique Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600411:00 | INTERRUPTEUR DOUBLE PRINCIPAL | Interrupteur double principal Valide pour la machine Zitrix à partir du numéro de série 494505 et pour toutes les machines Zitrix Compact |  |
| S3600420:00 | ÉLECTROVANNE | Electrovanne + Collier (2u.) + Vis DIN 7985 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600430:00 | POMPE DE VIDANGE | Pompe de vidange + Collier (2u.) + Vis (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600435:00 | POMPE DE RECIRCULATION | Pompe de recirculation + Réducteur + Collier de serrage (3u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600440:00 | POMPE PÉRISTALTIQUE | Pompe péristaltique + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) + Écrou DIN 934 (2u.) + Bride plastique (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600442:00 | TUBE INTERNE DE LE POMPE PERISTALTIQUE | Tube interne de le pompe péristaltique Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600450:00 | RÉSISTANCE AU CHAUFFAGE | Chauffe-eau + Pince (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |





ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|--|---|
| S3600455:00 | RÉDUCTEUR DE SILICONE | Réducteur + Pince (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600457:00 | SONDE DE TEMPÉRATURE | Sonde de température Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600460:00 | SUPPORT DE RETENUE D'ARBRE DE PRESSAGE | Support de retenue + Couvercle de retenue + Retenue + Joint torique + Rondelle DIN 433 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600462:00 | PRESSER LE JOINT D'ARBRE | Couvercle de retenue + Retenue Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600465:00 | KIT DE ROULEMENTS | Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600565:00 | DOUILLE DE FRICTION | Douille de friction d'essieu Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600495:00 | ÉCRAN | Écran + Vis DIN 7985 (4u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3600502:00 | MODULE DE ONTRÔLE | Plaque de Contrôle + Vis DIN 7981B (4u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--------------------------|--|---|
| S3600505:00 | MODULE IOT | Module IOT Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600510:00 | EXTRACTION D'ÉCORCE | Extracteur d'écorce Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600515:00 | LAME | Lame + Vis DIN 912 + Cap + Joint Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600525:00 | SUPPORT DE LAME | Support Lame + Vis DIN 912 + Cheville Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600545:00 | BANDE LED PORTE D'ENTRÉE | Bande menée par Panneau avant + Vis DIN 7991 (2u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3600550:00 | TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU | Tuyau d'arrivée d'eau Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600560:00 | TUYAU DE DRAINAGE | Tuyau de drainage + Collier 18-25 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600580:00 | PLATEAU DESSOUS DE VERRE | Plateau sous-verre + Vis DIN965 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3600590:00 | FILTRE DESSOUS DE VERRE | Filtre de dessous de verre Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600595:00 | COUVERTURE D'ÉCORCE | Doubleur en écorce + Aimant Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600597:00 | CHARNIÈRE GAUCHE RECOUVERTE D'ÉCORCE | Charnière Gauche + Rondelle DIN 125 + Vis DIN 912 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600598:00 | CHARNIÈRE DROITE RECOUVERTE D'ÉCORCE | Charnière Droite + Rondelle DIN 125 + Vis DIN 912 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600600:00 | PIED DE NIVELLEMENT | Pied de nivellement Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600610:00 | ROUE FIXE | Roue Fixe + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600620:00 | CHARNIÈRE INFÉRIEURE DU PODIUM | Charnière inférieure + Rondelle DIN 127 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Entretoise plastique Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600625:00 | CHARNIÈRE SUPÉRIEURE DU PODIUM | Charnière supérieure + Rondelle DIN 127 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |




ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|-----------------------------------|--|---|
| S3600635:00 | BARRE EN BOIS MACHINE / PODIUM | Latte en bois Podium + Vis DIN 7981B (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600667:00 | AIMANT DE DETECTION | Aimant de detection Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600735:00 | MICRO-TRÉMIE | Micro sécurité + Vis DIN 912 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600902:00 | ÉCRAN DU PANNEAU AVANT | Affichage du panneau avant Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3600903:00 | ÉCRAN DU PANNEAU AVANT | Affichage du panneau avant Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3600904:00 | PANNEAU DE PORTE AVANT | Panneau de porte avant Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3600905:00 | PANNEAU DE PORTE AVANT | Panneau de porte avant Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3600930:00 | VENTILATEUR À PLAQUE | Ventilateur + Vis DIN 7985 (4u.) + Écrou DIN 985 (4u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |


ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|---|---|
| S3600940:00 | RACCORDS POUR COLLECTEURS | Raccord H-H 1/2 (2u.) + Raccord M-M 1/2 + Coude M 1/2 - Pointe D19 + Collier 30-45 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600950:00 | RACCORD "T" D19 | Raccord "T" Spike D19 + Pince 30-45 (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600960:00 | RACCORDS À RECIRCULATION | Raccord "T" 3/4 + Raccord M 3/4 - Embout D25 (2u.) + Raccord M 3/4 - Embout D19 + Collier 30-45 (3u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600970:00 | REPLISSAGE CONNECTEUR "Y" D12 | Raccordement "Y" recirculé + Tuyau 25 (2u.) + Collier 30-45 (5u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600975:00 | COLLECTEUR RECIRCULÉ | Collecteur recirculé + Raccord M 3/4 - Embout D25 (3u.) + Collier 30-45 (3u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3600980:00 | CONNECTEUR "Y" RECIRCULÉ D25 | Raccordement "Y" Remplissage + Tuyau 12 (2u.) + Collier 12-22 (5u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600990:00 | TUBE POMPE PÉRISTALTIQUE - ANTI-RETOUR | Tube silicone D12 (120cm) + Bride plastique Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3600995:00 | ANTI-RETOUR | Clapet anti-retour Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3601000:00 | TUBE POMPE PÉRISTALTIQUE - ARROSEUR | Tube silicone D12 (110cm) + Pince Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601010:00 | TUYAU DE POMPE DE VIDANGE - SORTIE | Tuyau D19 (160cm) + Collier 18-25 (2u.) + Raccord H 3/4 - D19 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601020:00 | TUBE COLLECTEUR | Tuyau D19 (30cm) + Collier 30-45 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601030:00 | TUYAU DE VIDANGE - CHAUFFAGE | Tuyau métallique D32 + Manchon (2u.) + Collier 30-45 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601040:00 | TUBE CHAUFFANT - POMPE DE RECIRCULATION | Tuyau D32 (8cm) + Collier 30-45 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601050:00 | TUBE D'ÉLECTROVANNE - GODET D'ARROSAGE | Tuyau D12 (35cm) + Collier 12-22 (2u.) + Raccord M 3/8 - D12 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601060:00 | TUBE D'ÉLECTROVANNE - REMPLISSAGE CONNECTEUR "Y" | Tuyau D12 (120cm) + Collier 12-22 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601070:00 | TUBE DE POMPE DE RECIRCULATION - CONNECTEUR "Y" | Tuyau D32 (90cm) + Collier 30-45 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |



ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|-------------------------------------|---|---|
| S3601080:00 | TUYAU DE VIDANGE COUDE | Tuyau coudé D32 + Collier 30-45 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601090:00 | TUYAU DE POMPE DE VIDANGE | Réduction de pompe de vidange + collier 30-45 + collier 18-25 Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601100:00 | RÉDUCTION DE LA POMPE DE VIDANGE | Tuyau D19 (14cm) + Collier 18-25 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601110:00 | RACCORDS DE SORTIE DE VIDANGE | Tuyau D19 (14cm) + Collier 18-25 (2u.) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601120:00 | ADAPTATEUR D'APPLICATION ZITRUX | Dispositif de communication Zitrix APP Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601125:00 | PORTE-FUSIBLE ZITRUX | Porte-fusible + Fusible Valable pour les machines Zitrix et Zitrix Compact à partir du numéro de série 497764 |  |
| S3601130:00 | CÂBLE UE | Câble UE + Ferrite Valide pour la machine Zitrix à partir du numéro de série 497764 *Conf. UE |  |
| S3601131:00 | CÂBLE GB | Câble GB + Ferrite Valide pour la machine Zitrix à partir du numéro de série 497764 *Conf. GB |  |




ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--------------------------------|--|---|
| S3601132:00 | CÂBLE UL/JAP | Câble UL/JAP + Ferrite Valide pour la machine Zitrix à partir du numéro de série 497764 *Conf. UL |  |
| S3601133:00 | CÂBLE AUS | Câble AUS + Ferrite Valide pour la machine Zitrix à partir du numéro de série 497764 *Conf. AUS |  |
| S3601140:00 | COUDE DE PORTE | Coude de porte + écrou DIN 986 (2u.) + rondelle DIN 125 (2u.) + aimant (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3601141:00 | COUDE DE PORTE | Coude de porte + écrou DIN 986 (2u.) + rondelle DIN 125 (2u.) + aimant (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601144:00 | COUDE DE CHARNIÈRE DE PORTE | Coude de charnière de porte + écrou DIN 985 (8u.) + rondelle DIN 125 (8u.) Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3601145:00 | COUDE DE CHARNIÈRE DE PORTE | Coude de charnière de porte + écrou DIN 986 (4u.) + rondelle DIN 125 (2u.) + vis DIN 923 (2u.) + bague en plastique (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601150:00 | AFFICHAGE DE LA PORTE D'ENTRÉE | Présentoir de porte d'entrée + vis DIN 923 (2u.) + écrou DIN 986 (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601160:00 | CHARNIÈRE DE PORTE D'AFFICHAGE | Charnière de porte d'affichage + vis DIN 923 + écrou DIN 12435 + rondelle DIN (2u.) + vis DIN 912 (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |






ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---------------------------------|---|---|
| S3601171:00 | COUDE DE SORTIE D'ALIMENTATION | Coude de sortie d'alimentation + bouton (2u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601175:00 | BOUTON DE COUDE DE SORTIE | Bouton de sortie coudé Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601181:00 | COUDE D'ALIMENTATION | Coude d'alimentation + bouton Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601185:00 | BOUTON DE COUDE D'ALIMENTATION | Bouton de coude d'alimentation Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601190:00 | PANIER D'ALIMENTATION | Panier d'alimentation + porte de panier Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3601191:00 | PANIER D'ALIMENTATION | Panier d'alimentation + porte de panier + Écrou DIN 985 (7u.) + Rondelle DIN 125 (7u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601201:00 | ALIMENTATEUR | Chargeur ZC + Vis DIN 965 (9u.) + Embouchure de sortie + Vis DIN 965 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 985 (4u.) + Rampe d'alimentation + Support intérieur 2 + Support intérieur 1 + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis Plas (4u.) + Support de retenue du chargeur ZC + Dispositif de retenue + Vis DIN 912 (4u.) + Bouchon de support de retenue (4u.) + Joint torique Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601210:00 | SUPPORT DE JOINT D'ALIMENTATION | Support de joint d'alimentation ZC + joint + vis DIN 912 (4u.) + bouchon de support de joint (4u.) + joint torique Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |


ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3601215:00 | KIT D'ARBRE D'ALIMENTATION | Arbre de plaque + bague Seeger 472 + bague Seeger 471 + roulement (2u.) + bague Seeger 471 Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601220:00 | SORTIE D'ALIMENTATION | Bouche de sortie + vis DIN 965 (4u.) + rondelle DIN 125 (4u.) + écrou DIN 985 (4u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601225:00 | RAMPE D'ALIMENTATION | Rampe d'alimentation + Support intérieur 2 + Support intérieur 1 + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis Plas (4u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601230:00 | ROUE DE COMPRESSION | Volant en plastique (2 pcs) + Joint en silicone (2 pcs) Valide pour le machines Zitrix et Zitrix Compact |  |
| S3601240:00 | ENGRENAGE DU MOTEUR D'ALIMENTATION | Engrenage moteur Z12 + goujon DIN 913 Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601250:00 | PLAQUE D'ALIMENTATION D'ENGRENAGES | Plaque dentée Z22 + bague Seeger DIN 471 Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601260:00 | FREIN D'ALIMENTATION | Accouplement de frein + frein + vis DIN 912 + aimant D10 Valable pour la machine Zitrix Compact jusqu'au numéro de série 497040 |  |
| S3601261:00 | FREIN D'ALIMENTATION | Accouplement de frein + frein + vis DIN 912 + aimant D10 Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |

ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|------------------------------------|---|---|
| S3601270:00 | AIMANT DE FREIN | Aimant de frein D10 Valide pour le machines ZitruX Compact |  |
| S3601280:00 | MOTEUR FREIN | Moteur 24 V CC + bride moteur + vis DIN 912 (3u.) + vis Plas + rondelle DIN 125 (3u.) + écrou DIN 985 Valide pour le machines ZitruX Compact |  |
| S3601285:00 | MOTEUR DE PORTE D'ALIMENTATION | Moteur 24 V CC + bride moteur + vis DIN 912 (3u.) + vis Plas + rondelle DIN 125 (3u.) + écrou DIN 985 + Engrenage de porte d'alimentation + Goujon DIN 913 Valide pour le machines ZitruX Compact |  |
| S3601290:00 | ALIMENTATEUR DE PORTE D'ENGRENAGE | Engrenage de porte d'alimentation + Goujon DIN 913 Valide pour le machines ZitruX Compact |  |
| S3601295:00 | ALIMENTATEUR À PORTE À GLISSIÈRE | Support de porte supérieur + écrou DIN 985 (3u.) + rondelle DIN 125 (3u.) Valide pour le machines ZitruX Compact |  |
| S3601300:00 | COUVERCLE DE SORTIE D'ALIMENTATION | Couvercle d'entrée + Vis DIN 965 (2u.) + Vis Plas (3u.) Valable pour la machine ZitruX Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601310:00 | GUIDE DE PORTE D'ALIMENTATION | Guide de la porte d'alimentation + Vis DIN 965 (2u.) + écrou DIN 985 (7u.) + rondelle DIN 125 (3u.) + vis DIN 7380 (4u.) Valable pour la machine ZitruX Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601320:00 | PORTE D'ALIMENTATION | Porte d'alimentation + Rondelle DIN 125 (3u.) + Écrou DIN 985 (7u.) + Vis DIN 7380 (4u.) Valable pour la machine ZitruX Compact à partir du numéro de série 497041 |  |

ZITRUX COMPACT

| | DESCRIPTION | COMPOSITION | FOTO |
|-------------|--|---|---|
| S3601330:00 | CADRE DE PORTE D'ALIMENTATION | Cadre de porte + Joint de porte supérieur + Vis DIN 7380 (6u.) Valable pour la machine Zitrix Compact à partir du numéro de série 497041 |  |
| S3601335:00 | ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ALIMENTATION | Guide de la porte d'alimentation + Vis DIN 965 (2u.) + écrou DIN 985 (7u.) + rondelle DIN 125 (3u.) + Porte d'alimentation + Vis DIN 7380 (6u.) + Cadre de porte + Joint de porte supérieur Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601340:00 | PORTE DU PODIUM | Porte podium + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Séparateur plastique + Aimant (2u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |
| S3601350:00 | LAMES DE PODIUM | Bande de podium en bois + vis DIN 7981B (3u.) Valide pour le machines Zitrix Compact |  |