


# SPEED POMEGRANATES



 **zumex**®  
Strive for your vision

ERSATZTEILKATALOG 2025


11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                               | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3300000:00 | <b>DECKEL<br/>DICHRINGHALTERUNG</b>        | Deckel Dichtringhalterung (16 St.)<br>Für Maschinen mit Seriennummer nach 218197. Deckel werden auch in Referenz S3300100:00 verwendet.                                     |    |
| S3300002:00 | <b>REINIGUNGSBÜRSTE</b>                    | Reinigungsbürste<br>Geeignet für alle Seriennummern   |    |
| S3300003:00 | <b>INBUS-STOPFEN SPEED</b>                 | Inbus-Stopfen M8 (4 St.) + Inbus-Stopfen M6 (4 St.) + Inbus-Stopfen M5 (2 St.)<br>Geeignet für alle Speed-Seriennummern   |    |
| S3300004:00 | <b>KURBELGEHÄUSEDECKEL<br/>SPEED PRO</b>   | Kurbelgehäusedeckel Speed Pro<br>Geeignet für alle Modelle Speed PRO und Speed UP ohne EW-System  |  |
| S3300006:00 | <b>VORRICHTUNG ZUR<br/>SYNCHRONISATION</b> | SYNCHRONISATIONSWERKZEUG<br>Geeignet für alle Essential-Seriennummern   |  |
| S3300007:00 | <b>FUTTER-WINKEL-<br/>SICHERUNGSKNÖPFE</b> | 2 x Sicherheitsknöpfe M5x16 Edelstahl<br>Geeignet für alle Seriennummern  |  |
| S3300061:00 | <b>BOLZEN FÖRDERKEIL PG<br/>(2St.)</b>     | Halterung Förderkeil (2 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3300101:00 | <b>DICHRING MIT<br/>SCHRAUBEN PG</b>       | Dichtring-Halterung + Edelstahl-Dichtringfeder + Silikon-Flachdichtung + Deckel (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                              | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|---|---|---|
| S3300112:00 | <b>LAGERSATZ PG</b>                       | Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 + Dichtring-Halterung + Edelstahl-Dichtringfeder + Silikon-Flachdichtung + Deckel (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.)<br><br>Geeignet für alle Seriennummern |    |
| S3300135:00 | <b>MESSERHALTER PG</b>                    | Pomegranate Messerhalter ASP<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |    |
| S3300136:01 | <b>MESSERHALTER PG KIT S</b>              | Kit S Pomegranate Messerhalter ASP<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>* Installiertem Kit S  |    |
| S3300246:00 | <b>TROMMEL, WEIBLICH, PG (2St.)</b>       | Trommel, weiblich, Kunststoff, Pomegranate (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3300247:00 | <b>TROMMEL, WEIBLICH, PG KIT S (2St.)</b> | Trommel, weiblich, Kunststoff, Pomegranate Kit S (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>* Installiertem Kit S  |  |
| S3300260:00 | <b>GUMMIPROFIL BASIS SPEED</b>            | Basisprofil<br><br>Geeignet für alle Speed-Seriennummern<br>Maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V seriennummern zwischen 420009 und 487582  |  |
| S3300261:00 | <b>GUMMIPROFIL BASIS SPEED</b>            | Basisprofil Black<br><br>Geeignet für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V ab seriennummer 487583  |  |
| S3300316:00 | <b>TROMMEL, MÄNNLICH, PG (2St.)</b>       | Trommel, männlich, Kunststoff, Pomegranate (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |



**SPEED POMEGRANATES**

|                    | BESCHREIBUNG                              | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|--------------------|---|---|---|
| <b>S3300317:00</b> | <b>TROMMEL, MÄNNLICH, PG KIT S (2St.)</b> | Trommel, männlich, Kunststoff, Pomegranate Kit S (2 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>* Installiertem Kit S  |    |
| <b>S3300331:00</b> | <b>UMLENKKIT SPEED COMPLETO</b>           | Komplette Umlenkbaugruppe + Schraube DIN 933 (3 St.) + Unterlegscheibe (3 St.)<br>Geeignet für alle Modelle Speed ab Seriennummer 420009  |    |
| <b>S3300340:00</b> | <b>ZUFÜHRTELLER SPEED</b>                 | Zuführteller Speed<br>Geeignet für alle Speed-Seriennummern   |    |
| <b>S3300591:00</b> | <b>TASTENKAPPE, ABGERUNDET</b>            | Kappe Doppeltaste<br>Für Maschinen mit Seriennummer nach 382494<br>Maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V seriennummern zwischen 420009 und 487582<br><br>**Für Maschinen vor 382494 muss Kit S3300850:00 installiert werden   |  |
| <b>S3300592:00</b> | <b>SPEED-DRUCKKNOPF KAPPE</b>             | Kappe Doppeltaste<br>Geeignet für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V ab seriennummer 487583  |  |
| <b>S3300673:00</b> | <b>HANDRAD PG (2St.)</b>                  | Handrad, Kunststoff-Spritzguss (2 St.) + Silikondichtung (2 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| <b>S3300686:01</b> | <b>BEHÄLTER SPEED PG</b>                  | Behälter Speed Pomegranate + Dichtung<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| <b>S3300693:02</b> | <b>BASIS SPEED SELF SERVICE PULPOUT</b>   | Basis Speed S Plus Self + Basisprofil + Mutter DIN 1587 + Einphasiger Unterdrücker + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A + Schraube DIN 912 M6 + Schraube DIN 912 M8 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 M8 (4 St.) + Abgewinkelter Kabelschutz + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil<br><br>Geeignet für Maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V mit Seriennummer zwischen 420009 und 487582<br>* Maschinen mit installierter automatischer Kehrmaschine |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                 | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3300696:00 | <b>BASIS SPEED S PLUS SELF SERVICE</b>       | Basis Speed S Plus Self (Black) + Basisprofil + Mutter DIN 1587 + Einphasiger Unterdrücker + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A + Schraube DIN 912 M6 + Schraube DIN 912 M8 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 M8 (4 St.) + Abgewinkelter Kabelschutz + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil<br><br>Geeignet für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V ab seriennummer 487583                  |    |
| S3300695:00 | <b>BASIS SPEED POMEGRANATE 115V</b>          | Basis Speed Pomegranate + Basisprofil + Mutter DIN 1587 + Einphasiger Unterdrücker + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A + Schraube DIN 912 M6 + Schraube DIN 912 M8 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 M8 (4 St.) + Abgewinkelter Kabelschutz + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil<br><br>Geeignet für alle Maschinen des Modells Speed Pomegranate 115V<br>* Maschinen mit installierter automatischer Kehrmaschine |    |
| S3300851:00 | <b>TASTENKIT SPEED PRO</b>                   | EIN/AUS-Taste mit LED + Silikonkappe + Tastenkörper NC/NO<br><br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS Tank und Pomegranate 115V ab Seriennummer 420009<br>Für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V seriennummer zwischen 420009 und 487582   |    |
| S3300852:00 | <b>TASTENKIT SPEED S PLUS / UP</b>           | EIN/AUS-Taste mit LED + Separator + Silikonkappe + Tastenkörper NC/NO<br><br>Geeignet für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V ab seriennummer 487583  |  |
| S3300880:00 | <b>KIT TELLERACHSE SPEED</b>                 | Tellerachse + Dichtungsring + Träger Dichtungsring + Verbindungsring + Sicherungsring DIN 472+ Lager 6005 2RS (2 St.) + Sicherungsring DIN 471<br><br>Geeignet für alle Speed-Seriennummern   |  |
| S3300921:00 | <b>GEBOGENE ZUFÜHRSCHIENE SPEED PG</b>       | Gebogene Zuführschiene Speed Pomegranate + Gewindestift DIN 916 (2 St.) + Gewindestopfen M5 (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3300922:00 | <b>GEBOGENE ZUFÜHRSCHIENE SPEED PG KIT S</b> | Gebogene Zuführschiene Speed Pomegranate KIT S + Gewindestift DIN 916 (2 St.) + Gewindestopfen M5 (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate mit installiertem Kit S  |  |
| S3300975:00 | <b>UNTERFILTER SPEED PG</b>                  | Unterfilter Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                     | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3300981:01 | ZUFÜHRKORB SPEED PRO                             | Korb Speed PRO<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP, S Plus und PRO ab Seriennummer 420009   |    |
| S3301080:00 | DREHGELENK<br>ZUFÜHRVORRICHTUNG<br>C/P SPEED     | Herkömmliches, montiertes Drehgelenk<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed mit Seriennummer 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 und später oder mit Kit S3301070:00 aktualisierte Maschinen   |    |
| S3301100:01 | MOTOR PRESSE 230V                                | Motor 0,4 PS 220/230 V 50/60 Hz + Dreifache Kabelverschraubung + Verbindungskasten weiblich + Schraube DIN 933 (4 St.) + Dreifache Kabelverschraubung<br>Geeignet für alle Seriennummern 230V   |    |
| S3301115:00 | MOTOR SPEED PG 115V                              | Motor 0,5 PS 115/120 V 50/60 Hz + Dreifache Kabelverschraubung + Verbindungskasten weiblich + Schraube DIN 933 (4 St.) + Dreifache Kabelverschraubung + Starterkondensatoren (65 und 70uF) + Kondensatorhalterung + DIN 7985 Schraube (2 St.) + DIN 125 Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 127 Unterlegscheibe (2 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V |  |
| S3301121:01 | DETAKTOR HAHN SPEED PRO                          | Detektor Hahn Speed PRO + Kabel PCB-Magnetdetektor (TP)<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009   |  |
| S3301122:00 | KABEL DETAKTOR HAHN SPEED PRO                    | Kabel PCB-Magnetdetektor (TP)<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009   |  |
| S3301131:01 | SICHERHEITSMELDER SPEED PRO                      | Abdeckungsdetektoren Speed PRO + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 6798A + Unterlegscheibe DIN 125 + Kabelschuh, männlich<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420010  |  |
| S3301161:00 | VERBINDUNGSBUS<br>TASTATUR SPEED PRO / S<br>PLUS | PCD-Bus – Tastatur Speed PRO<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                 | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|--|--|---|
| S3301212:02 | <b>GETRIEBE SPEED PG 1:40</b>                | Orthogonaler Reduzierer 1:40 + Schraube DIN 933 (4 St.) + Elastischer Bolzen DIN 1481 + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Mutter DIN 934 (4 St.)<br>Gültig für alle Speed Pomegranate maschinen ab Seriennummer 471894<br>* Bei Vorgängermaschinen muss zusätzlich der Flansch S3301622 montiert werden<br>* Bei Maschinen mit Seriennummern zwischen 464530 und 467994 muss auch die Reduzierwelle gegen S3301713 ausgetauscht werden |    |
| S3301311:00 | <b>TASTENMODUL SPEED PRO</b>                 | Tastatur Speed PRO + Tastenmodul + Schraube DIN 965 (6 St.)<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009  |    |
| S3301371:00 | <b>DETEKTOR SAFTBEHÄLTER SPEED PRO</b>       | Behälterdetektor Speed PRO + Platte (TR)<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009   |    |
| S3301372:00 | <b>KABEL DETEKTOR SAFTBEHÄLTER SPEED PRO</b> | Verbindungskabel Behälter - Platte (TR)<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009  |  |
| S3301516:02 | <b>VERSCHLUSS ABDECKUNGSAusGANG</b>          | Drehknopf + Verschluss Seitenausgänge<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pro ab Seriennummer 427322 und für Maschinen, die mit den Referenzen der Abdeckung S3301503:00 aktualisiert wurden  |  |
| S3301521:01 | <b>ABDECKUNG SPEED PG</b>                    | Abdeckung Speed Pomegranate + Silikonprofil + Rechter Seitenausgang + Linker Seitenausgang + Drehknopf (2St.) + Verschluss Seitenausgänge (2St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301525:00 | <b>KÖRPER ABDECKUNG SPEED PG</b>             | Körper Abdeckung Speed Pomegranate + Silikonprofil<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301531:01 | <b>SEITENAusGANG, LINKS, SPEED PG</b>        | Linker Seitenausgang Abdeckung Speed Pomegranate + Drehknopf + Verschluss Seitenausgänge<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                   | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|--|--|---|
| S3301532:01 | <b>SEITENAUSGANG,<br/>RECHTS, SPEED PG</b>     | Rechter Seitenausgang Abdeckung Speed Pomegranate + Drehknopf + Verschluss<br>Seitenausgänge<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |    |
| S3301586:00 | <b>VERKLEIDUNG TASTATUR<br/>SPEED PRO</b>      | Tastatur Speed PRO<br><br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro ab Seriennummer 420009  |    |
| S3301600:00 | <b>KIT DICHTUNGSRING<br/>TELLERACHSE SPEED</b> | Dichtungsring 50x62x7 + Dichtungsringhalter Zuführvorrichtung + Verbindungsring D75xD3 +<br>Schraube DIN 7981B (3 St.)<br><br>Geeignet für alle Speed-Seriennummern  |    |
| S3301610:00 | <b>VERSTÄRKUNGSKEIL<br/>GETRIEBEACHSE</b>      | Keil 8x7x40<br><br>Geeignet für alle Seriennummern   |  |
| S3301611:00 | <b>VERSTÄRKUNGSKEIL<br/>PRESSENACHSE</b>       | Keil 10x8x25 (4 St.)<br><br>Geeignet für alle Seriennummern  |  |
| S3301622:01 | <b>MITTLERER FLANSCH<br/>GETRIEBE ORT</b>      | Einstellbarer, mittlerer Flansch + Elastischer Bolzen DIN 1481 + Schraube DIN 7991 (4 St.) +<br>Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 7984 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) +<br>Mutter DIN 934 (4 St.)<br><br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate ab Seriennummer 471894 und für alle<br>Speed UP und S PLUS 230V ab Seriennummer 482220 |  |
| S3301632:00 | <b>STÜTZE MESSERHALTER<br/>SPEED PG</b>        | Rückseite Messerhalter Speed Pomegranate + Stift Messerhalter Schnellentnahmekit<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301636:00 | <b>RÜCKSEITE<br/>MESSERHALTER SPEED<br/>PG</b> | Rückseite Messerhalter Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | BESCHREIBUNG                      | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| <b>S3301670:00</b> | <b>TROMMELACHSE, MÄNNLICH</b>     | Metall-Trommelachse, männlich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912<br><br>Geeignet für alle Seriennummern |    |
| <b>S3301690:00</b> | <b>TROMMELACHSE, WEIBLICH</b>     | Metall-Trommelachse, weiblich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912<br><br>Geeignet für alle Seriennummern |    |
| <b>S3301713:00</b> | <b>GETRIEBEACHSE Z10 ORT</b>      | Getriebeachse Z10 + Tecno-Zusatz 30x25x9 + Keil 8x7x40 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 127 + Unterlegscheibe Zahnrad<br><br>Für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 230V, für alle 230V Speed UP und S PLUS ab Seriennummer 482220  |    |
| <b>S3301714:00</b> | <b>GETRIEBEACHSE Z9 ORT</b>       | Getriebeachse Z9 + Tecno-Zusatz 30x25x9 + Keil 8x7x40 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 127 + Unterlegscheibe Zahnrad<br><br>Für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V, für alle 115V Speed UP und S PLUS ab Seriennummer 482220   |  |
| <b>S3301720:00</b> | <b>GEHÄUSE STROMKREIS</b>         | Stromkreis-Gehäuse + Abdeckung Stromkreis-Gehäuse + Stoßfänger, grau (2 St.) + Schraube DIN 7981B (2 St.) + Halbkreisprofil<br><br>Geeignet für alle Seriennummern   |  |
| <b>S3301730:00</b> | <b>ZAHNRAD, GROSS, KUNSTSTOFF</b> | Zahnrad, groß, Kunststoff<br><br>Geeignet für alle Seriennummern   |  |
| <b>S3301740:00</b> | <b>ZAHNRAD, KLEIN, KUNSTSTOFF</b> | Zahnrad, klein, Kunststoff<br><br>Geeignet für alle Seriennummern  |  |
| <b>S3301750:00</b> | <b>ZAHNRAD, KLEIN, METALL</b>     | Zahnrad, klein, Metall<br><br>Geeignet für alle Seriennummern  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                      | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|-----------------------------------|--|---|
| S3301782:01 | ZUFÜHRVORRICHTUNG<br>SPEED PRO    | Körper Zuführvorrichtung Speed Pro + Schraube DIN 933 (2 St.) + Tellerachse + Dichtungsring 50x62x7 + Dichtungsringhalter + Verbindungsring D75xD3 + Sicherungsring DIN 472 I-47 + Lager 6005 2RS (2 St.) + Sicherungsring DIN 471 E-25 + Schraube DIN 7981B (3 St.)<br><br>Geeignet für Speed PRO und UP ohne installierten Excess Water ab Seriennummer 420009, für alle Speed S Plus ab Seriennummer 478784 |    |
| S3301790:01 | KONDENSATOR MOTOR<br>16uF         | Kondensator 16 uF 400 V M8<br><br>Für alle Maschinen 230V  |    |
| S3301793:00 | MOTORSTARTKAPAZITÄTE<br>N PG 115V | Starterkondensatoren (65 und 70uF) + Kondensatorhalterung + DIN 7985 Schraube (2 St.) + DIN 125 Unterlegscheibe (2 St.) + DIN 127 Unterlegscheibe (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V  |   |
| S3301796:00 | ANLASSERRELAIS PG 115V            | Anlasserrelais Speed Pomegranate 115V<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V  |  |
| S3301805:00 | FÖRDERKEIL, RECHTS PG             | Rechter Förderkeil Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301806:00 | FÖRDERKEIL, LINKS PG              | Linker Förderkeil Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3301807:00 | FÖRDERKEIL-PG                     | Rechter Förderkeil Speed Pomegranate + Linker Förderkeil Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301808:00 | FÖRDERKEIL, RECHTS PG<br>KIT S    | Rechter Förderkeil Speed Pomegranate Kit S<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>* Installiertem Kit S   |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                     | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3301809:00 | <b>FÖRDERKEIL, LINKS PG<br/>KIT S</b>            | Linker Förderkeil Speed Pomegranate Kit S<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>* Installiertem Kit S   |    |
| S3301831:01 | <b>HINTERE VERKLEIDUNG<br/>SPEED PRO</b>         | Hinterer Edelstahlverkleidung Speed PRO + Profil + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.) + Inbus-Stopfen M5 (2 St.) + Inbus-Stopfen M6 (4 St.)<br><br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS Tank und Pomegranate 115V ab Seriennummer 420009<br>Für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V seriennummer zwischen 420009 und 487582 |    |
| S3301832:00 | <b>HINTERE VERKLEIDUNG<br/>SPEED S PLUS / UP</b> | Hinterer black Speed PRO + Profil + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.) + Inbus-Stopfen M5 (2 St.) + Inbus-Stopfen M6 (4 St.)<br><br>Geeignet für maschinen Speed S PLUS Self Service / UP und Pomegranate 230V ab seriennummer 487583   |    |
| S3301845:00 | <b>OBERE HALTERUNG<br/>VERKLEIDUNG PG</b>        | Obere Halterung vordere Verkleidung Speed PG + Knauf Verkleidung Speed PG<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3301846:00 | <b>UNTERE HALTERUNG<br/>VERKLEIDUNGS PG</b>      | Halterung vordere Verkleidung Speed PG + Knauf Verkleidung Speed PG Spritzschutz<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3301855:00 | <b>GETRIEBEVERSTÄRKUNG<br/>PG</b>                | Getriebeverstärkung + DIN 913 Strebe (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3301875:00 | <b>VORDERSEITE,<br/>EDELSTAHL, SPEED PG</b>      | Vorderer Edelstahldeckel Speed Pomegranate<br><br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3301876:00 | <b>RAHMENSCHUTZHAUBE</b>                         | Rahmenschutzhaube + DIN 7985 Schraube (2 St.) + DIN 125 Unterlegscheibe (2 St.)<br><br>Gültig für alle Maschinen:<br>Speed S Plus mit Seriennummer zwischen 473365 und 490468<br>Speed UP Sie mit Seriennummern zwischen 472658 und 490383 (außer Bereich 488962 – 488999)<br>Speed Pomegranate bis Seriennummer 491384   |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | BESCHREIBUNG                          | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|
| <b>S3301879:00</b> | <b>RAHMENSCHUTZHAUBE</b>              | Rahmenschutzhaube + DIN 7985 Schraube (2 St.) + DIN 125 Unterlegscheibe (2 St.)<br>Gültig für alle Maschinen:<br>Speed S Plus ab Seriennummer 490469<br>Speed Up ab Seriennummer 490384 (einschließlich Bereich 488962 – 488999)<br>Speed Pomegranate ab Seriennummer 491384 |    |
| <b>S3301910:00</b> | <b>BASIS IEC</b>                      | Basis IEC Sicherung + Schraube DIN 965 (2 St.) + Sicherung 5x20 10 A (2 St.)<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009   |    |
| <b>S3301911:00</b> | <b>BASIS IEC SPEED PG 115V</b>        | Basis IEC Sicherung + Schraube DIN 965 (2 St.)<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL   |    |
| <b>S3301912:00</b> | <b>SICHERUNGSHALTER SPEED PG 115V</b> | Sicherungshalter + Sicherung 20A<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL   |  |
| <b>S3301920:00</b> | <b>EU-IEC-KABEL SPEED PRO</b>         | Gebogenes Schuko-IEC-Kabel<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009<br>*Conf. UE  |  |
| <b>S3301921:00</b> | <b>UL-IEC-KABEL SPEED PRO</b>         | Gebogenes UL-IEC-Kabel<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS, UP und Pomegranate ab Seriennummer 420009<br>*Conf. UL   |  |
| <b>S3301922:00</b> | <b>GB-IEC-KABEL SPEED PRO</b>         | Gebogenes GB-IEC-Kabel<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009<br>*Conf. GB  |  |
| <b>S3301923:00</b> | <b>AUS-IEC-KABEL SPEED PRO</b>        | Gebogenes AUS-IEC-Kabel<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009<br>*Conf. AUS  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                               | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3301924:00 | <b>UL-IEC-KABEL SPEED PG</b>               | Gebogenes UL-IEC-Kabel Pomegranate<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>*Conf. UL   |    |
| S3301957:01 | <b>ELEKTR. MODUL SPEED PG</b>              | Modul Speed-R2 90-250 V (Pomegranate-Konfiguration)<br>Geeignet für die Maschine Speed Pomegranate  |    |
| S3301960:00 | <b>BEHÄLTERPROFIL SPEED PRO</b>            | Behälterprofil<br>Gültig für alle Speed PRO Self Service- und Tank-Maschinen, Speed S Plus-Maschinen bis Seriennummer 490468 und Speed Up-Maschinen bis Seriennummer 490383 (außer Bereich 488962 – 488999)<br>Speed-Pomegranate maschinen bis Seriennummer 491383                    |    |
| S3301980:00 | <b>KABEL IEC-PLATTE SPEED PRO</b>          | Kabel IEC-Hauptplatte<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009   |  |
| S3301981:00 | <b>KABEL IEC-PLATTE SPEED PG 115V</b>      | Kabel IEC-Hauptplatte Speed PG 115V<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pomegranate<br>*Conf. UL  |  |
| S3302005:00 | <b>VERKLEIDUNGSPROFIL SPEED PG</b>         | Silikonprofil Verkleidung Speed Pomegranate<br>Geeignet für alle Verkleidungen des Modells Speed Pomegranate  |  |
| S3302012:00 | <b>VERSCHLUSSRIEGEL, LINKS, SPEED PRO</b>  | Blech Riegel + Rückhalter Riegel + Unterlegscheibe Rückhalter Riegel + Feder Riegel + Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.)<br>Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009 |  |
| S3302013:00 | <b>VERSCHLUSSRIEGEL, RECHTS, SPEED PRO</b> | Blech Riegel + Rückhalter Riegel + Unterlegscheibe Rückhalter Riegel + Feder Riegel + Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.)<br>Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009 |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG  | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|---|--|---|
| S3302021:01 | <b>KABELSCHUTZ</b>                                  | Abgewinkelter Kabelschutz (52,5mm) + Schraube DIN 965 (3 St.)<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP und S PLUS ab Seriennummer 460810<br>* Überprüfen Sie das Maß für Sockel mit einem Abstand von 52,5 mm zwischen den Löchern               |    |
| S3302030:00 | <b>EIN/AUS-PCB-KABEL SPEED PRO</b>                  | EIN/AUS-PCB-Kabel Speed Pro<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009  |    |
| S3302040:00 | <b>LED-PCB-KABEL SPEED PRO</b>                      | LED-EIN/AUS-PCB-Kabel Speed Pro<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009  |    |
| S3302050:00 | <b>KIT KABELHALTERUNG SPEED PRO</b>                 | Kabelhalterung 4 mm (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.)<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009   |  |
| S3302051:00 | <b>KABELFÜHRUNG KURBELGEHÄUSE SPEED PRO</b>         | Kabelführung 27 mm mit Klemme (4 St.)<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009  |  |
| S3302052:00 | <b>KIT BEHÄLTEREINLEGETEILE EDELSTAHL SPEED PRO</b> | Strebe DIN 913 M4 (2 St.) + Einlegeteil Kurbelgehäuse Self Service und Tank (2 St.) + Strebe DIN 913 M6 (2 St.) + Strebe M10 Behälter Speed Pro<br>Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009 |  |
| S3302066:00 | <b>DICHTUNG SAFTBEHÄLTER</b>                        | Dichtung Saftbehälter<br>Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009  |  |
| S3302072:00 | <b>SPRITZSCHUTZ, SPEED PG</b>                       | Spritzschutzplatte Speed Pomegranate<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                  | BESCHREIBUNG                            | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|------------------|---|---|---|
| S3302096:00      | <b>KÖRPER PULPOUT SPEED PG</b>          | Körper Fruchtfleischbeseitigung<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |    |
| S3302100:01      | <b>MOTOR PULPOUT 230 V S PLUS / UP</b>  | Motordeckel + Lager Motorachse + Radialdichtungsring + Kunststoffbaugruppe + Motorfeder + Motorwelle aus Edelstahl + Motoranschluss + Motor, eiförmig + Unterlegscheibe DIN 6798A (6 St.) + Kunststoffschraube (4 St.) + Motorgehäuse + Unterlegscheibe DIN 125 (6 St.) + Schraube DIN 7985 (4 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP 230V |    |
| S3302115:00      | <b>ACHSEN PULPOUT-SYSTEM (3st.)</b>     | Achse Fruchtfleischbeseitigungsband (3 St.)<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |    |
| S3302116:00      | <b>BAND PULPOUT-SYSTEM</b>              | Fruchtfleischbeseitigungsband<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate  |  |
| S3302125:01      | <b>ABDECKUNG BAND PULPOUT-SYSTEM PG</b> | Deckel Fruchtfleischbeseitigungsband<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pomegranate   |  |
| S3302170:01      | <b>MOTORACHSE PULPOUT-SYSTEM</b>        | Motorachse mit Schaft + Lager Motorachse + Feder + Motorkupplung<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP   |  |
| S3302175:00      | <b>PCB-MOTOR PULPOUT KABEL</b>          | Single Phase Suppressor<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS und UP 230V<br>* Maschinen mit installierter automatischer Kehrmaschine   |  |
| S3302180:00 DARK | <b>WIPPE SEITENAUSGANG</b>              | Wippe seitenausgang<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed  |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                           | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|--|---|---|
| S3302230:02 | HAHN SPEED UP / PG                     | Hahn SPB-F + Taste Hahn<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP / PG  |    |
| S3302231:01 | HAHN SPEED UP / PG                     | Hahn SPB-F + Taste Hahn + Verlängerung + Mutter Hahn + O-Ring<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP / PG ab seriennummer 461791<br>* Bei Vorgängermaschinen müssen unbedingt auch S3300685 und S330224X geändert werden         |    |
| S3302235:00 | WASSERHAHN DICHTUNG ST                 | Wasserhahn Dichtung SPB-F<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS / UP / PG<br>** Ersatz gültig für Wasserhahn ST S3301236, S3301237, S3301238 und S3301239   |    |
| S3302237:00 | WASSERHAHN SPANNFEDER ST               | Wasserhahn Dichtung SPB-F<br>Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS / UP / PG<br>** Ersatz gültig für Wasserhahn ST S3301236, S3301237, S3301238 und S3301239   |  |
| S3302245:01 | HALTERUNG HAHN SPEED UP / PG D38 BUDEL | Halterung D38 Buddel mit blockade + Taste Hahn<br>Geeignet für Speed UP Konf. Standard ab seriennummer 461791<br>*Durchmesser der Halterung: 38mm<br>* Bei Vorgängermaschinen müssen unbedingt auch S3300685 und S3302231 geändert werden |  |
| S3302387:00 | TASTENABDECKUNG SPEED                  | Knopfabdeckung Speed S Plus<br>Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009   |  |
| S3320023:00 | ABFALLBEHÄLTER S PLUS                  | Abfalleimer Podium WIDE (50Lts)<br>Geeignet für Podium vom Typ Speed WIDE und JUICE CORNER WIDE   |  |
| S3320024:00 | ABFALLBEHÄLTER PODIUM NARROW / SLIM    | Abfalleimer Podium NARROW / SLIM (55Lts)<br>Geeignet für Podium vom Typ Speed NARROW / SLIM   |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                    | BESCHREIBUNG                                  | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO |
|--------------------|---|--|------|
| <b>S3320030:01</b> | <b>ROLLE OHNE BREMSE<br/>PODIUM EDELSTAHL</b> | Drehrolle ohne Bremse + Mutter DIN 934 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 Edelstahl (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.)<br><br>Geeignet für alle Podium Edelstahl<br>Podiums WIDE, SLIM und JUICE CORNER |      |
| <b>S3320031:01</b> | <b>ROLLE OHNE BREMSE<br/>PODIUM FARBE</b>     | Drehrolle ohne Bremse + Mutter DIN 934 + Mutter DIN 439 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 125 + Unterlegscheibe DIN 6798<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Essential, Versatile und Podium Black vom Typ Speed                   |      |
| <b>S3320040:01</b> | <b>ROLLE MIT BREMSE<br/>PODIUM EDELSTAHL</b>  | Drehrolle mit Bremse + Mutter DIN 934 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 Edelstahl (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.)<br><br>Geeignet für alle Podium Edelstahl<br>Podiums WIDE, SLIM und JUICE CORNER  |      |
| <b>S3320041:01</b> | <b>ROLLE MIT BREMSE<br/>PODIUM FARBE</b>      | Drehrolle mit Bremse + Mutter DIN 934 + Mutter DIN 439 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 125 + Unterlegscheibe DIN 6798<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Essential, Versatile und Podium Black vom Typ Speed                    |      |
| <b>S3320060:00</b> | <b>BEFESTIGUNGSWINKEL<br/>SPEED</b>           | Linker Winkel + Rechter Winkel + Schraube DIN 912 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.)<br><br>Geeignet für alle Podium vom Typ Speed und JUICE CORNER WIDE                                       |      |
| <b>S3320075:00</b> | <b>INNERES FALLROHR<br/>PODIUM NARROW</b>     | Inneres Fallrohr<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Speed NARROW   |      |
| <b>S3320078:01</b> | <b>INNERES FALLROHR<br/>PODIUM SLIM</b>       | Inneres Fallrohr podium SLIM<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Speed SLIM bis Version 01  |      |
| <b>S3320094:00</b> | <b>FALLROHR PODIUM SPEED<br/>PG</b>           | Schalenfallrohre Podium Speed Pomegranate<br><br>Gültig für Speed Pomegranate mit WIDE-Podium bis Version 01<br><br>* Material – Edelstahl<br>* Messung zwischen den Löchern des Podiums 352 mm (siehe Bild)                             |      |

**SPEED POMEGRANATES**

|                          | BESCHREIBUNG                   | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|--------------------------|--------------------------------|--|---|
| <b>S3320096:00</b>       | <b>FALLROHR PODIUM SLIM PG</b> | <p>Schalenfallrohre Podium SLIM Speed Pomegranate</p> <p>Gültig für Speed Pomegranate mit SLIM-Podium bis Version 01</p> <p>* Material – Edelstahl</p> <p>* Messung zwischen den Löchern des Podiums 330 mm (siehe Bild)</p>   |    |
| <b>S3320107:00</b>       | <b>FILTER MÖBEL BLACK</b>      | <p>Filter Möbel BLACK</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ BLACK NARROW und SLIM</p>   |    |
| <b>S3320108:00</b>       | <b>FILTER MÖBEL BLACK 2P</b>   | <p>Filter Möbel BLACK 2 Positionen</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ BLACK WIDE</p>   |    |
| <b>S3320127:00 BLACK</b> | <b>LINKE TÜR MÖBEL WIDE</b>    | <p>Linke Tür WIDE (545x365mm) + Türverschlussmagnet + Türgriff + Linke Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ Speed WIDE</p> <p>* Maße (545x365mm)</p>  |  |
| <b>S3320128:00 BLACK</b> | <b>RECHTE TÜR MÖBEL WIDE</b>   | <p>Rechte Tür WIDE (545x365mm) + Türverschlussmagnet + Türgriff + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ Speed WIDE</p> <p>* Maße (545x365mm)</p>  |  |
| <b>S3320131:00</b>       | <b>TÜRGRIF F PODIUM BLACK</b>  | <p>Türgriff Podium BLACK</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ BLACK</p>  |  |
| <b>S3320132:00 BLACK</b> | <b>LINKE TÜR MÖBEL WIDE</b>    | <p>Linke Tür Möbel WIDE (502x355mm) + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.)</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ Speed WIDE BLACK</p> <p>* Maße (502x355mm)</p>  |  |
| <b>S3320133:00 BLACK</b> | <b>RECHTE TÜR MÖBEL WIDE</b>   | <p>Rechte Tür Möbel WIDE (502x355mm) + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.)</p> <p>Geeignet für Podium vom Typ Speed WIDE BLACK</p> <p>* Maße (502x355mm)</p> |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|                          | BESCHREIBUNG                                       | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>S3320134:00 BLACK</b> | <b>TÜR FLASCHENHALTER<br/>PODIUM BLACK</b>         | Flaschenschranktür + flexibler Ring + Schubladentür + Mutter DIN 1587 (4 St.) + Schraube DIN 933 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Verschluss + Schraube DIN 963 (2 St.) + Behälter + Niete (4 St.) + Drehstange + DIN 125 Unterlegscheibe (4 St.)<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter BLACK |    |
| <b>S3320137:00 BLACK</b> | <b>LINKE TÜR MÖBEL<br/>NARROW</b>                  | Linke Tür + Türverschlussmagnet + Türgriff + Linke Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Speed NARROW  |    |
| <b>S3320138:00 BLACK</b> | <b>RECHTE TÜR MÖBEL<br/>NARROW</b>                 | Rechte Tür + Türverschlussmagnet + Türgriff + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Speed NARROW  |    |
| <b>S3320139:00 BLACK</b> | <b>TÜR PODIUM SLIM –<br/>BLACK</b>                 | Rechte Tür Möbel SLIM (505x503mm) + Türverschlussmagnet + Türgriff + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.)<br><br>Geeignet für Podium vom Typ Speed SLIM<br>* Maße (505x503mm)   |  |
| <b>S3320146:00</b>       | <b>TÜRSCHARNIEREN MÖBEL<br/>BLACK</b>              | Linke Scharnier + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Hülse (2 St.)<br><br>Geeignet für Podium vom Typ BLACK   |  |
| <b>S3320147:00</b>       | <b>SCHARNIER TÜR<br/>FLASCHENHALTER<br/>MIRROR</b> | Schraube DIN 912 + Mutter DIN 934 + Unterlegscheibe Kunststoff DIN 125<br><br>Geeignet für Podium MIRROR vom Typ Flaschenhalter  |  |
| <b>S3320151:00</b>       | <b>KLEMM-MAGNET PODIUM</b>                         | Türklemm-Magnet Plus<br><br>Geeignet für Podium S PLUS und UP  |  |
| <b>S3320460:00</b>       | <b>FLEXIBLER RING<br/>FLASCHENHALTER</b>           | Flexibler Ring<br><br>Geeignet für Podium MIRROR und BLACK vom Typ Flaschenhalter  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG  | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|---|---|---|
| S3320471:00 | <b>FLASCHENHALTER TÜR KASTEN BLACK</b>                | Tür Kasten + DIN 933 Schraube (4 St.) + DIN 127 Unterlegscheibe (4 St.) + DIN 1587 Mutter (4 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter |    |
| S3320472:00 | <b>BIN-UNTERSTÜTZUNG BLACK FLASCHENHALT</b>           | Bin Unterstützung + Edelstahlniete D4 (6St.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter  |    |
| S3320473:00 | <b>ABFALLDECKEL BLACK FLASCHENHALT</b>                | Abfalldeckel + Edelstahlniete D4 (2 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter  |    |
| S3320474:00 | <b>BIN TÜR BLACK FLASCHENHALT</b>                     | Bin Tür + DIN 933 Schraube (4 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter  |  |
| S3320481:00 | <b>FLASCHENHALTER REGAL BLACK</b>                     | Flaschenhalter Regal + Schraube DIN 933 (8u.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter   |  |
| S3320491:00 | <b>TABLETT FÜR FLASCHE D38 FLASCHENHALTER BLACK</b>   | Tablett Für Flasche D38<br>Geeignet für Podium BLACK und JUICE CORNER vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 38 mm              |  |
| S3320492:00 | <b>TABLETT FÜR FLASCHE D34.4 FLASCHENHALTER BLACK</b> | Tablett Für Flasche D34.4<br>Geeignet für Podium BLACK und JUICE CORNER vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 34,4 mm          |  |
| S3320493:00 | <b>TABLETT FÜR FLASCHE D38 CONVENIENCE</b>            | Tablett Für Flasche D38<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 38 mm                         |  |





**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG  | ZUSAMMENSETZUNG   | FOTO  |
|-------------|---|---|---|
| S3320494:00 | <b>TABLETT FÜR FLASCHE D34.4 CONVENIENCE</b>                | Tablett Für Flasche D34.4<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 34,4 mm   |    |
| S3320495:00 | <b>FLASCHENREGAL TAB D38</b>                                | Flaschenregallasche D38 + DIN 125 Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK und JUICE CORNER vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 38 mm     |    |
| S3320496:00 | <b>FLASCHENREGAL TAB D34.4</b>                              | Flaschenregallasche D34.4 + DIN 125 Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK und JUICE CORNER vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 34,4 mm |    |
| S3320497:00 | <b>CONVENIENCE TAB D38</b>                                  | Flaschenregallasche D38 + DIN 125 Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.)<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 38 mm                |  |
| S3320498:00 | <b>CONVENIENCE TAB D34.4</b>                                | Flaschenregallasche D34.4 + DIN 125 Unterlegscheibe (3 St.) + DIN 985 Mutter (3 St.)<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter<br>* Durchmesser des Flaschenhalters: 34,4 mm            |  |
| S3320501:00 | <b>POSTERUNTERSTÜTZUNG FLASCHENHALTER BLACK</b>             | Posterunterstützung + Methacrylat + DIN 965 Schraube (2 St.)<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter  |  |
| S3320502:00 | <b>METHACRYLAT POSTERUNTERSTÜTZUNG FLASCHENHALTER BLACK</b> | Methacrylat<br>Geeignet für Podium BLACK vom Typ Flaschenhalter   |  |
| S3320503:00 | <b>POSTERUNTERSTÜTZUNG CONVENIENCE</b>                      | Posterunterstützung + Methacrylat<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter   |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG   | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|--|--|---|
| S3320504:00 | <b>METHACRYLAT<br/>POSTERUNTERSTÜTZUNG<br/>CONVENIENCE</b> | Methacrylat<br>Geeignet für Podium Convenience vom Typ Flaschenhalter  |    |
| S3320540:00 | <b>INNERES FALLROHR<br/>PODIUM SLIM PG</b>                 | Schalenfallrohre Innentropfen SLIM PG<br>Gültig für alle Maschinenpodeste Pomegranate SLIM BLACK ab Version 02<br>* Material – Edelstahl<br>* Messung zwischen den Löchern des Podiums 300 mm (siehe Bild)                             |    |
| S3320550:00 | <b>FALLROHR PODIUM SPEED<br/>PG</b>                        | Schalenfallrohre WIDE / SLIM PG<br>Gültig für alle Maschinenpodeste Pomegranate WIDE und SLIM BLACK ab Version 02. Gültig für JUICE CORNER<br>* Material – Edelstahl<br>* Messung zwischen den Löchern des Podiums 300 mm (siehe Bild) |    |
| S3320560:00 | <b>RECHTE TÜR JC SPEED</b>                                 | JC SPEED rechte Tür + Griff + Schraube (4 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED  |  |
| S3320570:00 | <b>LINKE TÜR JC SPEED</b>                                  | JC SPEED linke Tür + Griff + Schraube (4 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED   |  |
| S3320590:00 | <b>JC FLASCHENREGAL-TÜR</b>                                | JC Tür-Flaschenregal + Griff + Schublade + Schraube (6 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale  |  |
| S3320600:00 | <b>TÜRSCHNALLE JC SPEED</b>                                | JC Türgriff + DIN 7380 Schraube (2 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER   |  |
| S3320610:00 | <b>RECHTE SEITE JC SPEED</b>                               | Rechtsverteidiger JC SPEED + Schraube (16 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED  |  |


**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG            | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|-------------------------|--|---|
| S3320620:00 | LINKE SEITE JC SPEED    | Linksverteidiger JC SPEED + Schraube (16 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED                     |    |
| S3320640:00 | ARBEITSPLATTE JC SPEED  | Arbeitsplatte + Schraube (14 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED                                 |    |
| S3320645:00 | MASCHINENSTOPP JC SPEED | Maschinenstopp + Schraube<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED   |    |
| S3320650:00 | FRONTAL JC SPEED        | Vorderseite JC SPEED + Schraube (14 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED                          |  |
| S3320660:00 | TROPFSCHALE JC SPEED    | Tropfschale JC SPEED + Schraube (8 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED                           |  |
| S3320670:00 | TROPFFILTER JC SPEED    | Tropffilter JC SPEED<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED  |  |
| S3320680:00 | BASE JC SPEED           | Basis JC SPEED + Schraube (12 St.) + Tankstopp + Schraube (2 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320690:00 | PODIUMSSCHARNIER JC     | JC-Scharnier<br>Gültig für JUICE CORNER  |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG                                    | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|---|--|---|
| S3320702:00 | <b>MAGNETISCHES POSTER<br/>JC SPEED - PG</b>    | JC Magnet Poster JC SPEED – Granatapfel<br>Gültig für JUICE CORNER SPEED                                 |    |
| S3320707:00 | <b>MAGNETISCHES POSTER<br/>JC FLASCHENREGAL</b> | JC Flaschenregal-Magnetposter<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale                                  |    |
| S3320710:00 | <b>HINTERER GRILL JC<br/>VERSATILE</b>          | Hinterer Grill JC Wide + rechte Stütze + linke Stütze + Schraube (8 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER WIDE |   |
| S3320810:00 | <b>RECHTE SEITE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>        | Rechtsseitiges JC-Flaschenregal + Schraube (16 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale            |  |
| S3320820:00 | <b>LINKE SEITE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>         | Linke Seite JC Flaschenregal + Schraube (16 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale               |  |
| S3320830:00 | <b>HINTEREN JC<br/>FLASCHENREGAL</b>            | Hinten JC Flaschenregal + Schraube (6 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale                     |  |
| S3320840:00 | <b>ARBEITSPLATTE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>       | JC Flaschenregal Arbeitsplatte + Schraube (10 Stück)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale           |  |
| S3320850:00 | <b>SPENDER JC<br/>FLASCHENREGAL</b>             | JC Flaschenspender + Schraube (6 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale                          |  |

**SPEED POMEGRANATES**

|             | BESCHREIBUNG   | ZUSAMMENSETZUNG  | FOTO  |
|-------------|--|--|---|
| S3320860:00 | <b>TÜRSCHUBLADE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>                       | JC Türschubladen-Flaschenregal + Schraube (10 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale                                     |    |
| S3320870:00 | <b>MÜLLTÜR JC<br/>FLASCHENREGAL</b>                            | JC Bin Door Flaschenregal + Schraube (3 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale   |    |
| S3320880:00 | <b>MÜLLRAMPE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>                          | JC Trash Ramp Flaschenregal + Schraube (4 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale   |    |
| S3320890:00 | <b>UNTERSTÜTZUNG FÜR<br/>MÜLLBEHÄLTER JC<br/>FLASCHENREGAL</b> | JC Taschenhalter Flaschenregal + Taschenbefestigung + Schraube (4 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale                 |  |
| S3320900:00 | <b>BASE JC<br/>FLASCHENREGAL</b>                               | JC Flaschenregal-Basis + Schraube (12 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale   |  |
| S3320910:00 | <b>HINTERER GRILL JC<br/>FLASCHENREGAL</b>                     | JC Flaschenhalter für hinteren Grill + rechte Stütze + linke Stütze + Schraube (8 St.)<br>Gültig für JUICE CORNER Flaschenregale |  |