

Strive for  
your vision.




# Führende Leistung

Top Performance ermöglicht die Gewinnung von mehr Saft pro Orange



## Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem neuen One-Step<sup>®</sup> Kit



Entwickelt, um den Reinigungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, mit einer robusten, ergonomischen und leicht zu handhabenden Struktur. Er entspricht den NSF-Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bietet eine innovative und einzigartige Lösung.

# Verbinden Sie sich mit der Welt des Saftes

Neue Zumex Connect-Plattform für die vollständige Fernverwaltung Ihres Entsafters. Greifen Sie auf die umfassendsten Berichte über die Nutzung, den Status und die Produktivität Ihrer Maschinen zu.

## ZUMEX CONNECT



Intelligente  
Entsaftungstechnologie



Daten in  
Echtzeit



Business  
Management



# ZitruX®

The Next Generation of Juicers

## Selbstreinigend. Automatisierung. Mehr Vorteile

Neues Maß an  
der Sicherheit

Neue Form der  
Vermarktung

Beste Leistung  
Leistungskategorie des Jahres

Neuer  
Wasserhahn  
Plus Konzept  
Hygiene und  
Kontrolle  
Steuerung

### ZitruX

Neues Einkaufserlebnis  
Einkaufserlebnis

### ZitruX Compact

Mehr Autonomie,  
Ergonomie und Arbeit  
Sicherheit



Kunde

Auffälliger Effekt durch automatisches Anheben jeder Frucht.  
Erlebnis: Ein neues interaktives Einkaufserlebnis zum Selberdrücken.  
Visuell: Neue Aufforderung zum Handeln für den Versand von Rechnungen.



Mitarbeiter

Sicherheit: einfaches, sicheres und bequemes Ladesystem.  
Verfügbarkeit: Laden Sie den Entsafter einmal auf, um einen ganzen Tag lang zu entsaften.  
Selbstreinigung: Es dauert weniger als 5 Minuten, um das Gerät zu reinigen.



Supermarkt

Lebensmittelsicherheit: patentiertes System zur Gewährleistung der Lebensmittelhygiene und -sicherheit.  
Intelligent: IoT für Rezeptursteuerung, Literzähler und neues Zapfkonzept.



MEHR  
INFORMATIONEN

zumex®



# Zitrox


Die erste ändert alles



DIE ERSTE SELBSTREINIGENDE  
ENTSÄFTERSERIE

AUTONOMIE UND ERGONOMIE:  
SELBSTEINZUG VON BIS ZU 70 KILOGRAMM  
ORANGEN

KONNEKTIVITÄT: STEUERUNG UND  
KONTROLLE



Fesselndes Videobildschirm für eine einfache und  
intuitive Nutzung der Maschine.

Schneller und kontinuierlicher Saftfluss dank  
des neuen volumetrischen Hahns. Automatische  
Desinfektion.

Integrierter Flaschenspender.

Hoher Grad an Autonomie: 120 l Abfallkapazität.

Farbe:



Quetschen:

Orangen

## Spezifikationen

Geschwindigkeit	40 Früchte/min	Spannung	208-240 V   50/60 Hz
Kapazität der Zuführung	70 kg   154 lb	Leistung	Auspressen 260W 0.34 HP Reinigen mit Reinigungsmittel 2300 W   3.08 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm	Verbrauchen	Doppelter Detektor für den Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockaden.

Fassungsvermögen  
der Flaschen 4  
Schalen

1 litre bottles | 96 bottles  
50 cl bottles | 122 bottles  
33 cl bottles | 122 bottles  
25 cl bottles | 144 bottles

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Zitrox Compact



Selbstanierung in einem optimierten Raum



MAXIMALE HYGIENE UND KOSTENEINSPARUNG PRO QUADRATMETER

NUR 0,46M2 STELLFLÄCHE.

KONNEKTIVITÄT: STEUERUNG UND KONTROLLE



Schneller und kontinuierlicher Saftfluss dank des neuen volumetrischen Hahns. Automatische Desinfektion.

Bis zu 30Kg Produktion ohne Unterbrechung. Synchronisierter Be- und Entladevorgang.

Der kompakteste Entsafter, der sich selbst reinigt und desinfiziert.

Farbe:



Quetschen:

Orangen

## Spezifikationen

Geschwindigkeit	40 Früchte/min	Spannung	208-240 V   50/60 Hz
Kapazität der Zuführung	30kg	Leistung	Auspressen 260W   0.34 HP Reinigen mit Reinigungsmittel 2100 W   2.81 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M (Std) 65-81 mm	Verbrauchen	Doppelter Detektor für den Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockaden.

Verbrauch

Auspressen 1.2 A  
Reinigen mit Reinigungsmittel 10.4 A

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



# Multifruit

Pure Kraft, unbegrenzte Kreativität.



INTENSIVER EINSATZ

24-STUNDEN-DAUERBETRIEB

SCHNELL UND SEHR LEISE

UNENDLICHE AUTONOMIE MIT DEM THEKENKIT



Professioneller Hochleistungsmixer.

Titanscheibe, maximale Härte für alle Früchte und Gemüse, und lange und Gemüse, und länger anhaltende Schärfe.

Bürstenloser Motor, 4 Mal stärker als ein herkömmlicher konventioneller Motor. Keine Reibung, keine Wärmeabgabe.

Geschwindigkeitsregler, der die Leistung an jede Art von Obst und Gemüse anpasst.

Wasserhahn mit breitem Durchfluss, besserer Griff und hygienischer.

Farbe:



Quetschen:

Obst und Gemüse

## Spezifikationen

Leistung	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Spannung	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz
Rückstandskapazität	13 l	Leistung	870 W   1.17 HP
Durchmesser der Früchte	Up to 75 mm	Verbrauch	1.8 A

Sicherheit

Doppelter Mikroschalter an Griff und Schüssel. Sicherheitserkennungssystem und Wärmeschutz

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Soul Series 2


Design und Intelligenz auf kleinstem Raum.



ULTRAKOMPAKT, MAXIMALE LEISTUNG UND AUTONOMIE

LIEFERT ECHTZEITDATEN ZUR PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

KONISCHES SYSTEM® PRÄZISE SCHNEIDEN, MAXIMALER SAFT UND GESCHMACK



Auspress-Sets für alle Zitrusfrüchte von 42 bis 81 mm.

Push&Juice, intuitiver Druckknopf mit farbkodierter Warntaste, farbkodiert.

PulpOut System, automatischer Filter-Sweeper zum Entfernen von überschüssigem Fruchtfleisch und Kernen.

1Step Case Out, saubere und bequeme Entnahme der Auspresseinheit.

Farbe:



Limes Edition

Quetschen:

Orangen | Mandarinen  
Limetten | Zitronen

\*Es wird empfohlen, Zitronen von Sorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen.

## Spezifikationen

Früchte pro Minute	KIT M/S: 18 Früchte / min KIT XS: 36 Früchte / min	Spannung	Multispannung 100-240 V   50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	3/6 orange, 7/8 limette	Leistung	100 W   0.134 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Verbrauch	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Sicherheit

Erkennung von Tür-  
Mikroschaltern und  
Motorradschlössern

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Minex


Entwicklung in Farbe.



NEU 7 FARBEN. ELEGANTERES AUSSEHEN UND WEICHERES

ULTRA-VERSCHLEISSFESTE OBERFLÄCHEN UND REINIGUNG

NON-STOP-STROMVERSORGUNGSYSTEM MIT REDUZIERTEM PLATZBEDARF



Top Performance Auspresssystem, mit extra Leistung und ohne Zyklusbegrenzung.

Effizient und sauber mit der antibakteriellen Nanotechnologie ASP®.

Zwei Möglichkeiten, den Saft zu servieren: mit Selbstbedienungshahn, Anti-Tropf-Funktion oder mit integrierter Karaffe.

Integrierter Abfallbehälter.

Farbe:



Quetschen:

Oranges

## Spezifikationen

Früchte pro Minute	13 früchte / min	Spannung	Multispannung 100-240 V   50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	6 / 7 früchte	Leistung	44 W   0.06 HP
Durchmesser der Früchte	65 - 78 mm	Verbrauch	0.2 A / 0.45 A

Sicherheit

Dreifacher  
Sicherheitsdetektor und  
Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Essential Pro

Maximale Einfachheit.



Farbe:



Quetschen:



Orangen | Mandarinen  
Limetten | Zitronen

EINFACHHEIT UND ZWECKMÄSSIGKEIT

DIGITALES DISPLAY: STEUERUNG DURCH BERÜHRUNG

22 ORANGEN PRO MINUTE

EINFACHE DEMONTAGE UND REINIGUNG



Manuelle Zuführung mit Kapazität für 4/5 Zitrusfrüchte zum einfachen Auspressen.

Verwendungsarten: Selbstbedienung: presst direkt in das Glas oder den Krug. Autostart: presst automatisch aus, wenn die Zitrusfrüchte in den Einfüllstutzen gelegt werden.

Kit S für kleinere Zitrusfrüchte, wie Limetten und Zitronen von 45 - 67 mm.

Zapfhahn mit Anti-Tropf-System in Selbstbedienung und Verriegelungsmöglichkeit für den Dauereinsatz.

## Spezifikationen

Früchte pro Minute 22 Früchte / min

Kapazität der Zuführung 4 / 5 Früchte

Durchmesser der Früchte Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorschlosserkennung

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

Leistung 300 W | 0,40 HP  
320 W | 0,43 HP

Verbrauch 2,7 A

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Versatile Pro

Unendliche Autonomie.




PULPOUT-SYSTEM. 150 KG PRODUKTION  
OHNE UNTERBRECHUNG

22 FRÜCHTE PRO MINUTE

DIGITALES DISPLAY: TOUCH-STEUERUNG

ZÄHLER DER GESAMTEN UND TEILWEISEN  
AUSGEPRESSTEN STÜCKE



Art der Anwendung: Selbstbedienung: presst  
direkt in das Glas oder den Krug. Profi: presst  
kontinuierlich aus und programmiert die Anzahl  
der Orangen.

1Step-Kit für den schnellen und sauberen Ausbau  
der Presseinheit.

Ultra-Flüssigkeitszufuhrsystem mit Fronttür zum  
einfachen Einfüllen von Obst.

Wasserhahn mit Easy-Press-Fronttaste und  
Verriegelungsmöglichkeit für den Dauerbetrieb.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen  
Limetten | Zitronen

## Spezifikationen

Früchte pro  
Minute 22 früchte / min

Kapazität der  
Zuführung 16 kg | 35 lb

Durchmesser der  
Früchte Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

Leistung 380 W | 0.51 HP  
320 W | 0.43 HP

Verbrauch 2.7 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor  
und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Versatile Star



Der kompakteste  
Selbstbedienungsautomat auf  
dem Markt.



40 FRÜCHTE PRO MINUTE

ZELLSTOFFFAUSSTOSS-SYSTEM. 150 KG  
PRODUKTION OHNE UNTERBRECHUNG

MAXIMALE AUTONOMIE UND GESCHWINDIGKEIT  
AUF KLEINSTEM RAUM 0,26 M<sup>2</sup>



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere  
Entnahme der Auspresseinheit.

Selbstbedienung: drückt direkt in das Glas oder  
die Flasche.

Inklusive Flaschenhalter für 3 Größen:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Abfallbegrenzung zur Kontrolle des Füllstandes  
des Abfallwagens.

Podium Slim, Wide oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Oranges | Tangerines  
Limes | Lemons

## Spezifikationen

Früchte pro  
Minute 40 Früchte / min

Spannung 230V | 50 Hz  
115 V | 60 Hz

Kapazität der  
Zuführung 20 kg | 44 lb

Leistung 280W | 0.38 HP  
360W | 0.48 HP

Durchmesser der  
Früchte Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Verbrauch 1.4 A / 3.4 A

Sicherheit


Doppelter Sicherheitsdetektor  
und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed Up

Der schnellste und  
robusteste Entsafter.




40 FRÜCHTE PRO MINUTE

BAHNBRECHENDES DESIGN

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE  
FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



Up 2Services Zapfhahn in Tischausführung.

Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest, oder Juice  
Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Oranges | Tangerines  
Grapefruits | Limes | Lemons

## Spezifikationen

Früchte pro Minute	40 fruchte/ min	Spannung	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg   44 lb	Leistung	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Verbrauch	1.9 A   2.7 A   3.5 A

Sicherheit

Dreifacher Sicherheitsdetektor  
und Motorstillstandserken-  
nung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed S<sup>+</sup>plus

Der Entsafter mit der höchsten Leistung.




40 FRÜCHTE PRO MINUTE

NO. 1 IN LEISTUNG. HOHE ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere Entnahme der Auspresseinheit.

2Servicewasserhahn mit Fronttaste und Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen | Granatapfel | Limetten | Zitronen

## Spezifikationen

Früchte pro Minute	40 fruchte/ min	Spannung	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg   44 lb	Leistung	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Verbrauch	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicherheit

Triple security detector and engine stall detection

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed Pomegranates

Einfach, schnell und  
ohne Unterbrechung  
Granatapfelsaft.




LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

DREIFACHE FILTERUNG FÜR  
HOCHWERTIGEN, TRINKFERTIGEN SAFT

PRESST GRANATEN BIS ZU 95 MM AUS

Modelle:



Speziell für Granaten entwickeltes Auspresssystem.

Hahn mit Flaschenhalter, erhältlich in 3 Größen:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: extra großes Förderband zum  
Entfernen der Kerne und zur Maximierung der  
Ausbeute.

Titanium-Klinge für maximale Schnittstärke und  
Haltbarkeit.

Hohe Autonomie, mehr als 100 kg Produktion ohne  
Unterbrechung.

Farbe:



Quetschen:

Pomegranate

## Spezifikationen

Früchte pro Minute	30 Granatapfel / min	Spannung	230 V   50 Hz 230 V   60 Hz 115 V   60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg   44 lb	Leistung	325 W   0.44 HP 420 W   0.56 HP 280 W   0.38 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Verbrauch	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Sicherheit

4 Sicherheitsdetektoren und  
Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht  
und Nettogewicht auf [zumex.com](http://zumex.com)



# PineOmatic

Schälen und schneiden Sie die natürliche Ananas, ohne sich anzustrengen.



100% NATÜRLICHE ANANAS, FRISCH GESCHNITTEN

NUTZT DEN ESSBAREN TEIL JEDER ANANAS OPTIMAL AUS UND REDUZIERT DIE VERSCHWENDUNG

Modelle:



Vervielfachen Sie Ihre Ananasverkäufe bis zu 5 Mal.

Accessory Display mit Video, um das Publikum anzulocken und die einfache Nutzung der Maschine zu zeigen.

Kontaktlos. Einfache 3-Schritt-Selbstbedienung.

Integrierter Behälterspender.

Integriertes Ananas-Display.

Kontinuierliche Animation während des Prozesses.

## Spezifikationen

Geschwindigkeit	30"/Ananas	Spannung	220-240V   50/60Hz
Anzeigekapazität	8 einheiten	Leistung	200 W
Größe	Größe 6   Größe 7   Größe 8	Abfallkapazität	40 Ananas
Behältergröße	Größe 6 und 7: 124 mm - Ø118 mm Größe 8: 108 mm - Ø118 mm	Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf <a href="http://zumex.com">zumex.com</a>	

# 5 jahrelange Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt auf unserer Website innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf und verlängern Sie Ihre Garantie von 2 auf 5 Jahre.

---



- Keine Zyklusbegrenzung
- Kein Wartungsvertrag



-Mehr Informationen



---

## Entsaften Lösungen

Finden Sie den Entsafter, der am besten zu den die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

# Schneller Service

Früchte / min.


Kanal




Autonomie

Zubringer, Kapazitätsabruf,  
Zeilstoffkühler

- Supermarkt/  
Hypermarkt
- Lebensmittelladen/  
Eckladen
- Obstladen
- Bäckerei
- Hotel
- Gaststätten
- Saftladen
- Fitnessstudio
- Co-working  
Räume
- Hotel
- Cocktails
- Bar/Coffee-Shop
- Verpflegung
- Club





---

**Zumex Group | Headquarters**  
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2  
46113 Moncada - Valencia - Spain  
Tel: +34 961 301 251  
zumez@zumex.com

---

**Zumex France**  
14 Rue du Pont Neuf,  
75001 Paris - Francia  
Tel: +33 975 187 354  
zumexfrance@zumex.com

---

**Zumex México**  
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600, Ciudad de México-  
México  
Tel.: +52 (55) 5212-0619  
zumexmexico@zumex.com

---

**Zumex North America**  
1573 NW 82nd Ave,  
Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061  
zumexusa@zumex.com

---