

SPEED POMEGRANATES



CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE 2025


11/02/2025

WWW.ZUMEX.COM

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300000:00	BOUCHONS SUPPORT RENFORT	Bouchon support renfort (16u.) Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 218197 Bouchons utilisés aussi pour la référence S3300100:00	
S3300002:00	BROSSE DE NETTOYAGE	Brosse de nettoyage Valide pour tous les numéros de série	
S3300003:00	BOUCHONS ALLEN SPEED	Bouchons Allen M8 (4u.) + Bouchons Allen M6 (4u.) + Bouchons Allen M5 (2u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300004:00	BOUCHON CARTER SPEED PRO	Bouchon Carter Speed Pro Valide pour les modèles Speed PRO et Speed UP sans système EW	
S3300006:00	OUTIL DE SYNCHRONISATION	OUTIL DE SYNCHRONISATION Valide pour tous les numéros de série de la gamme Essential.	
S3300007:00	VOLANT COUDE SUPPORT CASIER	2 x volantes INOX M5x16mm pour la fixation du coude d'alimentation Valide pour tous les numéros de série	
S3300061:00	PIVOT EXTRACTEUR D'ÉCORCE PG (2u.)	Support extracteur d'écorce (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300101:00	RENFORT AVEC VIS PG	Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300112:00	KIT DE ROULEMENTS PG	Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 + Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3300135:00	PORTE-LAME PG	Porte-lames Pomegranate ASP Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300136:01	PORTE-LAME PG KIT S	Porte-lames Kit S Pomegranate ASP Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé	
S3300246:00	TAMBOUR FEMELLE PG (2u.)	Tambour femelle plastique Pomegranate (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300247:00	TAMBOUR FEMELLE PG KIT S (2u.)	Tambour femelle plastique Pomegranate Kit S (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé	
S3300260:00	PROFILÉ CAOUTCHOUC BASE SPEED	Profilé base Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3300261:00	PROFILÉ CAOUTCHOUC BASE SPEED	Profilé base Black Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300316:00	TAMBOUR MÂLE PG (2u.)	Tambour mâle plastique Pomegranate (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	



SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300317:00	TAMBOUR MÂLE PG KIT S (2u.)	Tambour mâle plastique Pomegranate Kit S (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé	
S3300331:00	KIT RENVOI SPEED COMPLETO	Groupe renvoi complet + Vis DIN 933 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.) Valide pour les modèles Speed, à partir du numéro de série 420009	
S3300340:00	PLATEAU CHARGEUR SPEED	Plateau chargeur Speed Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300591:00	CAPUCHON BOUTON-POUSSOIR ARRONDI	Capuchon double bouton-poussoir Valide pour les machines avec numéro de série 382494 Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582 **Pour les machines antérieures à 382494, il faut monter le kit S3300850:00	
S3300592:00	CAPUCHON BOUTON-POUSSOIR SPEED	Capuchon double bouton-poussoir Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300673:00	BOUTON PG (2u.)	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300686:01	BAC SPEED PG	Bac Speed Pomegranate + Joint Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300693:02	BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT	Base Speed S Plus Self + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection Valide pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582 * Machines avec balayeuse automatique installée	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300696:00	BASE SPEED S PLUS SELF SERVICE	Base Speed S Plus Self (Black) + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300695:00	BASE SPEED POMEGRANATE 115V	Base Speed Pomegranate + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection Valide pour toutes le machines du modèle Speed Pomegranate 115V * Machines avec balayeuse automatique installée	
S3300851:00	KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED PRO	Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009 Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3300852:00	KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED S PLUS / UP	Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Séparateur + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3300880:00	KIT AXE PLATEAU SPEED	Axe plateau + Renfort + Porte-renfort + Joint torique + Anneau Seeger DIN 472+ Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471 Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3300921:00	COUDE CHARGEUR SPEED PG	Coude chargeur Speed Pomegranate + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3300922:00	COUDE CHARGEUR SPEED PG KIT S	Coude chargeur Speed Pomegranate KIT S + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate avec Kit S installé	
S3300975:00	SOUS-FILTRE SPEED PG	Sous-filtre Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300981:01	PANIER CHARGEUR SPEED PRO	Panier Speed PRO Valide pour toutes les machines Speed UP, S Plus et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3301080:00	ARTICULATION CHARGEUR C/P SPEED	Articulation classique montée Valide pour toutes les machines Speed avec numéro de série 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 et postérieurs, ou machines actualisées avec le kit S3301070:00	
S3301100:01	MOTEUR PRESSE-AGRUMES 230V	Moteur 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 230V	
S3301115:00	MOTEUR SPEED PG 115V	Moteur 0.5CV 115/120V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple + Condensateurs de démarrage (65 et 70 uF) + Support de condensateurs + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V	
S3301121:01	DÉTECTEUR ROBINET SPEED PRO	Détecteur robinet Speed PRO + Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301122:00	CÂBLE DÉTECTEUR ROBINET SPEED PRO	Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301131:01	DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ SPEED PRO	Détecteur Capot Speed PRO + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 6798A + Rondelle DIN 125 + Faston mâle Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420010	
S3301161:00	BUS CONNEXION CLAVIER SPEED PRO / S PLUS	Bus PCD - Clavier Speed PRO Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301212:02	RÉDUCTEUR SPEED PG 1:40	Réducteur orthogonal 1:40 + Vis DIN 933 (4u.) + Goujon élastique DIN 1481 + Rondelle DIN 127 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate à partir du numéro de série 471894 * Pour les machines précédentes, il est nécessaire de monter également la bride S3301622 * Machines avec numéro de série entre 464530 et 467994, il faut aussi changer l'arbre réducteur pour S3301713	
S3301311:00	MODULE COMMANDE SPEED PRO	Clavier Speed PRO + Module commande + Vis DIN 965 (6u.) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301371:00	DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO	Détecteur bac Speed PRO + Câble connexion Bac - Plaque (TR) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301372:00	CÂBLE DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO	Câble connexion Bac - Plaque (TR) Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3301516:02	FERMETURE SORTIE CAPOT	Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 427322 et pour toutes les machines actualisées avec les références du capot S3301503:01	
S3301521:01	CAPOT SPEED PG	Capot Speed Pomegranate + Profilé silicone + Sortie latérale droite + Sortie latérale gauche + Bouton rotatif (2u.) + Fermetures sorties latérales (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301525:00	CORPS CAPOT SPEED PG	Corps Capot Speed Pomegranate + Profilé silicone Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301531:01	SORTIE LATÉRALE GAUCHE SPEED PG	Sortie latérale gauche Capot Speed Pomegranate + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301532:01	SORTIE LATÉRALE DROITE SPEED PG	Sortie latérale droite Capot Speed Pomegranate + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301586:00	PROTECTION CLAVIER SPEED PRO	Clavier Speed PRO Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 420009	
S3301600:00	KIT RENFORT - AXE PLATEAU SPEED	Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Vis DIN 7981B (3u.) Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed	
S3301610:00	GOUPILLE AXE RÉDUCTEUR	Goupille 8x7x40 Valide pour tous les numéros de série	
S3301611:00	GOUPILLE AXE PRESSE- AGRUMES	Goupille 10x8x25 (4u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3301622:01	BRIDE INTERMÉDIAIRE RÉDUCTEUR ORT	Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valide pour la machine Speed Pomegranate, à partir du numéro de série 471894 et pour tous les Speed UP et S PLU 230V à partir du numéro de série 482220	
S3301632:00	SUPPORT PORTE-LAME SPEED PG	Porte-lame arrière Speed Pomegranate + Bague porte-lames kit d'extraction rapide Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301636:00	PORTE-LAME ARRIERE SPEED PG	Porte-lame arrière Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301670:00	AXE TAMBOUR MÂLE	Axe tambour mâle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série	
S3301690:00	AXE TAMBOUR FEMELLE	Axe tambour femelle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série	
S3301713:00	AXE RÉDUCTEUR Z10 ORT	Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Pomegranate 230V, pour tous les 230V Speed UP et S PLUS à partir du numéro de série 482220	
S3301714:00	AXE RÉDUCTEUR Z9 ORT	Axe réducteur Z9 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon Pour les machines Speed Pomegranate 115V, pour tous les 115V Speed UP et S PLUS à partir du numéro de série 482220	
S3301720:00	BOÎTIER CIRCUIT	Boîtier circuit + Protection boîtier circuit + Amortisseur gris (2u.) + Vis DIN 7981B (2u.) + Profilé semi-circulaire Valide pour tous les numéros de série	
S3301730:00	GRAND PIGNON EN PLASTIQUE	Grand pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série	
S3301740:00	PETIT PIGNON EN PLASTIQUE	Petit pignon en plastique Valide pour tous les numéros de série	
S3301750:00	PETIT PIGNON MÉTALLIQUE	Petit pignon métallique Valide pour tous les numéros de série	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301782:01	CHARGEUR SPEED PRO	Corps Chargeur Speed Pro + Vis DIN 933 (2u.) + Axe plateau + Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Anneau Seeger DIN 472 I-47 + Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471 E-25 + Vis DIN 7981B (3u.) Valide pour les Speed PRO et UP sans Excess Water installé, depuis le numéro de série 420009, pour tous les Speed S Plus à partir du numéro de série 478784	
S3301790:01	CONDENSEUR MOTEUR 16uF	Condenseur 16 uF 400V M8 Pour toutes les machines 230V	
S3301793:00	CONDENSATEURS DE DÉMARRAGE MOTEUR PG 115V	Condensateurs de démarrage (65 et 70 uF) + Support de condensateurs + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V	
S3301796:00	RELAIS DE DÉMARRAGE PG 115V	Relais de démarrage Speed Pomegranate 115V Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V	
S3301805:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT PG	Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301806:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE PG	Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301807:00	KIT EXTRACTEURS D'ÉCORCES PG	Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate + Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301808:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT PG KIT S	Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate Kit S Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301809:00	EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE PG KIT S	Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate Kit S Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé	
S3301831:01	PROTECTION ARRIÈRE SPEED PRO	Protection arrière Inox Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.) Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009 Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582	
S3301832:00	PROTECTION ARRIÈRE SPEED S PLUS / UP	Protection arrière black Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.) Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583	
S3301845:00	SUPPORT SUPÉRIEUR CAPOT PG	Support supérieur capot frontal Speed PG + Bouton capot Speed PG Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301846:00	SUPPORT INFÉRIEUR CAPOT PG	Support capot frontal Speed PG + Bouton capot Speed PG anti-éclaboussures Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301855:00	RENFORT DE BOÎTE DE VITESSES PG	Renfort de boîte de vitesses + Goujon DIN 913 (2u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301875:00	ÉLÉMENT FRONTAL INOX SPEED PG	Élément frontal Inox Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3301876:00	COUVERCLE DE PROTECTION	Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) Valable pour toutes les machines: Speed S Plus avec numéro de série compris entre 473365 et 490468 Speed Up avec numéro de série compris entre 472658 et 490383 (sauf plage 488962 - 488999) Speed Pomegranate jusqu'au numéro de série 491384	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301879:00	COUVERCLE DE PROTECTION	Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) Valable pour toutes les machines: Speed S Plus à partir du numéro de série 490469 Speed Up à partir du numéro de série 490384 (y compris la plage 488962 - 488999) Speed Pomegranate à partir du numéro de série 491384	
S3301910:00	BASE IEC	Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.) + Fusible 5x20 10A (2u.) Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009	
S3301911:00	BASE IEC SPEED PG 115V	Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.) Valide pour la machine Speed Pomegranate 115V *Conf. UL	
S3301912:00	PORTE-FUSIBLE SPEED PG 115V	Porte-fusible + Fusible 20A Valide pour la machine Speed Pomegranate 115V *Conf. UL	
S3301920:00	CÂBLE UE-IEC SPEED PRO	Câble Schuko-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. UE	
S3301921:00	CÂBLE UL-IEC SPEED PRO	Câble UL-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS, UP et Pomegranate, à partir du numéro de série 420009 *Conf. UL	
S3301922:00	CÂBLE GB-IEC SPEED PRO	Câble GB-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. GB	
S3301923:00	CÂBLE AUS-IEC SPEED PRO	Câble AUS-IEC Coudé Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. AUS	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301924:00	CÂBLE UL-IEC SPEED PG	Câble UL-IEC Coudé Pomegranate Valide pour la machine Speed Pomegranate *Conf. UL	
S3301957:01	MODULE ÉLEC. SPEED PG	Module Speed-R2 90-250V (Configuration Pomegranate) Valide pour les machines Speed Pomegranate	
S3301960:00	PROFILÉ BAC SPEED PRO	Profilé bac Valable pour toutes les machines Speed PRO Self Service et Tank, les machines Speed S Plus jusqu'à le numéro de série 490468 et les machines Speed Up jusqu'à le numéro de série 490383 (sauf plage 488962 - 488999) Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate jusqu'à le numéro de série 491383	
S3301980:00	CÂBLE IEC-PLAQUE SPEED PRO	Câble IEC-Plaque principale Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3301981:00	CÂBLE IEC-PLAQUE SPEED PG 115V	Câble IEC-Plaque principale Speed PG 115V Valide pour la machine Speed Pomegranate *Conf. UL	
S3302005:00	PROFILÉ CAPOT SPEED PG	Profilé silicone capots Speed Pomegranate Valide pour tous les capots de la gamme Speed Pomegranate	
S3302012:00	TARGETTE FERMETURE GAUCHE SPEED PRO	Plaque targette + Entrebâilleur targette + Rondelle entrebâilleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3302013:00	TARGETTE FERMETURE DROITE SPEED PRO	Plaque targette + Entrebâilleur targette + Rondelle entrebâilleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302021:01	PROTECTEUR CÂBLE	Protecteur câble coudé (52,5mm) + Vis DIN 965 (3u.) Valide pour la machine Speed UP et S PLUS, à partir du numéro de série 460810 * Vérifiez la mesure, pour les bases avec une distance de 52,5 mm entre les trous	
S3302030:00	CÂBLE ON/OFF-PCB SPEED PRO	Câble ON/OFF - PCB Speed Pro Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302040:00	CÂBLE LED-PCB SPEED PRO	Câble LED ON/OFF - PCB Speed Pro Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302050:00	KIT RENFORT CÂBLE SPEED PRO	Renfort percé 4mm (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302051:00	PASSE-CÂBLE CARTER SPEED PRO	Passe-câble 27mm avec clip (4u.) Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3302052:00	KIT INSERTION BAC INOX SPEED PRO	Goujon DIN 913 M4 (2u.) + Insertion Carter Self Service et Tank (2u.) + Goujon DIN 913 M6 (2u.) + Goujon M10 Bacs Speed Pro Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3302066:00	JOINT DE BAC À JUS	Joint de Bac à Jus Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009	
S3302072:00	ÉLÉMENT ANTI-ÉCLABOUSSURES SPEED PG	Plaque Anti-éclaboussures Speed Pomegranate Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302096:00	CORPS PULPOUT SPEED PG	Corps balayeuse Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3302100:01	ENSEMBLE MOTEUR PULPOUT 230V S PLUS / UP	Protection moteur + Logement axe moteur + Renfort radial + Ens. Plastique + Ressort moteur + Axe moteur acier + Raccord moteur + Moteur Ovoïdal + Rondelle DIN 6798A (6u.) + Vis Plastique (4u.) + Boîtier moteur + Rondelle DIN 125 (6u.) + Vis DIN 7985 (4u.) Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP 230V	
S3302115:00	AXEX PULPOUT SYSTEM (3u.)	Axe ruban Balayeuse (3u.) Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3302116:00	BANDE PULPOUT SYSTEM	Bande balayeuse Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3302125:01	PROTECTION BANDE PULPOUT SYSTEM PG	Protection bande balayeuse Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate	
S3302170:01	AXE MOTEUR PULPOUT SYSTEM	Axe moteur + Logement axe moteur + Ressort + Couplage Moteur Valide pour toutes les machines Speed S PLUS et UP	
S3302175:00	CÂBLE PCB-MOTOR PULPOUT	Suppresseur Unique Valide pour toutes les machines Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS et UP 230V * Machines avec balayeuse automatique installée	
S3302180:00 DARK	BALANCIER SORTIE LATÉRALE	Balancier sortie Latérale Valide pour tous les machines Speed	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3302230:02	ROBINET SPEED UP / PG	Robinet SPB-F + Bouton Poussoir Valide pour toutes les machines Speed UP / PG	
S3302231:01	ROBINET SPEED UP / PG	Robinet SPB-F + Bouton Poussoir + Prolongateur + Écrou robinet + Joint torique Valide pour toutes les machines Speed UP / PG avec numéro de série postérieur à 461791 * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S330224X	
S3302235:00	JOINT DE ROBINET ST	Joint de Robinet SPB-F Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG ** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239	
S3302237:00	RESSORT DE ROBINET ST	Joint de Robinet SPB-F Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG ** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239	
S3302245:01	SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE D38	Support D38 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir Valide pour la Speed UP Conf. Standard avec numéro de série postérieur à 461791 *Diamètre du support de 38mm * Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231	
S3302387:00	PROTECTION COMMANDE SPEED	Couvercle du bouton Speed S Plus Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009	
S3320023:00	RÉCIPIENT DÉCHETS S PLUS	Seau de déchets Podium WIDE (50Lts) Valide pour les podiums Speed WIDE et JUICE CORNER WIDE	
S3320024:00	RÉCIPIENT DÉCHETS PODIUM NARROW / SLIM	Seau de déchets Podium NARROW / SLIM (55Lts) Valide pour les podiums NARROW / SLIM	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320030:01	ROUE SANS FREIN PODIUM INOX	Roue Giratoire sans Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER	
S3320031:01	ROUE SANS FREIN PODIUM COLOR	Roue Giratoire sans frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798 Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed	
S3320040:01	ROUE AVEC FREIN PODIUM INOX	Roue Giratoire avec Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER	
S3320041:01	ROUE AVEC FREIN PODIUM COLOR	Roue Giratoire avec frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798 Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed	
S3320060:00	ÉQUERRES DE FIXATION SPEED	Équerre gauche + Équerre droite + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) Valide pour tous les podiums de la gamme Speed et JUICE CORNER WIDE	
S3320075:00	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM NARROW	Récupérateur intérieur Valide pour les podiums NARROW	
S3320078:01	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM	Récupérateur intérieur podium SLIM Valide pour les podiums Speed SLIM jusqu'à la version 01	
S3320094:00	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED PG	Récupérateur d'écorces Podium Speed Pomegranate Valable pour Speed Grenade avec podium WIDE jusqu'à la version 01 * Matériel - Inoxydable * Mesure entre les trous du podium 352mm (voir image)	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320096:00	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SLIM PG	Récupérateur d'écorces Podium SLIM Speed Pomegranate Valable pour Speed Pomegranate avec podium SLIM jusqu'à la version 01 * Matériel - Inoxydable * Mesure entre les trous du podium 330mm (voir image)	
S3320107:00	FILTRE MEUBLE BLACK	Filtre meuble BLACK Valide pour les podiums BLACK NARROW et SLIM	
S3320108:00	FILTRE MEUBLE BLACK 2P	Filtre meuble BLACK 2 positions Valide pour les podiums BLACK WIDE	
S3320127:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE	Porte gauche WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums Speed WIDE * Mesures (545x365mm)	
S3320128:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE WIDE	Porte droite WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums Speed WIDE * Mesures (545x365mm)	
S3320131:00	POIGNÉE PORTE PODIUM BLACK	Poignée porte Podium BLACK Valide pour les podiums BLACK	
S3320132:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE	Porte gauche Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK * Mesures (502x355mm)	
S3320133:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE WIDE	Porte droite Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK * Mesures (502x355mm)	



SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320134:00 BLACK	PORTE MEUBLE PORTE-BOUTEILLES BLACK	Porte du meuble à bouteilles + Bague Flexible + Porte du tiroir + Écrou DIN 1587 (4u.) + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Portillon + Vis DIN 963 (2u.) + Poubelle + Rivet (4u.) + Tige tournante + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320137:00 BLACK	PORTE GAUCHE MEUBLE NARROW	Porte gauche + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums NARROW	
S3320138:00 BLACK	PORTE DROITE MEUBLE NARROW	Porte droite + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur Valide pour les podiums NARROW	
S3320139:00 BLACK	PORTE PODIUM SLIM - BLACK	Porte droite Meuble SLIM (505x503mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.) Valide pour les podiums Speed SLIM * Mesures (505x503mm)	
S3320146:00	CHARNIÈRES PORTES MEUBLE BLACK	Charnière gauche + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Bouchon séparateur (2u.) Valide pour les podiums BLACK	
S3320147:00	CHAMIERE PORTE PORTE-BOUTEILLES MIRROR	Vis DIN 912 + Écrou DIN 934 + Rondelle Plastique DIN 125 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR	
S3320151:00	AIMANT CLIPÉ PODIUM	Aimant clipé porte Plus Valide pour les podiums S PLUS et UP	
S3320460:00	BAGUE FLEXIBLE PORTE-BOUTEILLES	Bague Flexible Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR et BLACK	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320471:00	CAISSE DE PORTE PORTE-BOUTEILLES BLACK	Caisse de Porte + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 1587 (4u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320472:00	SUPPORT BAC PORTE-BOUTEILLES BLACK	Support Bac + Rivet D4 (6u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320473:00	COUVERCLE DE BAC PORTE-BOUTEILLES BLACK	Couvercle de Bac + Rivet D4 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320474:00	PORTE POUBELLE PORTE-BOUTEILLES BLACK	Porte Poubelle + Vis DIN 963 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320481:00	ÉTAGÈRE PORTE-BOUTEILLES BLACK	Étagère Porte-bouteilles + Vis DIN 933 (8u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320491:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 PORTE-BOUTEILLES BLACK	Plateau pour Bouteille D38 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER * Diamètre du porte-bouteille 38 mm	
S3320492:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 PORTE-BOUTEILLES BLACK	Plateau pour Bouteille D34.4 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER * Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm	
S3320493:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 CONVENIENCE	Plateau pour Bouteille D38 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience * Diamètre du porte-bouteille 38 mm	





SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320494:00	PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 CONVENIENCE	Plateau pour Bouteille D34.4 Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience * Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm	
S3320495:00	PORTE-BOUTEILLES ONGLET D38	Patte casier à bouteilles D38 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Erou DIN 985 (3u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER * Diamètre du porte-bouteille 38 mm	
S3320496:00	PORTE-BOUTEILLES ONGLET D34.4	Patte casier à bouteilles D34.4 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Erou DIN 985 (3u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER * Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm	
S3320497:00	ONGLET CONVENIENCE D38	Patte casier à bouteilles D38 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Erou DIN 985 (3u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience * Diamètre du porte-bouteille 38 mm	
S3320498:00	ONGLET CONVENIENCE D34.4	Patte casier à bouteilles D34.4 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Erou DIN 985 (3u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience * Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm	
S3320501:00	SUPPORT D'AFFICHES PORTE-BOUTEILLES BLACK	Support D'affiches + Methacrylate + Vis DIN 965 (2u.) Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320502:00	MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES PORTE-BOUTEILLES BLACK	Methacrylate Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK	
S3320503:00	SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE	Support D'affiches + Methacrylate Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320504:00	MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE	Methacrylate Valable pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience	
S3320540:00	RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM PG	Récupérateur intérieur Inox SLIM PG Valable pour les podiums des machines Speed Pomegranate SLIM BLACK à partir de la version 02 * Matériau - Inoxydable * Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo)	
S3320550:00	RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED PG	Récupérateur d'écorces Inox WIDE / SLIM PG Valable pour les podiums des machines Speed Pomegranate WIDE et SLIM BLACK à partir de la version 02. Valable pour JUICE CORNER * Matériau - Inoxydable * Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo)	
S3320560:00	PORTE DROITE JC SPEED	JC SPEED Porte droite + Poignée + Vis (4u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320570:00	PORTE GAUCHE JC SPEED	JC SPEED Porte gauche + Poignée + Vis (4u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320590:00	PORTE CASIER À BOUTEILLES JC	Porte Bouteille JC + Poignée + Tiroir + Vis (6u.) Valable pour les casiers à bouteilles JUICE CORNER	
S3320600:00	POIGNÉE DE PORTE JC SPEED	Poignée de porte JC + Vis DIN 7380 (2u.) Valable pour JUICE CORNER	
S3320610:00	CÔTÉ DROIT JC SPEED	Côté droit JC SPEED + Vis (16u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320620:00	CÔTÉ GAUCHE JC SPEED	Côté gauche JC SPEED + Vis (16u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320640:00	COMPTOIR JC SPEED	Comptoir JC SPEED + Vis (14u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320645:00	ARRÊT MACHINE JC SPEED	Arret machine JC SPEED + Vis Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320650:00	FRONTAL JC SPEED	Frontal JC SPEED + Vis (14u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320660:00	BAC DE RÉCUPÉRATION JC SPEED	Bac de récupération JC SPEED + Vis (8u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320670:00	FILTRE GOUTTE JC SPEED	Filtre Goutte JC SPEED Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320680:00	BASE JC SPEED	Base JC SPEED + Vis (12u.) + limite de dépôt + Vis (2u.) Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320690:00	CHARNIÈRE PODIUM JC	Charnière JC Valable pour JUICE CORNER	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320702:00	AFFICHE MAGNÉTIQUE JC SPEED - PG	Affiche magnétique JC SPEED - Pomegranate Valable pour JUICE CORNER SPEED	
S3320707:00	AFFICHE MAGNÉTIQUE JC PORTE-BOUTEILLES	Affiche magnétique JC Botellero Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320710:00	GRILLE ARRIÈRE JC SPEED	Grille arrière JC Wide + Soutien droit + Soutien gauche + Vis (8u.) Valable pour JUICE CORNER WIDE	
S3320810:00	LATÉRAL DROIT JC PORTE-BOUTEILLES	Latéral Droit JC Portebouteilles + Vis (16u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320820:00	LATÉRAL GAUCHE JC PORTE-BOUTEILLES	Latéral Gauche JC Portebouteilles + Vis (16u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320830:00	ARRIÈRE JC PORTE-BOUTEILLES	Arrière JC Portebouteilles + Vis (6u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320840:00	COMPTOIR JC PORTE-BOUTEILLES	Comptoir JC Portebouteilles + Vis (10u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320850:00	DISTRIBUTEUR JC PORTE-BOUTEILLES	Distributeur JC Portebouteilles + Vis (6u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320860:00	TIROIR DE PORTE JC PORTE-BOUEILLES	Tiroir de porte JC Portebouteilles + Vis (10u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320870:00	PORTE POUBELLE JC PORTE-BOUEILLES	Porte poubelle JC Portebouteilles + Vis (3u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320880:00	RAMPE À DÉCHETS JC PORTE-BOUEILLES	Rampa papelera JC Botellero + Tornillo (4uds) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320890:00	SUPPORT DE POUBELLE JC PORTE-BOUEILLES	Support de poubelle JC Portebouteilles + Fixation du sac + Vis (4u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320900:00	BASE JC PORTE- BOUEILLES	Base JC Portebouteilles + Vis (12u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	
S3320910:00	GRILLE ARRIÈRE JC PORTE-BOUEILLES	Grille arrière JC Portebouteilles + Soutien droite + Soutien gauche + Vis (8u.) Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles	