

# MULTIFRUIT



CATALOGO RICAMBI 2025

11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)


MULTIFRUIT

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3210000:00	<b>LAMINA INFERIORE MULTIFRUIT</b>	Lamina inferiore + Tappo base + Chiodo-vite (5u.) + Boccola lamina (5u.) + Punta 5mm + Fermo punta + Tareinsert M6 + Pidino Lic-Z + Vite DIN 912 + Dado DIN 934 + boccola piedino Lic (3u.) Per macchine Multifruit a partire dal numero di serie 382240	
S3210001:00	<b>KIT ANELLO DI TENUTA MOTORE MULTI LED</b>	Cuscinetto Asse Motore + Anello di tenuta Asse Motore da sostituire nel motore delle macchine Multifruit Led a partire dal numero di serie 405515	
S3210002:00	<b>ANELLO DI TENUTA BARRA MULTIFRUIT</b>	Anello di tenuta (2u.) Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210010:02	<b>MANIGLIA CHIUSURA MULTIFRUIT NERO</b>	Maniglia chiusura Multifruit Nero Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210020:01	<b>FILTRO MULTIFRUIT</b>	Filtro Multifruit Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210040:01	<b>DISPOSITIVO DI TRAZIONE MULTIFRUIT</b>	Dispositivo di trazione filtro spillato Tre filtro + Dado Trazione Filtro Valido per macchine con numero di serie posteriore a 341601 e per tutti gli aggiornamenti con il kit S3210070:00	
S3210050:03	<b>RUBINETTO ANTIGOCCIOLAMENTO MULTIFRUIT</b>	Antigocciolamento Nero Multifruit + Giunto rubinetto Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210060:02	<b>GOMMA VASCHETTA MULTIFRUIT</b>	Sostegno gomma vaschetta Lic + Rivetto plastica Moss (4u.) + Nippli modificati (3u.) Per tutte le macchine Multifruit fino al numero di serie 341601 *Deve essere montata insieme alla vaschetta del succoi S3210331:00 (con alloggiamento per i nippli)	



**MULTIFRUIT**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3210061:00</b>	<b>GOMMA VASCHETTA MULTIFRUIT V2</b>	Sostegno gomma vaschetta Lic + Rivetto plastica Moss (4u.) Per tutte le macchine Multifruit con numero di serie tra 341601 e 405514	
<b>S3210062:00</b>	<b>GOMMA VASCHETTA MULTIFRUIT LED</b>	Sostegno gomma vaschetta Lic LED + Rivetto plastica Moss (4u.) Per tutte le macchine Multifruit LED (Ref. 04737 e 06931) con numero di serie tra 405515 e 464325	
<b>S3210063:00</b>	<b>GOMMA VASCHETTA MULTIFRUIT LED</b>	Sostegno gomma vaschetta Lic LED + Briglia + Briglia O-ring + O-ring (5u.) + Vite DIN 965 (5u.) Valido per Multifruit LED (Ref. 08966) a partire dal numero di serie 459841	
<b>S3210070:02</b>	<b>DISPOSITIVO DI TRAZIONE MULTIFRUIT</b>	Dispositivo di trazione motore ribassato + Dispositivo di trazione filtro spillato + dado dispositivo di trazione filtro Valido per tutti le Macchine Multifruit LED (Ref. 04737 e 06931) e prima di queste, fino al numero di serie 464325 * Le macchine precedenti a 341601 vengono installate insieme a S3210060:02	
<b>S3210075:00</b>	<b>BRIGLIA GOMMA VASCHETTA MULTIFRUIT LED</b>	Briglia + Briglia O-ring + O-ring (5u.) + Vite DIN 965 (5u.) Valido per Multifruit LED (Ref. 08966) a partire dal numero di serie 459841	
<b>S3210090:00</b>	<b>MICRORUTTORE SICUREZZA MULTIFRUIT</b>	Microruttore di sicurezza + Rondella DIN 988 + Rondella DIN 6798 + Dado HEX Nq C-22-0280 (2u.) + Lamina micro + Isolamento micro + Vite + Rondella DIN 125 Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
<b>S3210160:01</b>	<b>SET SOTTOBICCHIERE MULTIFRUIT</b>	Sottobicchiere + Coperchio Sottobicchiere Per macchine Multifruit con numero di serie anteriore a 442035 *Fino a esaurimento scorte, riferimento alternativo S3210160:02	
<b>S3210160:02</b>	<b>SET SOTTOBICCHIERE V2 MULTIFRUIT</b>	Sottobicchiere Nero + Coperchio Sottobicchiere Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	



**MULTIFRUIT**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3210190:01	<b>PIEDINO APPOGGIO MULTIFRUIT</b>	Piedino di appoggio + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798A + Boccola + Dado DIN 439 Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210200:00	<b>CONDENSATORE 20uF 400 V</b>	Condensatore 20 uF (2u.) Per macchine Multifruit con numero di serie anteriore a 382241	
S3210250:00	<b>PIEDINO CONTENITORE RESIDUI MULTIFRUIT</b>	Piedini MX Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210331:00	<b>VASCHETTA ACCIAIO INOX MULTIFRUIT</b>	Vaschetta Acciaio Inox Lic-z Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit	
S3210380:02	<b>CONTENITORE RESIDUI NERO MULTIFRUIT</b>	Contenitore di residui Nero + Piedini Mx (3u.) Per macchine Multifruit a partire dal numero di serie 442036	
S3210390:02	<b>COPERCHIO + SPINTORE NERO MULTIFRUIT</b>	Coperchio Multifruit Nero + Spintore Multifruit Nero Per macchine Multifruit a partire dal numero di serie 442036	
S3210410:01	<b>SPINTORE NERO MULTIFRUIT</b>	Spintore Nero Multifruit Led Macchine Multifruit con numero di serie posteriore a 382240 e per tutte le macchine anteriori aggiornate con riferimento S3210390:00	
S3210420:03	<b>DISCO GRATTUGIA MULTI LED V3</b>	Disco grattugia Titanium Per tutte le macchine Multifruit *In macchine con numero di serie anteriore a 341601 necessario anche S3210070:02 e S3210060:02 **In macchine con numero di serie anteriore a 382239 necessario anche S3210390:00	

**MULTIFRUIT**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3210430:00</b>	<b>SENSORE MAGNETICO MULTIFRUIT</b>	Sensore magnetico + Supporto sensore magnetico + Dado DIN 934 Nylon (2u.)  Per tutte le macchine Multifruit a partire dal numero di serie 341601 e solo le macchine da 115V a partire dal numero di serie 416400	
<b>S3210470:01</b>	<b>TELECOMANDO SELETTORE V2 MULTIFRUIT</b>	Telecomando selettore Multifruit Led  Per macchine Multifruit con numero di serie posteriore a 382240	
<b>S3210500:02</b>	<b>KIT ACT. MOTORE 230V MULTI LED</b>	Motore brushless 230V + Nipplo corto (2u.) + Nipplo lungo + Vite DIN 7991 (3u.) + O-ring (3u.) + Manica + Sostegno gomma vaschetta + Briglia + Briglia O-ring + O-ring (5u.) + Vite DIN 965 (5u.) + Boccola isolante + Dispositivo di trazione motore + O-ring + Vite DIN 7991 + Modulo elettronico 230V  Per le macchine Multifruit Led (Ref. 04737 e 06931) 230V, con numero di serie tra 405515 e 464325	
<b>S3210501:00</b>	<b>MOTORE 230V MULTI LED</b>	Motore brushless con flangia CE 230V + Nipplo Acciaio Inox corto (2u.) + Nipplo Acciaio Inox lungo + Vite DIN 7991 (3u.) + O-ring (3u.) + Manica (3u.) + Supporto dado (2u.) + Dado DIN 557 (2u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Manica isolante  Per le macchine Multifruit Led 230V (Ref. 08966), a partire dal numero di serie 459841	
<b>S3210510:02</b>	<b>KIT ACT. MOTORE 115V MULTI LED</b>	Motore brushless 115V + Nipplo corto (2u.) + Nipplo lungo + Vite DIN 7991 (3u.) + O-ring (3u.) + Manica + Sostegno gomma vaschetta + Briglia + Briglia O-ring + O-ring (5u.) + Vite DIN 965 (5u.) + Boccola isolante + Dispositivo di trazione motore + O-ring + Vite DIN 7991 + Modulo elettronico 115V  Per le macchine Multifruit Led (Ref. 04737 e 06931) 115V, con numero di serie tra 405515 e 464325	
<b>S3210511:00</b>	<b>MOTORE 115V MULTI LED</b>	Motore brushless con flangia UL 115V + Nipplo Acciaio Inox corto (2u.) + Nipplo Acciaio Inox lungo + Vite DIN 7991 (3u.) + O-ring (3u.) + Manica (3u.) + Supporto dado (2u.) + Dado DIN 557 (2u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Manica isolante  Per le macchine Multifruit Led 115V (Ref. 08966), a partire dal numero di serie 459841	
<b>S3210521:02</b>	<b>PLACCA SELETTORE NERO MULTIFRUIT LED</b>	Placca interruttore Multifruit LED (3 posizioni)  Per macchine Multifruit a partire dal numero di serie 405515	
<b>S3210540:01</b>	<b>MODULO ELETTRONICO MULTI LED 230V</b>	Modulo elettronico + Vite DIN 7985 (4u.)  Valido per le macchine Multifruit Led 230V, a partire dal numero di serie 484116, compatibile con tutte le macchine dal numero di serie 405515	





## MULTIFRUIT

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3210550:01	<b>VENTILATORE MULTI LED</b>	Ventilatore incassato DC + Vite DIN 7985 M3 (4u.) + Torretta distanziatore (4u.) + Connettore rosso isolato + Connettore blu isolato  Valido per le macchine Multifruit Led, a partire dal numero di serie 405515	
S3210560:02	<b>INTERRUTTORE ROTANTE MULTI LED V2</b>	Placca interruttore + Interruttore rotante 3P + Telecomando selettore + Spia Led 2V Mini Blu + Vite RFX 81T (2u.) + Punta cava blu (2u.) + Connettore cieco (2u.)  Valido per le macchine Multifruit Led, a partire dal numero di serie 405515	
S3210570:00	<b>BASE COLLEGAMENTO IEC MULTI LED 230V</b>	Base IEC interruttore fusibile avvitato + Vite DIN 7982B (2u.) + Fusibile 5x20 10A VDE (2u.)  Valido per le macchine Multifruit Led 230V, a partire dal numero di serie 405515	
S3210571:00	<b>BASE COLLEGAMENTO IEC MULTI LED 115V</b>	Base IEC interruttore fusibile avvitato + Vite DIN 7982B (2u.) + Fusibile 5x20 20A AF (2u.)  Valido per le macchine Multifruit Led 115V, a partire dal numero di serie 405515	
S3210580:01	<b>MODULO ELETTRONICO MULTI LED 115V</b>	Modulo elettronico + Vite DIN 7985 (4u.)  Valido per le macchine Multifruit Led 115V, a partire dal numero di serie 405515	
S3210590:01	<b>DISPOSITIVO DI TRAZIONE MOTORE MULTIFRUIT</b>	Dispositivo di trazione motore + O-ring + Vite DIN 7991  Valido per tutti le Macchine Multifruit (Ref. 04737 e 06931) fino al numero di serie 464325	
S3210591:00	<b>DISPOSITIVO DI TRAZIONE MOTORE MULTIFRUIT</b>	Dispositivo di trazione motore + O-ring + Vite DIN 7991  Per macchine Multifruit LED (Ref. 08966) a partire dal numero di serie 459841	
S3210600:01	<b>INVOLUCRI POSTERIORI NERO MULTIFRUIT</b>	Involucro posteriore Sinistra Nero + Involucro posteriore Destra Nero + Vite DIN 912 (10u.) + Tappo allen M4 Grigio (10u.)  Per macchine Multifruit a partire dal numero di serie 442036	


MULTIFRUIT

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3210610:00	<b>CAVO SCHUKO-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo Schuko-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit EU	
S3210611:00	<b>CAVO GB-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo GB-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit GB	
S3210612:00	<b>CAVO PSE-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo PSE-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit JAP	
S3210613:00	<b>CAVO AUS-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo AUS-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit AUS	
S3210614:00	<b>CAVO SA-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo SA-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit SA	
S3210615:00	<b>CAVO UL-IEC MULTIFRUIT</b>	Cavo UL-IEC A gomito Valido per tutti i numeri di serie della Multifruit UL	
S3210620:00	<b>BACCHETTA SINISTRA MULTIFRUIT</b>	Bacchetta Acciaio Inox chiusura Sinistra + Anello di tenuta bacchetta + Fermo Microruttore + Vite DIN 912 + Rondella DIN 6798A + Rondella DIN 125 (3u.) + Molla Acciaio Inox + Cardine Alette DIN 94 (3u.) + Custodia fibra 3000V  Per macchine Multifruit con un numero di serie anteriore al 423048	
S3210621:00	<b>BACCHETTA SIN. CORTA MULTIFRUIT</b>	Bacchetta Acciaio Inox sinistra chiusura + Molla Bacchetta + Cardine DIN 94 + Rondella DIN 125 ACCIAIO INOX (2u.) + Anello di tenuta bacchetta  Per macchine Multifruit Led con un numero di serie posteriore al 423047	

**MULTIFRUIT**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3210630:00</b>	<b>BACCHETTA DESTRA MULTIFRUIT</b>	Bacchetta Acciaio Inox chiusura Destra + Anello di tenuta bacchetta + Rondella DIN 125 (2u.) + Molla Acciaio Inox + Cardine Alette DIN 94 (2u.) + Custodia fibra 3000V  Per macchine Multifruit con un numero di serie anteriore al 423048	
<b>S3210631:00</b>	<b>BACCHETTA DES. CORTA MULTIFRUIT</b>	Bacchetta Acciaio Inox destra chiusura + Molla Elastomero Bacchetta + Fermo Elastomero Bacchetta + Cardine DIN 94 + Rondella DIN 125 ACCIAIO INOX (2u.) + Anello di tenuta bacchetta  Per macchine Multifruit Led con un numero di serie posteriore al 423047	
<b>S3210640:01</b>	<b>FILTRO POTENZA MULTIFRUIT</b>	Filtro potenza con lamina  Valido per macchine Multifruit Led 230V con numero di serie posteriore al 405515 115V con numero di serie posteriore al 486362, utilizzabile su macchine meno recenti tramite il kit S3210660	
<b>S3210650:00</b>	<b>SILENT BLOCK MULTIFRUIT</b>	Custodia silent block (4u.) + Silent block (4u.)  Valido per le macchine Multifruit Led, a partire dal numero di serie 405515	
<b>S3210660:00</b>	<b>SET CAVI MULTI LED</b>	Cavo micro - Placca CE + Cavo filtro - Placca + Cavo IEC - Filtro + Cavo IEC - Filtro + Cavo IEC + Cavo ponte micro - Filtro + Cavo placca Fase - Neutro + Cavo Selettore + Cavo Placca - Motore  Valido per le macchine Multifruit Led, a partire dal numero di serie 405515	
<b>S3210670:00</b>	<b>FILTRO GFCI MULTI LED</b>	Filtro rete Multifruit UL  Valido per Multifruit LED 115V, con numero di serie compreso tra 405515 e 486361	
<b>S3210680:00</b>	<b>CHIODI-VITE GOMMA MULTI</b>	Rivetto Plastica (4u.)  Valido per tutti le Macchine Multifruit LED (Ref. 04737 e 06931) e prima di queste, fino al numero di serie 464325	
<b>S3210690:01</b>	<b>DADO TRAZIONE-DISCO MULTI</b>	Dado trazione filtro  Valido per tutti i numeri di serie, montato a partire dal numero di serie 423622	

**MULTIFRUIT**

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
<b>S3210700:01</b>	<b>NIPPLI MULTIFRUIT</b>	Niplo piatto corto (2u.) + Niplo piatto Valido per tutti le Macchine Multifruit LED (Ref. 04737 e 06931) e prima di queste, fino al numero di serie 464325	
<b>S3210701:00</b>	<b>NIPPLI MULTIFRUIT</b>	Niplo Cuvette (2u.) Valido per Multifruit LED (Ref. 08966) a partire dal numero di serie 459841	
<b>S3211000:02 BLACK</b>	<b>BASE MULTI LED - BLACK</b>	Base LIC BLACK + Griglia interna + Griglia esterna + Dado DIN 439 (2u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Kit Lamina inferiore + Kit Bacchetta destra + Microruttore di sicurezza + Kit Bacchetta sinistra Per le macchine Multifruit con numeri di serie posteriori a 382240 **Ricambio venduto con etichetta di identificazione e su ordinazione. IMPRESCINDIBILE INVIARE NUMERO DI SERIE	
<b>S3211000:02 CHERRY</b>	<b>BASE MULTI LED - CHERRY</b>	Base LIC Cherry + Griglia interna + Griglia esterna + Dado DIN 439 (2u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Kit Lamina inferiore + Kit Bacchetta destra + Microruttore di sicurezza + Kit Bacchetta sinistra Per le macchine Multifruit con numeri di serie posteriori a 382240 **Ricambio venduto con etichetta di identificazione e su ordinazione. IMPRESCINDIBILE INVIARE NUMERO DI SERIE	
<b>S3211000:02 GRAPHITE</b>	<b>BASE MULTI LED - GRAPHITE</b>	Base LIC Graphite + Griglia interna + Griglia esterna + Dado DIN 439 (2u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Kit Lamina inferiore + Kit Bacchetta destra + Microruttore di sicurezza + Kit Bacchetta sinistra Per le macchine Multifruit con numeri di serie posteriori a 382240 **Ricambio venduto con etichetta di identificazione e su ordinazione. IMPRESCINDIBILE INVIARE NUMERO DI SERIE	
<b>S3211000:02 SILVER</b>	<b>BASE MULTI LED - SILVER</b>	Base LIC Silver + Griglia interna + Griglia esterna + Dado DIN 439 (2u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Kit Lamina inferiore + Kit Bacchetta destra + Microruttore di sicurezza + Kit Bacchetta sinistra Per le macchine Multifruit con numeri di serie posteriori a 382240 **Ricambio venduto con etichetta di identificazione e su ordinazione. IMPRESCINDIBILE INVIARE NUMERO DI SERIE	
<b>S3211000:02 WHITE</b>	<b>BASE MULTI LED - WHITE</b>	Base LIC Bianca + Griglia interna + Griglia esterna + Kit Lamina inferiore + Kit Bacchetta destra + Kit Microruttore di sicurezza + Kit Bacchetta sinistra Per le macchine Multifruit con numeri di serie posteriori a 382240 **Ricambio venduto con etichetta di identificazione e su ordinazione. IMPRESCINDIBILE INVIARE NUMERO DI SERIE	