

Strive for
your vision



Leader nelle prestazioni

Nuovo Original System® Top Performance.
N°1 per resa e qualità del succo.



Assumete il controllo con il nuovo Kit One-Step®



Progettato per semplificare e velocizzare il processo di pulizia, con una struttura più robusta, ergonomica e maneggevole. È conforme agli standard di qualità e sicurezza NSF e offre una soluzione innovativa e unica.

Connettetevi al mondo del succo

Nuova piattaforma Zumex Connect per una gestione remota completa del vostro spremiagrumi. Accedete ai report più completi sull'utilizzo, lo stato e la produttività delle vostre macchine.

ZUMEX CONNECT



Spremitura intelligente
Tecnologia



Dati in
tempo reale



Affari



ZitruX®

The Next Generation of Juicers

Autosanificazione. Automazione. Altri prodotti

Nuovo livello
di cibo
La sicurezza

Nuovi modi di
Marketing

Il migliore in
Rendimento della classe



Nuovo rubinetto
Concetto Più
Igiene e Controllo
delle differenze
inventariali

ZitruX

Nuovi acquisti
Esperienza

ZitruX Compact

Più autonomia,
Ergonomia e lavoro
La sicurezza



Shopper

Teatralizzazione: Effetto di richiamo visivo con il sollevamento automatico di ogni frutto separatamente.
Esperienza: Nuova esperienza interattiva di shopping "spremere il proprio".
Visual: nuovo invito all'azione sul display.



Personale

Sicurezza: Sistema di caricamento facile, sicuro e confortevole.
Disponibilità: Caricare lo spremiagrumi una volta per un'intera giornata di spremitura.
Autopulizia: Meno di 5 minuti per pulire la macchina.



Supermercato

Sicurezza alimentare: Sistema brevettato per garantire l'igiene e la sicurezza alimentare.
Autocura: Piena disponibilità durante gli orari di apertura.
Smart: IoT per controllare le entrate, contatore di litri e rubinetto di nuova concezione.



MAGGIORI
INFORMAZIONI






LA PRIMA GAMMA DI SPREMIAGRUMI
AUTOPULENTI

AUTONOMIA ED ERGONOMIA:
AUTOALIMENTAZIONE FINO A 70 KG DI
ARANCE

CONNETTIVITÀ: COMANDO E CONTROLLO



Schermo video accattivante per un uso facile e intuitivo della macchina.

Flusso di succo rapido e continuo grazie al nuovo rubinetto volumetrico. Disinfezione automatica.

Distributore di bottiglie integrato.

Elevato livello di autonomia: capacità di scarico di 120 L.

Colori:



Spreme:

Arance

Specifiche

Velocità	40 frutti/min	Voltaggio	208-240 V 50/60 Hz
Capacità alimentatore	70 kg 154 lb	Potenza	Spremitura 260 W 0,34 HP Pulizia con detergente 2300 W 3,08 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm	Sicurezza	Doppio rilevatore di accesso alle parti mobili. Rilevamento del blocco del motore.

Bottle capacity 4 trays

1 litre bottles | 96 bottles
50 cl bottles | 122 bottles
33 cl bottles | 122 bottles
25 cl bottles | 144 bottles

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



Zitrux Compact



Autosanificazione in uno spazio ottimizzato



MASSIMA IGIENE E RISPARMIO PER METRO QUADRO

SOLO 0,46 M2 DI INGOMBRO.

CONNETTIVITÀ: COMANDO E CONTROLLO



Flusso di succo rapido e continuo grazie al nuovo rubinetto volumetrico. Disinfezione automatica.

Fino a 30 kg di produzione ininterrotta. Operazioni di carico e scarico sincronizzate.

Lo spremiagrumi più compatto che si pulisce e si igienizza da solo.

Colori:



Spreme:

Arance

Specifiche

Velocità 40 frutti/min **Voltaggio** 208-240 V | 50/60 Hz

Capacità alimentatore 30kg **Potenza** Spremitura 260W|0,34 HP
Pulizia con detergente 2100 W | 2.81 HP

Diametro frutta Kit M (Std) 65-81 mm **Sicurezza** Doppio rilevatore di accesso alle parti mobili.
Rilevamento del blocco del motore.

Consumo

Spremitura 1.2 A
Pulizia con detergente 10.4 A

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Multifruit

Pura potenza, creatività
illimitata.



USO INTENSIVO

SERVIZIO 24 H NON-STOP

RAPIDA E SILENZIOSA

AUTONOMIA INFINITA CON IL KIT
CONTROBANCO



Centrifuga professionale ad alto rendimento.

Disco in titanio, massima durezza per tutta
la frutta e tutte le verdure, e maggior durata
dell'affilatura.

Motore Brushless 4 volte superiore a un motore
convenzionale.

Senza frizione, nessun rilascio di calore.

Selettore di velocità che adatta la potenza a ogni
tipo di frutta e verdura.

Un rubinetto di grande portata, con una presa
migliore e maggiore igiene.

Colori:



Spreme:

Frutta e verdura

Specifiche

Rendimento 120 kg/h - 1.8 l/min
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Capacità scarti 13 l

Diametro frutta Fino a 75 mm

Sicurezza

Due microinterruttori, in
maniglia e in vaschetta.
Sistema di rilevamento di
sicurezza e protezione termica

Voltaggio 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza 870 W | 1.17 HP

Consumo 1.8 A

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



Soul Series 2


Design e intelligenza
nel minimo spazio.



ULTRA COMPATTO MASSIME PRESTAZIONI
E AUTONOMIA

FORNISCE DATI SULLA PRODUTTIVITÀ E
SULLE PRESTAZIONI IN TEMPO REALE

CONICAL SYSTEM® TAGLIO PRECISO,
MASSIMO SUCCO E SAPORE



Kit di spremitura per tutti gli agrumi.
Spreme da 42 a 81 mm.

Push&Juice, pulsante intuitivo con codice di
avviso a colori.

PulpOut System, filtro spazzolatore automatico
per estrarre la polpa e i semi in eccesso.

1Step Case Out, estrazione pulita e comoda
dell'unità di spremitura.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni*

*Si raccomanda di spremere
limoni di varietà dalla forma
tonda e buccia sottile.

Specifiche

Frutti al minuto	KIT M/S: 18 frutti / min KIT XS: 36 frutti / min	Voltaggio	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	3/6 arance, 7/8 lime	Potenza	100 W 0.134 HP
Diametro frutta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Sicurezza

Microinterruttore in porta e
rilevamento blocco motore

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



Minex


Colourful Evolution.



7 NUOVI COLORI. LOOK PIÙ ELEGANTE E SOFISTICATO

RIVESTIMENTI ULTRA RESISTENTI ALL'USURA E AI LAVAGGI

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE NON-STOP INGOMBRO RIDOTTO



Sistema di spremitura Top Performance, con prestazioni extra e cicli illimitati.

Due modi di servire il succo: con rubinetto self-service senza sgocciolamento o con caraffa integrata.

Efficienza e pulizia grazie alla nanotecnologia antibatterica ASP®.

Vaschetta dei rifiuti integrata.

Colori:



Spreme:

Arance

Specifiche

Frutti al minuto	13 frutti / min	Voltaggio	Multi-tensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	6 / 7 frutti	Potenza	44 W 0.06 HP
Diametro frutta	65 - 78 mm	Consumo	0.2 A / 0.45 A

Sicurezza

3 sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Essential Pro

Massima semplicità.





SEMPLICITÀ E PRATICITÀ

DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL

22 FRUTTI AL MINUTO

FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA



Alimentatore manuale con capacità per 4/5 agrumi che facilita la spremitura.

Modalità. Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella brocca.

Autostart: Spreme automaticamente quando si inseriscono gli agrumi nell'alimentatore.

Kit S per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Rubinetto con sistema antigoccia per uso self-service e opzione di blocco per uso continuo.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	22 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	4 / 5 frutti	Potenza	300 W 0.40 HP 320 W 0.43 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Consumo	2.7 A

Sicurezza

Due sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Versatile Pro

Autonomia assoluta.




PULPOUT SYSTEM. 150 KG DI PRODUZIONE NON-STOP

22 FRUTTI AL MINUTO

DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL

CONTATORE TOTALE E PARZIALE DEL NUMERO DI FRUTTI SPREMIUTI



Modalità. Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella brocca.

Professional: Spreme in modo continuo e programma il numero di arance.

Kit 1Step per estrarre il gruppo di spremitura in modo rapido e netto.

Sistema di alimentazione ultra-fluido con porta anteriore per un facile caricamento della frutta.

Rubinetto con pulsante frontale Easy Press e opzione di blocco per l'uso continuo.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità
alimentatore

16 kg | 35 lb

Diametro frutta

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Sicurezza

Due sensori di sicurezza
e rilevamento del blocco motore

Voltaggio

220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza

380 W | 0.51 HP
320 W | 0.43 HP

Consumo

2.7 A

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



Versatile Star



Lo spremiagrumi self-service più compatto.



40 FRUTTI AL MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DI PRODUZIONE NON-STOP

MASSIMA AUTONOMIA E VELOCITÀ DI SERVIZIO NEL MINIMO SPAZIO 0,26 M²



Kit 1Step estrazione pulita e comoda dell'unità di spremitura.

Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa premendo il rubinetto.

Supporto per bottiglie di 3 dimensioni:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

La funzione Waste Limit aiuta a controllare il livello di riempimento del trolley dei rifiuti.

Tank leggero e su ruote o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto 40 frutti / min

Capacità alimentatore 20 kg | 44 lb

Diametro frutta Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Voltaggio 230V | 50 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza 280W | 0.38 HP
360W | 0.48 HP

Consumo 1.4 A / 3.4 A

Sicurezza

Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Speed Up

Lo spremiagrumi più veloce e robusto, ma con stile.




40 FRUTTI AL MINUTO

DESIGN PIÙ INNOVATIVO

PULPOUT SYSTEM. FILTRAGGIO AUTOMATICO PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA

Modelli:



La cortecchia scura copre e cade, protegge e mantiene l'area igienica più a lungo.

Con supporto per bottiglie di 3 dimensioni:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Tank in acciaio Wide o Slim o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini |
Pompelmi
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicurezza

Tre sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Speed S⁺plus

Lo spremiagrumi con le maggiori prestazioni, per le imprese più esigenti.




40 FRUTTI AL MINUTO

N. 1 IN TERMINI DI PRESTAZIONI. GRANDE ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ

PULPOUT SYSTEM. FILTRAGGIO AUTOMATICO PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA

Modelli:



Kit 1Step per estrarre il gruppo di spremitura completo nel modo più semplice e veloce.

Rubinetto 2Services con pulsante frontale e supporto per bottiglie disponibile in 3 misure: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Tank in acciaio Wide o Slim o mobile in legno Juice Corner.

Colori:



Spreme:

Arance | Mandarini |
Pompelmi
Lime | Limoni

Specifiche

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicurezza

Tre sensori di sicurezza e rilevamento del blocco motore

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



Speed Pomegranates

Succo di melograno facile,
veloce e non-stop.




POTENTE E ROBUSTO

TRIPLO FILTRAGGIO PER OTTENERE
SPREMUTE DI GRANDE QUALITÀ READY-TO-
DRINK

SPREME MELAGRANE FINO A 95 MM

Modelli:



Sistema di spremitura disegnato appositamente per
melagrane.

Rubinetto Up con pulsante anteriore e supporto per
bottiglie disponibile in tre formati: 34,4 mm | 36 mm |
38 mm.

PulpOut System. Nastro trasportatore extra grande
per eliminare i semi massimizzando il rendimento.

Lama al titanio: Massima durezza nel taglio della
frutta e migliore resistenza del filo.

Grande autonomia, più di 100 kg di produzione non-
stop.

Colori:



Spreme:

Melagrane

Specifiche

Frutti al minuto 30 melagrane / min

Capacità
alimentatore 20 kg | 44 lb

Diametro frutta Kit M: 75-95 mm
Kit S (Opc): 65-85 mm

Sicurezza

4 sensori di sicurezza e
rilevamento del blocco motore

Voltaggio 230 V | 50 Hz
230 V | 60 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza 325 W | 0.44 HP
420 W | 0.56 HP
280 W | 0.38 HP

Consumo 1.5 A / 2 A / 2.7 A

Consulta le dimensioni e
peso netto su zumex.com



PineOmatic

Sbuccia e taglia l'ananas naturalmente, senza sforzo.



ANANAS NATURALE AL 100%, TAGLIATO SUL MOMENTO

SFRUTTANDO AL MASSIMO LA PARTE COMMESTIBILE DI OGNI ANANAS E RIDUCENDO COSÌ LO SPRECO.

Modelli:



Moltiplicando le vendite di ananas fino a 5 volte.

Display con video per attirare il pubblico e mostrare il semplice utilizzo della macchina.

Contactless. Uso self-service molto semplice in 3 fasi.

Erogatore di contenitori integrato.

Espositore integrato per ananas.

Animazione continua durante il processo.

Specifiche

Velocità	30"/ananas	Voltaggio	220-240V 50/60Hz
Capacità dell'espositore dell'ananas	8 unità	Potenza	200 W
Calibro	Calibro 6 Calibro 7 Calibro 8 (Scegliere la configurazione della macchina in base al calibro desiderato)	Capacità scarti	40 ananas

Dimensione del contenitore consigliata

Dimensione 6 e 7: 124mm - Ø118mm
Dimensione 8: 108mm - Ø118mm

Consulta le dimensioni e peso netto su zumex.com



5 garanzia di anni

Registrate il vostro prodotto sul nostro sito entro 3 mesi dall'acquisto ed estendere la garanzia da 2 a 5 anni.



- Nessun limite di ciclo
- Nessun contratto di manutenzione



- Ulteriori informazioni



Spremitura soluzioni

Trovate lo spremiagrumi commerciale più adatto alle esigenze della vostra attività.

Servizio rapido

Frutta / min

Canale



Supermercato/
ipermercato

Negozio di
alimentari/
angolo cottura

Negozio di
frutta

Panificio

Albergo

Ristoranti



Negozio di
succhi di frutta

Palestra

Spazi di
co-working

Hotel

Cocktail

Bar/caffè


Ristorazione

Club

Autonomia

Alimentatore, scarto di capacità,
spazzatrice di pasta di legno





Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumez@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México-
México
Tel.: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
