

working on a fresh future



zümex®


Führende Leistung

Top Performance ermöglicht die Gewinnung von mehr Saft pro Orange



Innovation ohne Grenzen

Demontage in einem Schritt mit dem neuen 1Step Kit



patentiert



ALLES IN
EINEM STÜCK

Verbinden Sie sich mit der Welt des Saftes

Neue Zumex Connect-Plattform für die vollständige Fernverwaltung Ihres Entsafters. Greifen Sie auf die umfassendsten Berichte über die Nutzung, den Status und die Produktivität Ihrer Maschinen zu.

ZUMEX CONNECT



Intelligente
Entsaftungstechnologie



Daten in
Echtzeit



Business
Management



Zitrox

Der einzige Entsafter, der sich selbst reinigt und desinfiziert.






40 FRÜCHTE PRO MINUTE

REVOLUTIONÄRES DESIGN

AUTOMATISCHES GEFILTERTES
FRUCHTFLEISCHAUSWURFSYSTEM FÜR
MEHR AUTONOMIE



Videobildschirm, um das Publikum anzulocken und die einfache Benutzung der Maschine zu zeigen.

Mit Halterung für 38-mm-Flaschen.

Integrierter Flaschenspender.

Die für den optimalen Betrieb erforderliche Wasserhärte liegt zwischen 5°fH und 8°fH.

Spezifikationen

Geschwindigkeit 40 Früchte/min

Kapazität der Zuführung 75 kg | 165 lb

Durchmesser der Früchte Kit M: 65-81 mm

Fassungsvermögen der Flaschen 4 Schalen
1 Liter Flaschen | 96 Flaschen
50 cl Flaschen | 122 Flaschen
33 cl Flaschen | 122 Flaschen
25 cl Flaschen | 144 Flaschen

Spannung 220-240 V | 50 Hz

Auspressen 249 W | 0,33 PS
Leistung Reinigen mit Reinigungsmittel 2300 W | 3,08 PS
Spülen 349 W | 0,47 PS

Verbrauchen Doppelter Detektor für den Zugang zu beweglichen Teilen.
Erkennung von Motorblockaden

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Multifruit

Pure Kraft,
unbegrenzte
Kreativität.




INTENSIVER EINSATZ

24-STUNDEN-DAUERBETRIEB

SCHNELL UND SEHR LEISE

UNENDLICHE AUTONOMIE MIT DEM THEKENKIT



Professioneller Hochleistungsmixer.

Titanscheibe, maximale Härte für alle Früchte und Gemüse, und lange und länger anhaltende Schärfe.

Bürstenloser Motor, 4 Mal stärker als ein herkömmlicher Motor. Keine Reibung, keine Wärmeabgabe.

Geschwindigkeitsregler, der die Leistung an jede Art von Obst und Gemüse anpasst.

Wasserhahn mit breitem Durchfluss, besserer Griff und hygienischer.

Farbe:



Quetschen:

Obst und Gemüse

Spezifikationen

Leistung 120 kg/h - 1.8 l/min
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Rückstandskapazität 13 l

Leistung 870 W | 1.17 HP

Durchmesser der Früchte Up to 75 mm

Verbrauch 1.8 A

Sicherheit

Doppelter Mikroschalter
an Griff und Schüssel.
Sicherheitserkennungssystem
und Wärmeschutz

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Soul Series 2


Design und Intelligenz auf kleinstem Raum.



ULTRAKOMPAKT, MAXIMALE LEISTUNG UND AUTONOMIE

LIEFERT ECHTZEITDATEN ZUR PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

KONISCHES SYSTEM® PRÄZISES SCHNEIDEN, MAXIMALER SAFT UND GESCHMACK



Auspress-Sets für alle Zitrusfrüchte von 42 bis 81 mm.

Push&Juice, intuitiver Druckknopf mit farbkodierter Wartaste, farbkodiert.

PulpOut System, automatischer Filter-Sweeper zum Entfernen von überschüssigem Fruchtfleisch und Kernen.

1Step Case Out, saubere und bequeme Entnahme der Auspresseinheit.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

*Es wird empfohlen, Zitronen von Sorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen.

Spezifikationen

Früchte pro Minute	KIT M/S: 18 Früchte / min KIT XS: 36 Früchte / min	Spannung	Multispannung 100–240 V 50–60 Hz
Kapazität der Zuführung	3/6 orange, 7/8 limette	Leistung	100 W 0.134 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Verbrauch	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Sicherheit

Erkennung von Tür-
Mikroschaltern und
Motorrad-schlössern

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com






NEU 7 FARBEN. ELEGANTERES AUSSEHEN
UND WEICHERES

ULTRA-VERSCHLEISSFESTE OBERFLÄCHEN
UND REINIGUNG

NON-STOP-STROMVERSORUNGSSYSTEM
MIT REDUZIERTEM PLATZBEDARF



Top Performance Auspresssystem, mit extra Leistung
und ohne Zyklusbegrenzung.

Effizient und sauber mit der antibakteriellen
Nanotechnologie ASP®.

Zwei Möglichkeiten, den Saft zu servieren: mit
Selbstbedienungshahn, Anti-Tropf-Funktion oder mit
integrierter Karaffe.

Integrierter Abfallbehälter.

Farbe:



Quetschen:

Orange

Spezifikationen

Früchte pro Minute	13 früchte / min	Spannung	Multispannung 100-240 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	6 / 7 früchte	Leistung	44 W 0.06 HP
Durchmesser der Früchte	65 - 78 mm	Verbrauch	0.2 A / 0.45 A

Sicherheit

Dreifacher Sicherheitsdetektor
und Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Essential Pro

Maximale Einfachheit.





EINFACHHEIT UND ZWECKMÄSSIGKEIT

DIGITALES DISPLAY: STEUERUNG DURCH BERÜHRUNG

22 ORANGEN PRO MINUTE

EINFACHE DEMONTAGE UND REINIGUNG

Modelle:



Manuelle Zuführung mit Kapazität für 4/5 Zitrusfrüchte zum einfachen Auspressen.

Verwendungsarten: Selbstbedienung: presst direkt in das Glas oder den Krug. Autostart: presst automatisch aus, wenn die Zitrusfrüchte in den Einfüllstutzen gelegt werden.

Kit S für kleinere Zitrusfrüchte, wie Limetten und Zitronen von 45 - 67 mm.

Zapfhahn mit Anti-Tropf-System in Selbstbedienung und Verriegelungsmöglichkeit für den Dauereinsatz.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro Minute	22 Früchte / min	Spannung	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Kapazität der Zuführung	4 / 5 Früchte	Leistung	300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opt): 45-67 mm	Verbrauch	2,7 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor
und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Versatile Pro

Unendliche Autonomie.




PULPOUT-SYSTEM.
150 KG PRODUKTION OHNE
UNTERBRECHUNG

22 FRÜCHTE PRO MINUTE

DIGITALES DISPLAY: TOUCH-STEUERUNG

ZÄHLER DER GESAMTEN UND TEILWEISEN
AUSGEPRESSTEN STÜCKE

Modelle:



Art der Anwendung: Selbstbedienung: presst direkt
in das Glas oder den Krug. Profi: presst kontinuierlich
aus und programmiert die Anzahl der Orangen.

1Step-Kit für den schnellen und sauberen Ausbau der
Presseinheit.

Ultra-Flüssigkeitszufuhrsystem mit Fronttür zum
einfachen Einfüllen von Obst.

Wasserhahn mit Easy-Press-Fronttaste und
Verriegelungsmöglichkeit für den Dauerbetrieb.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro
Minute 22 früchte / min

Kapazität der
Zuführung 16 kg | 35 lb

Durchmesser der
Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Leistung 380 W | 0,51 HP
320 W | 0,43 HP

Verbrauch 2.7 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor und
Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Versatile Star

Der kompakteste Selbstbedienungsautomat auf dem Markt.





40 FRÜCHTE PRO MINUTE

ZELLSTOFFFAUSSTOSS-SYSTEM. 150 KG PRODUKTION OHNE UNTERBRECHUNG

MAXIMALE AUTONOMIE UND GESCHWINDIGKEIT AUF KLEINSTEM RAUM 0,26 M²

Modelle:



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere Entnahme der Auspresseinheit.

Selbstbedienung: drückt direkt in das Glas oder die Flasche.

Inklusive Flaschenhalter für 3 Größen: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Abfallbegrenzung zur Kontrolle des Füllstandes des Abfallwagens.

Podium Slim, Wide oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro Minute 40 Früchte / min

Kapazität der Zuführung 20 kg | 44 lb

Durchmesser der Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorschlosserkennung

Spannung 230V | 50 Hz
115 V | 60 Hz

Leistung 280W | 0,38 HP
360W | 0,48 HP

Verbrauch 1,4 A / 3,4 A

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Speed Up

Der schnellste und
robusteste Entsafter.





40 FRÜCHTE PRO MINUTE

BAHNBRECHENDES DESIGN

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE
FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



Up 2Services Zapfhahn in Tischausführung.

Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest, oder Juice
Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen |
Granatapfel Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro Minute 40 Früchte/ min

Kapazität der Zuführung 20 kg | 44 lb

Durchmesser der Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Leistung 460 W | 0.62 HP
320 W | 0.43 HP
350 W | 0.47 HP

Verbrauch 1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicherheit

Dreifacher Sicherheitsdetektor
und Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Speed S⁺plus

Der Entsafter mit der höchsten Leistung.





40 FRÜCHTE PRO MINUTE

NO. 1 IN LEISTUNG. HOHE ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere Entnahme der Auspresseneinheit.

2Servicewasserhahn mit Fronttaste und Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen |
Granatapfel Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro Minute	40 Früchte / min	Spannung	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg 44 lb	Leistung	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Verbrauch	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicherheit

Triple security detector and engine stall detection

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Speed Pomegranates

Einfach, schnell und ohne Unterbrechung Granatapfelsaft.




LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

DREIFACHE FILTERUNG FÜR HOCHWERTIGEN,
TRINKFERTIGEN SAFT

PRESST GRANATEN BIS ZU 95 MM AUS

Modelle:



Speziell für Granaten entwickeltes Auspresssystem.

Hahn mit Flaschenhalter, erhältlich in 3 Größen:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: extra großes Förderband zum
Entfernen der Kerne und zur Maximierung der
Ausbeute.

Titanium-Klinge für maximale Schnitthärte und
Haltbarkeit.

Hohe Autonomie, mehr als 100 kg Produktion ohne
Unterbrechung.

Schwarzes breites oder schmales Stahlpodest oder
Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Granatapfel

Spezifikationen

Früchte pro Minute	30 Granatapfel / min	Spannung	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg 44 lb	Leistung	325 W 0.44 HP 420 W 0.56 HP 280 W 0.38 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Verbrauch	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Sicherheit

4 Sicherheitsdetektoren und
Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



PineOmatic

Schälen und schneiden
Sie die natürliche Ananas,
ohne sich anzustrengen.



100% NATÜRLICHE ANANAS, FRISCH
GESCHNITTEN

NUTZT DEN ESSBAREN TEIL JEDER
ANANAS OPTIMAL AUS UND REDUZIERT DIE
VERSCHWENDUNG

Models:



Vervielfachen Sie Ihre Ananasverkäufe bis zu 5 Mal.

Accessory Display mit Video, um das Publikum
anzulocken und die einfache Nutzung der Maschine
zu zeigen.

Kontaktlos. Einfache 3-Schritt-Selbstbedienung.

Integrierter Behälterspender.

Integriertes Ananas-Display.

Kontinuierliche Animation während des Prozesses.

Spezifikationen

Geschwindigkeit	30"/Ananas	Spannung	220-240V 50/60Hz
Anzeigekapazität	8 einheiten	Leistung	200 W
Größe	Größe 6 Größe 7 Größe 8	Abfallkapazität	40 Ananas

Behältergröße

Größe 6 und 7: 124 mm - Ø118 mm
Größe 8: 108 mm - Ø118 mm

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com





Zumex Group | Headquarters

Poligono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France

Immeuble Panama
Parc Tertiaire Silic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Mexico

Uxmal 616, Colonia Vertiz Narvarte
Alcaldía Benito Juárez, CP 03600
Ciudad de México - México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126- United States
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com
