


VERSATILE STAR



 **zumex**[®]
Strive for your vision

CATALOGO RICAMBI 2025

11/02/2025

WWW.ZUMEX.COM




VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|--|---|---|
| S3300000:00 | TAPPI SUPPORTO ANELLO DI TENUTA | Tappo supporto anello di tenuta (16 u) Per macchine con numero di serie posteriore a 218197. Tappi usati anche nel riferimento S3300100:00 |  |
| S3300001:00 | VITI HEYCO TAPPO POSTERIORE | Vite sp. HEYCO (6u.) Valido per tutti i numeri di serie **Viti usate nelle coperture posteriori della macchina. |  |
| S3300002:00 | SPAZZOLINO PULIZIA | Spazzolino Pulizia Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3300006:00 | UTENSILE SINCRONIZZAZIONE | STRUMENTO DI SINCRONIZZAZIONE Valido per tutti i numeri di serie della Essential |  |
| S3300007:00 | VOLANTE DI SUPPORTO DAL GOMITO ALIMENTATORE | 2 x volantini INOX M5x16mm per il fissaggio del gomito di alimentazione Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3300010:04 | LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA | Linguetta spremiagrumi destra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3300020:04 | LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA | Linguetta spremiagrumi sinistra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3300035:02 | KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI ASP | Linguetta spremiagrumi sinistra ASP + Linguetta spremiagrumi destra ASP Per macchine con numero di serie posteriore a 207530 |  |


VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3300100:01 | ANELLO DI TENUTA C/VITI V2.1 | Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Für alle -Maschinen mit Seriennummer nach 218197 |  |
| S3300111:00 | KIT CUSCINETTI | Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 + Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Für alle -Maschinen mit Seriennummer nach 218197 * Le macchine precedenti devono anche aggiungere il riferimento S3300090 |  |
| S3300125:00 | COPERCHIO DELLA LAMA | Coperchio della Lama Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3300131:02 | PORTALAME KIT 1 STEP (M S) | Portalame kit est. rapida ASP Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3300249:00 | KIT TAMBURO FEMMINA 1 STEP (M) (2u.) | Tamburo femmina 1 STEP (2u.) Valido per tutte le macchine a partire dal numero di serie 482220 * Kit M 1 STEP Installato |  |
| S3300300:02 | PIATTO ALIMENTATORE VERSATILE | Piatto alimentatore color Graffite Valido per tutte le macchine versatili dal numero di serie 213542, le macchine precedenti inoltre deve usare S3300305:00 Macchine ad albero con chiavetta, aggiornamento aggiuntivo richiesto con S3301820:00 |  |
| S3300305:00 | BASE ESAGONALE VERSATILE | Base piatto Valido per tutte le macchine versatili dal numero di serie 213542, le macchine precedenti inoltre deve usare S3300300:02 Macchine ad albero con chiavetta, aggiornamento aggiuntivo richiesto con S3301820:00 |  |
| S3300319:00 | KIT TAMBURO MASCHIO 1 STEP (M) (2u.) | Tamburo femmina 1 STEP (2u.) Valido per tutte le macchine a partire dal numero di serie 482220 * Kit M 1 STEP Installato |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3300401:01 | SEMIGOMITO ALIMENTATORE VERSATILE | Gomito alimentatore STAR + Vite DIN 912 (2 ud.) + Tappo allen nero (2u.) + Chiave allen 4mm Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668 Valido anche per macchine aggiornate con alimentatore S3301241 |  |
| S3300403:00 | SEMIGOMITO ALIMENTATORE KIT S VERS PRO | Gomito alimentatore VER PRO Kit S + Vite DIN 912 (2 ud.) + Tappo allen nero (2u.) + Chiave allen 4mm Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668, con il kit S installato |  |
| S3300404:00 | GOMITO INTERNO KIT S VERS PRO | Gomito interno Kit S Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668, con il kit S installato |  |
| S3300670:01 | VOLANO KIT M (2u.) | Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3300672:00 | VOLANO KIT S (2u.) | Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutti i numeri di serie con Kit S installato |  |
| S3300760:00 | BORDO SUP. INVOLUCRO VERSATILE | Bordo superiore colore Graffite + Ammortizzatore grigio (5u.) Valido per tutti i numeri di serie della Versatile |  |
| S3300770:01 | SET BASE ALIMENTATORE | Base alimentatore colore graffite + Vite DIN 7981B (9u.) + Rondella quadrata + Rondella DIN 127 + Rondella DIN 9021 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Vite DIN 7992 Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 213370 |  |
| S3300800:00 | FILTRO SOTTABICCHIERE VER/ESS | Filtro sottobicchiere Valido per tutti i numeri di serie |  |


VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|--------------------|--|---|---|
| S3300820:00 | RIVESTIMENTO ESTERNO VER/ESS | Rivestimento esterno colore Graffite + Profilo silicone + Vite Esp. Heyco (2u.) Valido per tutti i versatili. Per Versatile PRO Pulpout dal numero di serie 475498 |  |
| S3300932:01 | INVOLUCRO ESS/VER PO | Involucro Pulpout VERS + Profilo silicone Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3300992:00 | CESTA ALIMENTATORE VERSATILE STAR | Cesta alimentatore Versatile STAR Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301000:00 | CHIUSURA VER/ESS | Chiusura involucro plastica + Base chiusura + Vite RFX 81T (2u.) Per macchine a partire dal numero di serie 345758 **Possibilità di aggiornare macchine di numero di serie anteriore |  |
| S3301020:00 | RIVESTIMENTO POSTERIORE VERSATILE | Rivestimento posteriore VERS colore Graffite + Vite sp. HEYCO (6u.) Valido per tutti i numeri di serie della Versatile |  |
| S3301100:01 | MOTORE SPREMIAGRUMI 230V | Motore 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 230V |  |
| S3301110:00 | MOTORE SPREMIAGRUMI 115V | Motore 0.5CV 120V 60HZ + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 115V |  |
| S3301132:00 | SENSORE MAGNETICO VERSATILE | Doppio sensore + Vite (2u.) Valido per tutti i Versatile dal numero di serie 475498 * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |


VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|---------------------------|---|---|---|
| S3301172:00 | SENSORE RUBINETTO VERSATILE | Sensore rubinetto magnetico + Vite (2u.) + Rondella (2u.) Valido per tutti i Versatile dal numero di serie 475498 * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3301215:00 | RIDUTTORE ORT 1:30 | Riduttore ortogonale 1:30 + Vite DIN 933 (4u.) + Cardine flessibile DIN 1481 + Rondella DIN 127 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301241:00 BLACK STAR | CORPO ALIMENTATORE VERSATILE STAR - BLACK STAR | Corpo alimentatore Black STAR + Vite DIN 7981B (9u.) + Gomito interno + Supplemento alimentatore + Vite DIN 7981B (2u.) + Supporto posteriore 1 + Supporto posteriore 2 + Rondella DIN 9201 (4u.) + Dado DIN 985 (4u.) + Mascherina + Supporto frontale Cashless + Coperchio viti (2u.) + Vite DIN 965 (6u.) Valido per tutti i Versatile STAR |  |
| S3301254:00 | RAMP ALIMENTATORE CASHLESS | Supplemento alimentatore + Supporto posteriore 1 + Supporto posteriore 2 + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 985 (4u.) Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668 Valido anche per macchine aggiornate con alimentatore S3301241 |  |
| S3301255:00 | GOMITO INTERNO VERSATILE | Gomito interno + Vite DIN 7981B (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.) Per tutte le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668 Valido anche per macchine aggiornate con alimentatore S3301241 |  |
| S3301300:00 | MODULO ESS-VER PRO 230V | Modulo di potenza 230V Ess-Vers PRO Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301310:01 | MODULO PULSANTIERA ESS-VER PRO | Modulo pulsantiera Ess-Vers PRO + Protettore + Cavo bus di connessione + Mascherina + Ferrite (2u.) Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301322:00 | VASCHETTA SUCCO VERSATILE PRO / STAR | Set vaschetta Valido per tutti Versatile STAR |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3301330:05 | RUBINETTO ESS-VER PRO | Set rubinetto PRO + guarnizione del rubinetto Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301335:01 | GIUNTO RUBINETTO ESS-VER PRO | guarnizione del rubinetto PRO Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301340:00 | FILTRO VASCHETTA ESS-VER PRO | Filtro antigocciolamento PRO Per tutte le macchine PRO a partire dal numero di serie 390075 Per Basic a partire dal numero di serie 482220 |  |
| S3301350:01 | BASE ESS/VER PRO | Base Ess-Vers PRO + Coperchio piatto PRO + Vaschetta sottobicchiere Ess-Vers PRO + Vite DIN 7981 B (5u.) + Rondella DIN 9021 (5u.) + Filtro sottobicchiere Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301360:00 | VASCHETTA SOTTOBICCHIERE ESS-VER PRO | Vaschetta sottobicchiere Ess-Vers PRO Per tutte le macchine a partire dal numero di serie 390075 e per macchine anteriori a questo numero con il kit S3301350:00 installato |  |
| S3301380:00 | MODULO POTENZA ESS-VER PRO 115V | Modulo di potenza 115V Ess-Vers PRO Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301471:00 | KIT RINVIO ALIMENTATORE VERSATILE STAR | Gruppo rinvio angolare + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) + Cardine elastico DIN 1481 (2u.) Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301579:00 | PROTEZIONE DELLA COPERTURA | Protettore Mascherina Essential-Versatile PRO Valido per tutte le macchine PRO dalla matricola 490970, valido anche per aggiornare tutte le macchine PRO dalla matricola 390075 |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3301580:00 | MASCHERINA PULSANTIERA ESS/VER PRO | Mascherina Essential-Versatile PRO Per tutte le macchine PRO a partire dal numero di serie 390075 |  |
| S3301610:00 | CHIAVETTA ASSE RIDUTTORE | Chiavetta 8x7x40 Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301611:00 | CHIAVETTA ASSE SPREMIAGRUMI | Chiavetta 10x8x25 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301622:01 | FLANGIA INTERMEDIA RIDUTTORE ORT | Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per la macchina Versatile STAR |  |
| S3301623:00 | FLANGIA INTERMEDIA VERSATILE STAR | Flangia intermedia + Vite DIN 933 (4uds) + Rondella DIN 9021 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Versatile STAR |  |
| S3301631:00 | SUPPORTO PORTALAMA KIT 1 STEP | Retro Portalame + Asta Portalame kit spremitura rapida Valido per le macchine Versatile Pro a partire dal numero di serie 454509 |  |
| S3301635:00 | RETRO PORTALAME | Retro Portalame Per macchine con numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3301640:00 | CERNIERA INIEZIONE | Cerniera Iniezione Ess/Vers Valido per tutti i numeri di serie |  |




VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|--------------------------------------|---|---|
| S3301657:00 | FRONTALINO ACCIAIO INOX VERSATILE PO | Copertura frontale Acciaio Inox Pulpout e 1 Step + Supporto del gomito alimentatore + O-Ring D10x1,5 + Vite DIN 912 (3u.) + Chiusura Allen M5 Nero (3u.) + O-Ring D10x1 (2u.) + Guarnizione a testa svasata (2u.) + Vite DIN 965 (2u.) + Coperchio albero spazzatrice + Anello di tenuta + O-ring D29x1,6 Per tutte le macchine Versatile con sistema Pulpout installato * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3301661:00 | TELAIO VERS/ESS | Telaio ESS/VERS + Fermacavi adesivo (2u.) + Vite DIN 7991 (4u.) Valido per la macchina Versatile STAR |  |
| S3301670:00 | ASSE TAMBURO MASCHIO | Asse tamburo maschio in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301684:00 | COPERTURA BASE VERSATILE STAR | Coperchio tramogge STAR + Vite DIN 7981 B (5u.) + Rondella DIN 9021 (5u.) Valido per la macchina Versatile STAR |  |
| S3301690:00 | ASSE TAMBURO FEMMINA | Asse tamburo femmina in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301700:00 | CAVO UE VER/ESS | Cavo UE 2.5 m PRO + Cavo TT + Punta doppia forata + Tubo triplo isolamento + Tubo isolamento semplice + Morsetto faston (3u.) + Connettore Porta-femmine 3 Vie + Ferrite Per tutte le macchine UE **Include i connettori per modelli anteriori alle PRO |  |
| S3301701:00 | CAVO GB VER/ESS | Cavo GB 2.5 m PRO + Cavo TT + Punta doppia forata + Tubo triplo isolamento + Tubo isolamento semplice + Morsetto faston (3u.) + Connettore Porta-femmine 3 Vie + Ferrite Per tutte le macchine GB **Include i connettori per modelli anteriori alle PRO |  |
| S3301702:00 | CAVO UL VER/ESS | Cavo UL PSE 2.5 m PRO + Cavo TT + Punta doppia forata + Tubo triplo isolamento + Tubo isolamento semplice + Morsetto faston (3u.) + Connettore Porta-femmine 3 Vie + Ferrite Per tutte le macchine Essential UL **Include i connettori per modelli anteriori alle PRO |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|-----------------------------------|--|---|
| S3301703:00 | CAVO AUS VER/ESS | Cavo Australia 2.5 m PRO + Cavo TT + Punta doppia forata + Tubo triplo isolamento + Tubo isolamento semplice + Morsetto faston (3u.) + Connettore Porta-femmine 3 Vie + Ferrite Per tutte le macchine AUS **Include i connettori per modelli anteriori alle PRO |  |
| S3301704:00 | CAVO JAP VER/ESS | Cavo JAP 2.5 m PRO + Cavo TT + Punta doppia forata + Tubo triplo isolamento + Tubo isolamento semplice + Morsetto faston (3u.) + Connettore Porta-femmine 3 Vie + Ferrite Per tutte le macchine JAP **Include i connettori per modelli anteriori alle PRO |  |
| S3301713:00 | ASSE RIDUTTORE Z10 ORT | Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Valido per la macchina Versatile STAR |  |
| S3301720:00 | SCATOLA CIRCUITO | Scatola circuito + Chiusura scatola circuito + Ammortizzatore grigio (2u.) + Vite DIN 7981B (2u.) + Profilo semicircolare Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301730:00 | PIGNONE GRANDE PLASTICA | Pignone grande plastica Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301740:00 | PIGNONE PICCOLO PLASTICA | Pignone piccolo plastica Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301750:00 | PIGNONE PICCOLO IN METALLO | Pignone piccolo in metallo Valido per tutti i numeri di serie |  |
| S3301790:01 | CONDENSATORE MOTORE 16uF | Condensatore 16 uF 400V M8 Per tutte le macchine 230V |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|--|--|---|
| S3301791:00 | CONDENSATORE MOTORE 65uF | Condensatore 65 uF 400V M8 Per tutte le macchine 115V |  |
| S3301798:00 | LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA KIT S | Linguetta spremiagrumi Destra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3301799:00 | LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA KIT S | Linguetta spremiagrumi sinistra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3301800:01 | KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI ASP KIT S | Linguetta spremiagrumi Destra (ASP) + Linguetta spremiagrumi sinistra (ASP) + Supplemento linguetta spremitr. Kit S (2u.) Valido per tutte le macchine Kit S installato e numero di serie posteriore a 207530 |  |
| S3301812:00 | TIRANTE VERSATILE STAR | Tirante + Rondella DIN 9021 (2u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 985 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Dado DIN 934 (2u.) Valido per tutti Versatile STAR |  |
| S3301820:00 | ASSE BASE PIATTO G.RINVIO | Asse piatto rinvio angolare Versatile + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 + Cardine elastico DIN 1481 + Rondella Rinvio Valido per tutti i numeri di serie della Versatile |  |
| S3301848:00 | SUPPORTO DEL GOMITO ALIMENTATORE | Supporto del gomito alimentatore + O-Ring Per le macchine Versatile a partire dal numero di serie 464668 |  |
| S3301991:00 | PROFILO RIVESTIMENTO VERSATILE PO | Profilo rivestimento silicone Versatile Pulpout Valido per tutte le macchine Versatile Pro Pulpout * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|--|--|---|
| S3302094:00 | CORPO PULPOUT ESS/VER | Corpo Spazzola Valido per tutti i Versatile Pro Pulpout dal numero di serie 476749 e macchine precedenti aggiornate con riferimento S3300931: 01 * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302103:01 | MOTORE PULPOUT VERSATILE 230V | Flangia motore + Coperchio motore + Coj. Plastica + Albero motore in acciaio + Molla + Giunto motore + Motore ovale 230V + Vite (6u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Coperchio albero motore + Fermo + O-ring Valido per tutte le macchine Versatile Pro Pulpout 230V dal numero di serie 483753 * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302108:01 | MOTORE PULPOUT ESS/VER 115V | Flangia motore + Coperchio motore + Coj. Plastica + Albero motore in acciaio + Molla + Giunto motore + Motore ovale 115V + Vite (6u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Rondella DIN 6798A (2u.) + Coperchio albero motore + Fermo + O-ring Valido per tutte le macchine Versatile Pro Pulpout 115V dal numero di serie 483753 * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302111:01 | ASSE PULPOUT SYSTEM (1u.) | Asse nastro Spazzolino Valido per tutte le macchine Versatile, Speed S PLUS e UP * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302112:01 | NASTRO PULPOUT SYSTEM | Nastro spazzolino Valido per tutte le macchine Versatile, Speed S PLUS e UP * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302173:01 | ASSE MOTORE PULPOUT SYSTEM | Albero motore in acciaio + Fermo + O-ring Valido per tutte le macchine Versatile STAR |  |
| S3302174:00 | INVOLUCRO ASSE MOTORE PULPOUT ESS/VER | Coperchio albero motore + Fermo + O-ring Valido per tutte le macchine Versatile STAR * FILETTATURA ANTIORARIA * Macchine con spazzatrice automatica installata |  |
| S3302175:00 | CAVO PCB-MOTOR PULPOUT | Soppressore Monofase Valido per tutte le macchine Versatile STAR |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|--------------------|---|---|---|
| S3302211:00 | SUPPORTO POSTERIORE 1 STEP (M-S) VERSATILE | Supporto di erogazione Posteriore Kit M-S Versatile Pro Valido per le macchine Versatile Pro a partire dal numero di serie 454509 |  |
| S3302222:02 | SUPPORTO ANTERIORE 1 STEP (M-S) VERS & SPEED | Supporto di erogazione anteriore Versatile Pro Kit M-S Valido per le macchine Versatile Pro a partire dal numero di serie 454509 |  |
| S3302250:00 | SUPPORTI BOTTIGLIA VERS PRO | Supporto D38mm + Supporto D36mm + Supporto D34,4mm + Involucro Supporto (3u.) Per le macchine Versatile PRO PODIUM a partire dal numero di serie 464668 *Per macchine senza podio |  |
| S3302255:00 | SUPPORTO FISSO BOTTIGLIA VERSATILE | Supporto fisso bottiglia + O-ring (2u.) + Rondella isolata (2u.) + Vite DIN 965 (2u.) Per le macchine Versatile PRO PODIUM a partire dal numero di serie 464668 *Per macchine senza podio |  |
| S3320021:00 | CARRELLO RIFIUTI | Carrello Rifiuti Podium (52Lts) + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.) Valido per i podium delle Essential, Versatile e Speed PRO, anche per JUICE CORNER SLIM |  |
| S3320031:01 | RUOTA SENZA FRENO PODIUM COLORE | Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798 Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP |  |
| S3320041:01 | RUOTA CON FRENO PODIUM COLORE | Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798 Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP |  |
| S3320052:00 | TASSELLO FERMO MACCHINA ESS/VER PRO | Tassello Fermo + Vite DIN-965 + Rondella DIN 127 + Dado DIN 934 Valido per tutti i podi stretti della Versatile STAR |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|----------------------------------|---|---|---|
| S3320056:00 | KIT FISSAGGIO PORTABOTTIGLIE VER/ESS | Giunto silicone (3u.) + Dado DIN 985 M6 (3u.) + Vite DIN 912 M6 (3u.) + Rondella DIN 9021 D6 (3u.) + Rondella Supplemento + Tubo Sede (3u.) Valido per tutti i portabottiglie della Versatile |  |
| S3320077:00 | TRAMOGGIA BUCCE PODIUM COLORE CV | Coperchio tramogge PRO + Vite DIN 7981 B (5u.) + Rondella DIN 9021 (5u.) Valido per tutti i podi colore BLACK STAR |  |
| S3320080:00 | LASTRA INFERIORE PODIUM COLORE | Lastra fissaggio ruote PRO + Tappo nero (6u.) + Vite DIN 912 (6u.) + Rondella DIN 125 (6u.) Valido per i podium di Essential e Versatile PRO |  |
| S3320091:02 BLACK GLT | VASCHETTA BUCCE PODIUM - BLACK GLT | Vaschetta bucce color BLACK GLT Per tutte le macchine Versatile STAR Valido anche per Versatile PRO dal numero di serie 495815 * Per le macchine più vecchie, si consiglia di aggiornare il corpo alimentatore (S3301241) con lo stesso colore BLACK GLT |  |
| S3320110:00 | PROFILO INFERIORE PODIUM COLORE | Profilo inferiore mobile + Vite DIN 7505A (3u.) Valido per tutti i podi colore BLACK STAR |  |
| S3320122:00 BLACK GLT | PORTA PODIUM COLORE - BLACK GLT | Porta Podium BLACK STAR + Profilo Porta Podium + Vite DIN 7505A (14u.) Valido per tutti i podi colore BLACK STAR |  |
| S3320144:00 | CARDINE PODIUM COLORE STD | Cardine piatto + Placca del cardine - Porta + Placca del cardine - Podium + Vite DIN 7505A (22u.) Valido per tutti i podi colore BLACK STAR |  |
| S3320160:01 | PROFILO CHIUSURA PORTA PODIUM COLORE | Profilo Porta Podium + Vite DIN 7505A (3u.) Valido per tutti i podi colore BLACK STAR |  |



VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3320301:00 | SET VITI PODIUM COLORE | Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) Valido per tutti i podium Essential e Versatile Pro |  |
| S3320460:00 | ANELLO FLESSIBILE PORTABOTTIGLIE | Anello Flessibile Valido per i podium Portabottiglie MIRROR e BLACK |  |
| S3320471:00 | SCATOLA PORTA PORTABOTTIGLIE BLACK | Scatola Porta + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 1587 (4u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320472:00 | SUPPORTO CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK | Supporto Cestino + Rivetto D4 (6u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320473:00 | COPERCHIO DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK | Coperchio del Cestino + Rivetto D4 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320474:00 | PORTA DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK | Porta del Cestino + Vite DIN 963 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320481:00 | SCAFFALI PORTABOTTIGLIE BLACK | Scaffali Portabottiglie + Vite DIN 933 (8u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320491:00 | VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 PORTABOTTIGLIE BLACK | Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|--|---|
| S3320492:00 | VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 PORTABOTTIGLIE BLACK | Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm |  |
| S3320493:00 | VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 CONVENIENCE | Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm |  |
| S3320494:00 | VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 CONVENIENCE | Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm |  |
| S3320495:00 | CIGLIO PORTABOTTIGLIE D38 | Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm |  |
| S3320496:00 | CIGLIO PORTABOTTIGLIE D34.4 | Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm |  |
| S3320497:00 | CIGLIO CONVENIENCE D38 | Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm |  |
| S3320498:00 | CIGLIO CONVENIENCE D34.4 | Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm |  |
| S3320501:00 | SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK | Supporto per Poster + Metacrilato + Vite DIN 965 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |

VERSATILE STAR

| | DESCRIZIONE | COMPOSIZIONE | FOTO |
|-------------|---|---|---|
| S3320502:00 | METACRILATO SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK | Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie BLACK |  |
| S3320503:00 | SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE | Supporto per Poster + Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience |  |
| S3320504:00 | METACRILATO SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE | Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience |  |