


# VERSATILE BASIC - Z200



 **zumex**<sup>®</sup>  
Strive for your vision

CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE 2025

11/02/2025

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300000:00	<b>BOUCHONS SUPPORT RENFORT</b>	Bouchon support renfort (16u.) Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 218197 Bouchons utilisés aussi pour la référence S3300100:00	
S3300001:00	<b>VIS HEYCO COUVERCLE ARRIÈRE</b>	Vis spéciale HEYCO (6u.) Valide pour tous les numéros de série **Vis utilisées sur les protections arrières de la machine.	
S3300002:00	<b>BROSSE DE NETTOYAGE</b>	Brosse de nettoyage Valide pour tous les numéros de série	
S3300006:00	<b>OUTIL DE SYNCHRONISATION</b>	OUTIL DE SYNCHRONISATION Valide pour tous les numéros de série de la gamme Essential.	
S3300007:00	<b>VOLANT COUDE SUPPORT CASIER</b>	2 x volantes INOX M5x16mm pour la fixation du coude d'alimentation Valide pour tous les numéros de série	
S3300010:04	<b>EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT</b>	Extracteur d'écorce droit ASP Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3300020:04	<b>EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE</b>	Extracteur d'écorce gauche ASP Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3300035:02	<b>KIT EXTRACTEURS D'ÉCORCE ASP</b>	Extracteur d'écorce gauche ASP + Extracteur d'écorce droit ASP Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300050:00	LAME EXTRACTEUR D'ÉCORCE	Extracteur d'écorce plastique Pour les machines avec un numéro de série antérieur à 207530	
S3300060:00	PIVOT EXTRACTEUR D'ÉCORCE (2u.)	Support extracteur d'écorce (2u.) Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3300090:00	RENFORT + PORTE + JOINT v1.1	Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone Pour les machines avec numéro de série entre 163000 et 218196	
S3300100:01	RENFORT AVEC VIS V2.1	Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Pour toutes les machines avec le numéro de série postérieur à 218197	
S3300111:00	KIT DE ROULEMENTS	Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 + Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Pour toutes les machines avec le numéro de série postérieur à 218197  * Les machines précédentes doivent également ajouter la référence S3300090	
S3300120:00	PORTE-LAME v1.0	Porte-lame V 1.0 Pour les machines avec un numéro de série antérieur à 207530	
S3300130:03	PORTE-LAMES OS	Porte-lames V 2.1 ASP Pour les machines Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508	
S3300140:00	FILTRE BAC VER/ESS	Filtre bac à jus VER/ESS Pour toutes les machines Versatile jusqu'au numéro de série 390075	




VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300240:01	TAMBOUR FEMELLE ASP (2u.)	Tambour femelle plastique ASP (2u.) Valide pour la gamme Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508	
S3300242:01	TAMBOUR FEMELLE ASP KIT S (2u.)	Tambour femelle plastique ASP Kit S (2u.) Valide pour la gamme Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508, avec le Kit S installé.	
S3300248:00	TAMBOUR FEMELLE OS (2u.)	Tambour femelle OS (2u.) Valide pour toutes les machines avec numéro de série postérieur à 482220	
S3300300:02	PLATEAU CHARGEUR VERSATILE	Plateau chargeur couleur Graphite Valable pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 213542, les machines précédentes doivent en outre utiliser le S3300305:00 Les machines avec clé dans l'arbre doivent être mises à jour avec le S3301820:00	
S3300305:00	BASE HEXAGONALE VERSATILE	Base plateau Valable pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 213542, les machines précédentes doivent en outre utiliser le S3300300:02 Les machines avec clé dans l'arbre doivent être mises à jour avec le S3301820:00	
S3300310:03	TAMBOUR MÂLE ASP (2u.)	Tambour mâle plastique ASP (2u.) Valide pour la gamme Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508	
S3300312:01	TAMBOUR MÂLE ASP KIT S (2u.)	Tambour mâle plastique ASP Kit S (2u.) Valide pour la gamme Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508, avec le Kit S installé.	
S3300318:00	TAMBOUR MÂLE OS (2u.)	Tambour mâle OS (2u.) Valide pour toutes les machines avec numéro de série postérieur à 482220	



VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300380:00	<b>EXTRACTEUR GUIDE INCLINÉ GAUCHE</b>	Support gauche + Lame extracteur + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Écrou DIN 1587 (2u.) Pour les machines avec numéro de série entre 163000 et 207530	
S3300390:00	<b>EXTRACTEUR GUIDE INCLINÉ DROIT</b>	Support droit + Lame extracteur + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Écrou DIN 1587 (2u.) Pour les machines avec numéro de série entre 163000 et 207530	
S3300400:00	<b>COUDE CHARGEUR VERSATILE</b>	Tube chargeur + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon allen noir (2u.) + Clé allen 4mm : Pour toutes les machines Versatile avec numéro de série entre 207530 et 464667	
S3300401:01	<b>DEMI-COUDE CHARGEUR VERSATILE</b>	Tube chargeur STAR + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon allen noir (2u.) + Clé allen 4mm : Pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 464668 Également valable pour les machines mises à jour avec le chargeur S3301241	
S3300402:00	<b>COUDE CHARGEUR VERSATILE KIT S</b>	Tube chargeur VER Kit S + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon allen noir (2u.) + Clé allen 4mm Pour toutes les machines Versatile avec numéro de série entre 207530 et 464667, avec le kit S installé	
S3300403:00	<b>DEMI-COUDE CHARGEUR KIT S VERS PRO</b>	Tube chargeur VER PRO Kit S + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon allen noir (2u.) + Clé allen 4mm Pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 464668, avec le kit S installé	
S3300404:00	<b>COUDE INTÉRIEUR KIT S VERS PRO</b>	Coude intérieur Kit S Pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 464668, avec le kit S installé	
S3300430:00	<b>MODULE VERSATILE ON/OFF 230V</b>	Module électronique 220/240V Pour toutes les machines Versatile Basic 230V, les Versatile Self Service 230V jusqu'au numéro de série 407714	



VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300440:00	<b>MODULE ÉLECTRONIQUE 115V ON/OFF</b>	Module électronique 115V Pour toutes les machines Versatile Basic 115V, les Versatile Self Service 115V jusqu'au numéro de série 407714	
S3300580:00	<b>KIT ASSEMBLAGE LAME INOX</b>	Base kit assemblage lame inox + Élément Arrière + Bague + Porte-lames V 2.1 + Vis DIN 7991 (2u.) Pour actualiser toutes les machines antérieures au numéro de série 207530	
S3300670:01	<b>BOUTON KIT M (2u.)</b>	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour tous les numéros de série	
S3300672:00	<b>BOUTON KIT S (2u.)</b>	Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.) Valide pour tous les numéros de série avec le kit S installé	
S3300740:00	<b>MODULE COMMANDE 230V ON/OFF</b>	Module commande ON/OFF 230V + Bus connexion Pour toutes les machines Versatile Basic 230V	
S3300750:00	<b>MODULE COMMANDE 115V ON/OFF</b>	Module commande ON/OFF 115V + Bus connexion Pour toutes les machines Versatile Basic 115V	
S3300760:00	<b>REBORD SUP. PROTECTION VERSATILE</b>	Rebord supérieur couleur Graphite + Amortisseur gris (5u.) Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3300770:01	<b>ENSEMBLE BASE CHARGEUR</b>	Base chargeur couleur Graphite + Vis DIN 7981B (9u.)+ Rondelle Carrée + Rondelle DIN 127 + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Vis DIN 7992 Pour toutes les machines Versatile à partir du numéro de série 213370	


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300780:01 ORANGE	<b>CORPS CHARGEUR VERSATILE - ORANGE</b>	Corps chargeur Orange PRO + Vis DIN 7981B (9u.) + Coude intérieur + Supplément Feeder + Vis DIN 7981B (2u.) + Soutien arrière 1 + Soutien arrière 2 + Rondelle DIN 9201 (4u.) + Écrou DIN 985 (4u.)  Pour toutes les machines Versatile Orange à partir du numéro de série 213370	
S3300780:01 SILVER	<b>CORPS CHARGEUR VERSATILE - SILVER</b>	Corps chargeur Silver PRO + Vis DIN 7981B (9u.) + Coude intérieur + Supplément Feeder + Vis DIN 7981B (2u.) + Soutien arrière 1 + Soutien arrière 2 + Rondelle DIN 9201 (4u.) + Écrou DIN 985 (4u.)  Pour toutes les machines Versatile Silver à partir du numéro de série 213370	
S3300800:00	<b>FILTRE DESSOUS-DE- VERRE VER/ESS</b>	Filtre dessous-de-verre  Valide pour tous les numéros de série	
S3300810:00	<b>PLATEAU DESSOUS-DE- VERRE VER/ESS</b>	Plateau dessous-de-verre ESS/VERS couleur Graphite  Pour toutes les machines jusqu'au numéro de série 390074	
S3300820:00	<b>PROTECTION ÉCORCES VER/ESS</b>	Protection écorces couleur Graphite + Profilé silicone + Vis Esp. Heyco (2u.)  Valide pour tous les Versatiles. Pour Versatile PRO Pulpout à partir du numéro de série 475498	
S3300840:00	<b>ROBINET VERSATILE SELF SERVICE</b>	Prolongateur + Protection frontale robinet + Capot postérieur robinet + Robinet SPB-F + Aimant (2u.) + Vis RFX 81T + Écrou robinet + Joint silicone  Pour toutes les machines Versatile Self Service jusqu'au numéro de série 407714	
S3300930:04	<b>CAPOT ZUMEX VER/ESS PRO</b>	Capot couleur Graphite ESS/VERS + Profil en silicone  Valide pour tous les numéros de série  * Uniquement pour les machines sans balayeuse automatique installée	
S3300940:01	<b>BAC JUS DE FRUITS VER/ESS</b>	Bac jus de fruits VER/ESS  Pour les machines sans robinet jusqu'au numéro de série 390074	


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3300990:01	<b>PANIER CHARGEUR VERSATILE</b>	Panier chargeur Versatile Valide pour tous les numéros de série de Versatile * Uniquement pour les machines sans balayeuse automatique installée	
S3301000:00	<b>FERMETURE VER/ESS</b>	Fermeture capot en plastique + Base fermeture + Vis RFX 81T (2u.) Pour les machines à partir du numéro de série 345758 **Possibilité d'actualiser les machines du numéro de série antérieur	
S3301020:00	<b>PROTECTION ARRIÈRE VERSATILE</b>	Protection arrière VERS couleur Graphite + Vis spéciale HEYCO (6u.) Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3301031:00	<b>KIT MODULES NUMÉRIQUES 220V</b>	Module commande numérique 5V + Bus connexion + Module numérique 230V + Pile de lithium 3V Pour toutes les machines Versatile Digital 230V jusqu'au numéro de série 395042	
S3301041:00	<b>MODULE COMMANDE NUMÉRIQUE 5V</b>	Module commande numérique 5V + Bus connexion Pour toutes les machines Versatile Digital 115V, les machines Versatile Digital 230V jusqu'au numéro de série 395042 avec le kit S3301031:00 installé	
S3301050:00	<b>MODULE COMMANDE S.S 230v</b>	Module commande 230V (Self-service) + Bus connexion + Protection (Self-Service) Pour toutes les machines Versatile Self Service 230 V jusqu'au numéro de série 407714	
S3301060:01	<b>KIT BAC ET ROBINET VERSATILE S.S</b>	Bac Dark + Fermeture + Raccord sortie + Coude 90° + Écrou coude + Renfort circulaire + Joint silicone + Joint torique + Rondelle DIN 125 (2u.) + Écrou DIN 986 (2u.) + Filtre + Kit robinet Vers S.S Pour toutes les machines Versatile Self Service jusqu'au numéro de série 407714	
S3301090:00	<b>KIT DÉTECTEUR MAG. DOUBLE L600mm</b>	Détecteur magnétique double L=600mm + Joint silicone MFS + Joint plat + Écrou Nylon + Boîtier connexion femelle Pour toutes les machines Versatile Basic 115V Les Versatile D et S.S. 115V jusqu'au numéro de série 407714 Versatile Basic 230V à partir du numéro de série 426058	


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301100:01	<b>MOTEUR PRESSE-AGRUMES 230V</b>	Moteur 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u.) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 230V	
S3301110:00	<b>MOTEUR PRESSE-AGRUMES 115V</b>	Moteur 0.5CV 120V 60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u.) + Presse-étoupe triple Valide pour tous les numéros de série de 115V	
S3301120:01	<b>DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE (24V)</b>	Détecteur magnétique L=600mm + Joint silicone MFS + Joint plat + Écrou Nylon + Boîtier connexion femelle Pour les machines Versatile Basic 230V, les Versatile Digital et Self Service 230V jusqu'au numéro de série 426058	
S3301150:00	<b>BUS COMMANDE ON/OFF Y S.S VERSAT.</b>	Bus connexion commande ON/OFF Pour toutes les machines Versatile Self Service jusqu'au numéro de série 407714 et pour toutes les machines Versatile Basic	
S3301160:00	<b>BUS CONNEXION COMMANDE NUMÉRIQUE</b>	Bus connexion commande numérique Pour toutes les machines Versatile Digital jusqu'au numéro de série 395042	
S3301170:00	<b>DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE TUBE VERS/S-S</b>	Détecteur magnétique en tube + Borne épissure + Borne Faston hembra + Boîtier connexion femelle Pour toutes les machines Versatile Self Service jusqu'au numéro de série 407714	
S3301190:00	<b>COLLERETTE RÉDUCTEUR SPAGGIARI</b>	Collerette réductrice Spaggiari Valide pour tous les numéros de série *Seulement pour les réducteurs de marque Spaggiari	
S3301200:00	<b>RÉDUCTEUR ESS/VER 1:60</b>	Réducteur MVF 49F Rel.1:60 + Vis DIN 933 (4u.) + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.) Valide pour tous les numéros de série	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301260:02 ORANGE	<b>BAC ÉCORCES BC VER/ESS PRO - ORANGE</b>	Bac écorces couleur Orange VER/ESS PRO Valide pour tous les numéros de série de machines Orange	
S3301260:02 SILVER	<b>BAC ÉCORCES BC VER/ESS PRO - SILVER</b>	Bac écorces couleur Argent VER/ESS PRO Pour toutes les machines Versatile PRO Silver avec numéro de série entre 464668 et 495815 ** Jusqu'à épuisement des stocks	
S3301322:00	<b>BAC JUS DE FRUITS VERSATILE PRO / STAR</b>	Ensemble bac Pour toutes les machines Versatile Pro et Versatile Basic commençant par le numéro de série 487821 * Les anciennes machines Versatile PRO et Versatile Basic peuvent être mises à niveau avec le kit S3301325 * Versatile Pro Pulpout (Balayeuse Automatique) avec numéro de série antérieur à 476748, doit également remplacer la balayeuse en métal par celle en plastique en utilisant le S3300931	
S3301325:00	<b>BAC JUS ET ROBINET VERS/ESS</b>	Ensemble bac + Ensemble robinet PRO + Joint de robinet Pour mettre à niveau toutes les machines Versatile Pro et Versatile Basic antérieures au numéro de série 487822 * Les Pulpout (Balayeuse Automatique) Polyvalentes dont le numéro de série est antérieur à 476748 doivent également remplacer la balayeuse en métal par celle en plastique en utilisant cette référence S3300931.	
S3301330:05	<b>ROBINET ESS-VER PRO</b>	Ensemble robinet PRO + Joint de robinet Pour toutes les machines Versatile PRO commençant par le numéro de série 487821 * Versatile PRO et Versatile Basic avant le numéro de série 487822, peuvent mettre à jour la machine avec le Kit S3301325	
S3301340:00	<b>FILTRE BAC ESS-VER PRO</b>	Filtere antigoutte PRO Pour toutes les machines PRO à partir du numéro de série 390075 Pour Basic à partir du numéro de série 482220	
S3301350:01	<b>BASE ESS/VER PRO</b>	Base Ess-Vers PRO + Protection plate PRO + Plateau dessous-de-verre Ess-Vers PRO + Vis DIN 7981 B (5u.) + Rondelle DIN 9021 (5u.) + Filtre dessous-de-verre Valide pour tous les numéros de série	
S3301360:00	<b>PLATEAU DESSOUS-DE-VERRE ESS-VER PRO</b>	Plateau dessous-de-verre Ess-Vers PRO Pour toutes les machines à partir du numéro de série 390075 et pour des machines antérieures à ce numéro avec le kit S3301350:00 installé	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301470:00	<b>KIT RENVOI ANGULAIRE CHARGEUR</b>	Groupe renvoi angulaire + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.) + Goujon élastique DIN 1481 (2u.)  Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3301581:00	<b>PROTECTION COMMANDE Z200 NUMÉRIQUE</b>	Protection Versatile D v 2.1  Pour toutes les machines Versatile Digital jusqu'au numéro de série 395042	
S3301582:00	<b>PROTECTION COMMANDE ON/OFF</b>	Protection Versatile v 2.1  Pour toutes les machines Versatile Basic	
S3301583:00	<b>PROTECTION COMMANDE Z200 SELF-SERVI</b>	Protection (Self-Service)  Pour toutes les machines Versatile Self Service jusqu'au numéro de série 407714	
S3301590:00	<b>SUPPORT MODULE NUMÉRIQUE Z200</b>	Protection support commande Versatile D + Douille séparateur (6u.) + Coussinet bouton-poussoir (7u.) + Vis DIN 7991 (6u.) + Écrou DIN 934 (6u.)  Pour toutes les machines Versatile Digitales avec numéro de série entre 213370 et 395042	
S3301591:00	<b>SUPPORT MODULE ON/OFF Z200</b>	Protection support commande Versatile On/Off + Douille séparateur (4u.) + Coussinet bouton-poussoir (2u.) + Vis DIN 7991 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.)  Pour toutes les machines Versatile Basic à partir du numéro de série 213370 et les machines Versatile Self Service avec numéro de série entre 213370 et 407714	
S3301610:00	<b>GOUPILLE AXE RÉDUCTEUR</b>	Goupille 8x7x40  Valide pour tous les numéros de série	
S3301611:00	<b>GOUPILLE AXE PRESSE-AGRUMES</b>	Goupille 10x8x25 (4u.)  Valide pour tous les numéros de série	



VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301620:00	<b>BRIDA INTERMÉDIAIRE VER/ESS</b>	Bride intermédiaire Ess/Vers + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 9021 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.)  Valide pour tous les numéros de série	
S3301630:00	<b>SUPPORT PORTE-LAMES</b>	Élément arrière Porte-lames + Bague Porte-lames  Pour toutes les machines Versatile avec numéro de série entre 207530 et 454508	
S3301635:00	<b>PORTE-LAME ARRIERE</b>	Porte-lame arrière  Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 207530	
S3301640:00	<b>CHARNIÈRE INJECTION</b>	Charnière injection Ess/Vers  Valide pour tous les numéros de série	
S3301650:00	<b>PLAQUE FRONTALE INOX PRO / BASIC</b>	Plaque frontale Inox PRO + Vis DIN 912 + Bouchon Allen M5 Noir  Pour toutes les machines Versatile et Versatile Pro jusqu'au numéro de série 454508 * Machines antérieures à 382758 actualiser avec S3301090:00	
S3301654:00	<b>PLAQUE FRONTALE INOX ESS PRO</b>	Plaque frontale Inox PRO + Vis DIN 912 + Bouchon Allen M5 Noir  Pour toutes les machines Essential Pro et Basic à partir du numéro de série 462937 * Machines antérieures à 382792 actualiser avec S3301090:00 et S3300371:00	
S3301661:00	<b>CHÂSSIS VERS/ESS</b>	Châssis ESS/VERS + Fixation adhésive pour câbles (2u.) + Vis DIN 7991 (4u.)  Pour toutes les Versatile Basic, Digital et Self service jusqu'au numéro 407714 et pour toutes les Versatile PRO **Pièce de rechange vendue avec une étiquette d'identification, par commande. NUMÉRO DE SÉRIE INDISPENSABLE	
S3301670:00	<b>AXE TAMBOUR MÂLE</b>	Axe tambour mâle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912  Valide pour tous les numéros de série	



VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301680:00	PROTECTION PLATE PRO	Protection plate + Vis DIN 7981 B (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) Valide pour tous les machines jusqu'au numéro de série 462072 *Pour machines sans podium	
S3301681:00	PROTECTION PLATE PRO	Protection plate + Vis DIN 7981 B (5u.) + Rondelle DIN 9021 (5u.) Pour tous les machines à partir du numéro de série 462073 *Pour machines sans podium	
S3301690:00	AXE TAMBOUR FEMELLE	Axe tambour femelle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 Valide pour tous les numéros de série	
S3301700:00	CÂBLE UE VER/ESS	Câble UE 2'5 Mts PRO + Câble TT + Extrémité creuse double + Presse-étoupe triple + Presse étoupe simple + Borne faston (3u.) + Connecteur femelle 3 Voies + Ferrite Pour toutes les machines UE **Comprend les connecteurs pour les modèles antérieurs des gammes PRO	
S3301701:00	CÂBLE GB VER/ESS	Câble GB 2'2.5 Mts PRO + Câble TT + Extrémité creuse double + Presse-étoupe triple + Presse étoupe simple + Borne faston (3u.) + Connecteur femelle 3 Voies + Ferrite Pour toutes les machines GB **Comprend les connecteurs pour les modèles antérieurs des gammes PRO	
S3301702:00	CÂBLE UL VER/ESS	Câble UL 2'2.5 Mts PRO + Câble TT + Extrémité creuse double + Presse-étoupe triple + Presse étoupe simple + Borne faston (3u.) + Connecteur femelle 3 Voies + Ferrite Pour toutes les machines Essential UL **Comprend les connecteurs pour les modèles antérieurs des gammes PRO	
S3301703:00	CÂBLE AUS VER/ESS	Câble Australie 2'2.5 Mts PRO + Câble TT + Extrémité creuse double + Presse-étoupe triple + Presse étoupe simple + Borne faston (3u.) + Connecteur femelle 3 Voies + Ferrite Pour toutes les machines AUS **Comprend les connecteurs pour les modèles antérieurs des gammes PRO	
S3301704:00	CÂBLE JAP VER/ESS	Câble JAP 2'2.5 Mts PRO + Câble TT + Extrémité creuse double + Presse-étoupe triple + Presse étoupe simple + Borne faston (3u.) + Connecteur femelle 3 Voies + Ferrite Pour toutes les machines JAP **Comprend les connecteurs pour les modèles antérieurs des gammes PRO	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301712:00	<b>AXE RÉDUCTEUR Z12</b>	Axe réducteur Z12 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon  Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3301720:00	<b>BOÎTIER CIRCUIT</b>	Boîtier circuit + Protection boîtier circuit + Amortisseur gris (2u.) + Vis DIN 7981B (2u.) + Profilé semi-circulaire  Valide pour tous les numéros de série	
S3301730:00	<b>GRAND PIGNON EN PLASTIQUE</b>	Grand pignon en plastique  Valide pour tous les numéros de série	
S3301740:00	<b>PETIT PIGNON EN PLASTIQUE</b>	Petit pignon en plastique  Valide pour tous les numéros de série	
S3301750:00	<b>PETIT PIGNON MÉTALLIQUE</b>	Petit pignon métallique  Valide pour tous les numéros de série	
S3301790:01	<b>CONDENSEUR MOTEUR 16uF</b>	Condenseur 16 uF 400V M8  Pour toutes les machines 230V	
S3301791:00	<b>CONDENSEUR MOTEUR 65uF</b>	Condenseur 65 uF 400V M8  Pour toutes les machines 115V	
S3301798:00	<b>EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT KIT S</b>	Extracteur d'écorce droit (ASP) + Supplément extracteur. Kit S  Valide pour toutes les machines avec Kit S installé et numéro de série postérieur à 207530	


VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3301799:00	<b>EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE KIT S</b>	Extracteur d'écorce gauche (ASP) + Supplément extracteur. Kit S Valide pour toutes les machines avec Kit S installé et numéro de série postérieur à 207530	
S3301800:01	<b>KIT EXTRACTEURS D'ÉCORCE ASP KIT S</b>	Extracteur d'écorce droit (ASP) + Extracteur d'écorce gauche (ASP) + Supplément extracteur. Kit S (2u.) Valide pour toutes les machines avec Kit S installé et numéro de série postérieur à 207530	
S3301810:01	<b>BARRE DE RENFORT VERSATILE</b>	Barre de renfort + Rondelle DIN 9021 + Rondelle DIN 127 + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 985 (2u.) Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3301820:00	<b>AXE BASE PLATEAU G. RENVOI</b>	Axe plateau base renvoi angulaire Versatile + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 + Goujon élastique DIN 1481 + Rondelle renvoi Valide pour tous les numéros de série de Versatile	
S3301848:00	<b>SUPPORT DE COUDE D'ALIMENTATEUR</b>	Support de coude d'alimentateur + Joint Torique Pour les machines Versatile à partir du numéro de série 464668	
S3301990:00	<b>PROFILÉ CAPOT VER/ESS</b>	Profilé silicone capots Essential et Versatile Valide pour tous les numéros de série * Machines sans balayeuse automatique installée	
S3320020:00	<b>RÉCIPIENT ÉCORCES 43L</b>	Seau de déchets 43L Valide pour tous les podiums Inox, sauf ceux de la Speed Pro	
S3320030:01	<b>ROUE SANS FREIN PODIUM INOX</b>	Roue Giratoire sans Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320040:01	<b>ROUE AVEC FREIN PODIUM INOX</b>	Roue Giratoire avec Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.)  Valide pour tous les podiums Inox Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER	
S3320051:00	<b>CALE BUTOIR MACHINE ESS/VER</b>	Cale de fixation Meuble Z-250 + Écrou DIN 985 + Vis DIN 7991  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320056:00	<b>KIT ANCRAGES PORTE- BOUTEILLE VER/ESS</b>	Joint en silicone (3u.) + Écrou DIN 985 M6 (3u.) + Vis DIN 912 M6 (3u.) + Rondelle DIN 9021 D6 (3u.) + Rondelle supplémentaire + Fond tube (3u.)  Valide pour tous les porte-bouteilles de la Versatile	
S3320091:02 ORANGE	<b>BAC ÉCORCES PODIUM - ORANGE</b>	Bac écorces Orange base ouverte VER/ESS PRO  Valide pour les podiums des gammes Versatile PRO Orange	
S3320091:02 SILVER	<b>BAC ÉCORCES PODIUM - SILVER</b>	Bac écorces couleur Argent base ouverte VER/ESS Pro  Pour toutes les machines Versatile PRO Silver avec numéro de série entre 464668 et 495815 ** Jusqu'à épuisement des stocks	
S3320121:00	<b>PORTE PODIUM INOX VER/ESS</b>	Porte Meuble Inox VER/ESS + Poignée porte Inox + Vis DIN 84 (2u.) + Bouchon GPN Noir (2u.) + Baguette de rotation porte VER/ESS + Rondelle DIN 125 (4u.)  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320130:00	<b>POIGNÉE PORTE PODIUM INOX</b>	Poignée porte Inox + Vis DIN 84 (2u.) + Bouchon GPN Noir (2u.)  Valide pour tous les podiums Inox et Porte-Bouteilles Black	
S3320141:00	<b>BAGUETTE DE ROTATION PODIUM INOX VER/ESS</b>	Baguette de rotation porte VER/ESS + Rondelle DIN 125 (4u.)  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320150:01	<b>AIMANT FERMETURE PORTE PODIUM INOX</b>	Aimant fermeture porte (52,5mm) + Plateau fixation Aimant + Rivet Inox (6u.) + Vis DIN 965 3X10 (2u.) + Rondelle DIN 125 D3 + Écrou DIN 985 M3  Valide pour tous les podiums Inox	
S3320171:00	<b>PLATEAU COMPLET INOX VER/ESS</b>	Équerre Fixation plateau + Bouchon Plastique + Joint Silicone + Filtre Plateau Inférieur + Plateau Inférieur Meuble VER / ESS  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320181:00	<b>FILTRE ANTIGOUTTE PODIUM INOX VER/ESS</b>	Filtre Plateau Inférieur Ver / Ess  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320191:01	<b>BAC + ROBINET ESS/VER</b>	Bac jus Dark mécanisé + Filtre + Écrou coude + Joint torique + Coude 90 degrés + Sortie coude + Joint plat 28.5x20.5x1.5 + Robinet SPF (complet) + Renfort robinet  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320200:00	<b>ROBINET SPB-F (COMPLET)</b>	Joint en silicone + Prolongateur + Écrou robinet + Robinet SPB-F  Valide pour tous les podiums Inox	
S3320210:00	<b>ROBINET SPB-F</b>	Robinet SPB-F  Valide pour tous les podiums Inox	
S3320221:01	<b>BAC JUS PODIUM INOX VER/ESS</b>	Bac à jus mécanisé + Filtre  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	
S3320251:00	<b>PLATEAU PODIUM INOX VER/ESS</b>	Plateau inférieur Meuble VER / ESS  Valide pour les podiums Inox de Versatile et Essential	

VERSATILE BASIC - Z200

	DESCRIPTION	COMPOSITION	FOTO
S3320420:00	<b>KIT TUBE ÉVACUATION ZUMEX DISPLAY</b>	Tuyau + Élément d'assemblage rapide + Raccord 3/4"-1/2 + Collier Valide pour tous les présentoirs	
S3320421:00	<b>RESERVOIR DE VIDANGE ZUMEX DISPLAY</b>	Réservoir de vidange Valide pour tous les présentoirs	