SPEED POMEGRANATES



zumex®

CATALOGO DI RICAMBI 2026



05/08/2026

WWW.ZUMEX.COM

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300000:00	**TAPPI SUPPORTO ANELLO DI TENUTA**	Tappo supporto anello di tenuta (16 u) Per macchine con numero di serie posteriore a 218197. Tappi usati anche nel riferimento S3300100:00	
S3300002:00	**SPAZZOLINO PULIZIA**	Spazzolino Pulizia Valido per tutti i numeri di serie	
S3300003:00	**TAPPI ALLEN SPEED**	Tappi Allen M8 (4u.) + Tappi Allen M6 (4u.) + Tappi Allen M5 (2u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3300004:00	**TAPPO CARTER SPEED PRO**	Tappo Carter Speed Pro Valido per i modelli Speed PRO e Speed UP senza sistema EW	
S3300006:00	**UTENSILE SINCRONIZZAZIONE**	STRUMENTO DI SINCRONIZZAZIONE Valido per tutti i numeri di serie	
S3300007:00	**VOLANTE DI SUPPORTO DAL GOMITO ALIMENTATORE**	2 x volantini INOX M5x16mm per il fissaggio del gomito di alimentazione Valido per tutti i numeri di serie	
S3300061:00	**PERNO LINGUETTA SPREMIAGRUMI PG (2u.)**	Supporto linguetta spremiagrumi (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3300101:00	**ANELLO DI TENUTA C/VITI PG**	Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300112:00	KIT CUSCINETTI PG	Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 + Supporto anello di tenuta + Anello di tenuta molla Acciaio Inox + Giuntura piatta silicone + Copertura (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie	
S3300135:00	PORTALAME PG	Portalame Pomegranate ASP Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3300136:01	PORTALAME PG KIT S	Portalame Kit S Pomegranate ASP Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate * kit S installato	
S3300246:00	TAMBURO FEMMINA PG (2u.)	Tamburo femmina plastica Pomegranate (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3300247:00	TAMBURO FEMMINA PG KIT S (2u.)	Tamburo femmina plastica Pomegranate Kit S (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate * kit S installato	
S3300260:00	PROFILO GOMMA BASE SPEED	Pofilo base Valido per tutti i numeri di serie della Speed Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582	
S3300261:00	PROFILO GOMMA BASE SPEED	Pofilo base Black Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
S3300316:00	TAMBURO MASCHIO PG (2u.)	Tamburo maschio in plastica (2pz) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300317:00	**TAMBURO MASCHIO PG KIT S (2u.)**	Tamburo maschio plastica Pomegranate Kit S (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate * kit S installato	
S3300331:00	**KIT RINVIO SPEED COMPLETO**	Gruppo rinvio completo + Vite DIN 933 (3u.) + Rondella DIN 127 (3u.) Valido per i modelli Speed, a partire dal numero di serie 420009	
S3300340:00	**PIATTO ALIMENTATORE**	Piatto alimentatore Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3300591:00	**COPERTURA PULSANTE ARROTONDATO**	Copertura doppia pulsante Valido per macchine con numero di serie posteriore a 382494 Macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582 **Per le macchine anteriori a 382494 si deve montare il kit S3300850:00	
S3300592:00	**COPERTURA PULSANTE SPEED**	Copertura doppia pulsante Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
S3300673:00	**VOLANO PG (2u.)**	Volano plastica iniezione (2u.) + Giunto silicone (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3300686:01	**VASCHETTA SPEED PG**	Vaschetta Speed Pomegranate + Giunto Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300693:02	**BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT**	Base Speed S Plus Self + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie entre 420009 e 487582 * Macchine con spazzatrice automatica installata	
S3300695:00	**BASE SPEED POMEGRANATE 115V**	Base Speed Pomegranate + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per tutte le macchine del modello Speed Pomegranate 115V * Macchine con spazzatrice automatica installata	
S3300696:00	**BASE SPEED S PLUS SELF SERVICE**	Base Speed S Plus Self (Black) + Profilo Base + Dado DIN 1587 + Soppressore Monofas. + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 6798A + Vite DIN 912 M6 + Vite DIN 912 M8 (4u.) + Rondella DIN 125 M8 (4u.) + Protezione cavo a gomito + Vite DIN 965 (3u.) + Profilo Protezione Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
S3300851:00	**KIT PULSANTE SPEED PRO**	Pulsante ON/OFF con Led + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009 Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582	
S3300852:00	**KIT PULSANTE SPEED S PLUS / UP**	Pulsante ON/OFF con Led + Separatore + Protezione silicone + Corpo pulsante NC/NO Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583	
S3300880:00	**KIT ASSE PIATTO SPEED**	Asse piatto + Anello di tenuta + Porta-Anello di tenuta + O-ring + Anello Seeger DIN 472+ Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471 Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3300921:00	**GOMITO ALIMENTATORE SPEED PG**	Gomito alimentatore Speed Pomegranate + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3300922:00	**GOMITO ALIMENTATORE SPEED PG KIT S**	Gomito alimentatore Speed Pomegranate KIT S + Prigioniero DIN 916 (2u.) + Tappo filetto M5 (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate con Kit S installato	
S3300975:00	**SOTTOFILTRO SPEED PG**	Sottofiltro Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3300981:01	**CESTA ALIMENTATORE SPEED PRO**	Cesta Speed PRO Valido per tutte le macchine Speed UP, S Plus e PRO, a partire dal numero di serie 420009	
S3301080:00	**SNODO ALIMENTATORE C/P SPEED**	Snodo classico montato Valido per tutte le macchine Speed con numero di serie 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 e posteriori, o macchine aggiornate con il kit S3301070:00	
S3301100:01	**MOTORE SPREMIAGRUMI 230V**	Motore 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie delle macchine da 230V	
S3301110:00	**MOTORE SPREMIAGRUMI 115V**	Motore 0.5CV 120V 60HZ + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento Valido per tutti i numeri di serie de 115V Per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V dal numero di serie 497119	
S3301115:00	**MOTORE SPEED PG 115V**	Motore 0.5CV 115/120V 50/60Hz + Tubo triplo isolamento + Scatola connessione portafemmine + Vite DIN 933 (4u.) + Tubo triplo isolamento + Condensatori di avviamento (65 e 70uF) + Supporto condensatori + Vite DIN 7985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V fino al numero di serie 497118	
S3301121:01	**SENSORE RUBINETTO SPEED PRO**	Sensore rubinetto Speed PRO + Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301122:00	**CAVO SENSORE RUBINETTO SPEED PRO**	Cavo Sensore Magnetico-PCB (TP) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301131:01	**RILEVATORE DI SICUREZZA**	Sensori Involucro Speed PRO + Vite DIN 912 + Rondella DIN 6798A + Rondella DIN 125 + Faston maschio Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420010	
S3301161:00	**BUS CONNETTORE TASTIERA SPEED PRO / S PLUS**	Bus PCD -Tastiera Speed PRO Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301212:02	**RIDUTTORE SPEED PG 1:40**	Riduttore ortogonale 1:40 + Vite DIN 933 (4u.) + Cardine flessibile DIN 1481 + Rondella DIN 127 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate dal numero di serie 471894 * Per macchine precedenti è necessario montare anche la Flangia S3301622 * Macchine con numero di matricola compreso tra 464530 e 467994, è necessario sostituire anche l'albero del riduttore per S3301713	
S3301311:00	**MODULO PULSANTIERA SPEED PRO**	Tastiera Speed PRO + Modulo pulsantiera + Vite DIN 965 (6u.) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301371:00	**SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO**	Sensore vaschetta Speed PRO + Placca (TR) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3301372:00	**CAVO SENSORE VASCHETTA SUCCO SPEED PRO**	Cavo connessione Vaschetta - Placca (TR) Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301516:02	**CHIUSURA EROGAZIONE INVOLUCRO**	Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per la macchina Speed S plus , dal numero di serie 427322 e per tutte le macchine aggiornate con i riferimenti dell'involucro S3301503:01	
S3301521:01	**INVOLUCRO SPEED PG**	Involucro Speed Pomegranate + Profilo silicone + Erogazione laterale destra + Erogazione laterale sinistra + Bottone rotazione (2u.) + Chiusura erogazioni laterali (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301525:00	**CORPO INVOLUCRO SPEED PG**	Corpo Involucro Speed Pomegranate + Profilo silicone Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301531:01	**EROGAZIONE LATERALE SINISTRA SPEED PG**	Erogazione laterale sinistra Involucro Speed Pomegranate + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301532:01	**EROGAZIONE LATERALE DESTRA SPEED PG**	Erogazione laterale destra Involucro Speed Pomegranate + Bottone rotazione + Chiusura erogazioni laterali Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301586:00	**MASCHERINA TASTIERA SPEED PRO / S PLUS**	Tastiera Speed PRO Valido per la macchina Speed Pro, dal numero di serie 420009	
S3301600:00	**KIT ANELLO DI TENUTA - ASSE PIATTO**	Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Vite DIN 7981B (3u.) Valido per tutti i numeri di serie della Speed	
S3301610:00	**CHIAVETTA ASSE RIDUTTORE**	Chiavetta 8x7x40 Valido per tutti i numeri di serie	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301611:00	**CHIAVETTA ASSE SPREMIAGRUMI**	Chiavetta 10x8x25 (4u.) Valido per tutti i numeri di serie	
S3301622:01	**FLANGIA INTERMEDIA RIDUTTORE ORT**	Flangia intermedia regolabile + Cardine flessibile DIN 1481 + Vite DIN 7991 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 7984 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) + Dado DIN 934 (4u.) Valido per la macchina Speed Pomegranate a partire dal numero di serie 471894 e per tutte le Speed UP e S PLUS 230V a partire dal numero di serie 482220	
S3301632:00	**SUPPORTO PORTALAMA SPEED PG**	Retro Portalame Speed Pomegranate + Asta Portalame kit spremitura rapida Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301636:00	**RETRO PORTALAME SPEED PG**	Retro Portalame Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301670:00	**ASSE TAMBURO MASCHIO**	Asse tamburo maschio in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301690:00	**ASSE TAMBURO FEMMINA**	Asse tamburo femmina in metallo + Chiavetta 10x8x25 + Anello Seeger DIN 472 (2u.) + Cuscinetto 6007 2RS (2u.) + Separatore Interno + Rondella Pignone + Rondella DIN 127 + Vite DIN 912 Valido per tutti i numeri di serie	
S3301713:00	**ASSE RIDUTTORE Z10 ORT**	Asse riduttore Z10 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per le macchine Speed Pomegranate 230V, per tutte le Speed UP e S Plus a partire dal numero di serie 482220	
S3301714:00	**ASSE RIDUTTORE Z9 ORT**	Asse riduttore Z9 + Supplemento Tecno 30x25x9 + Chiavetta 8x7x40 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 127 + Rondella pignone Per le macchine Speed Pomegranate 115V, per tutti i 115V Speed UP e S PLUS dal numero di serie 482220	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301720:00	**SCATOLA CIRCUITO**	Scatola circuito + Chiusura scatola circuito + Ammortizzatore grigio (2u.) + Vite DIN 7981B (2u.) + Profilo semicircolare Valido per tutti i numeri di serie	
S3301730:00	**PIGNONE GRANDE PLASTICA**	Pignone grande plastica Valido per tutti i numeri di serie	
S3301740:00	**PIGNONE PICCOLO PLASTICA**	Pignone piccolo plastica Valido per tutti i numeri di serie	
S3301750:00	**PIGNONE PICCOLO IN METALLO**	Pignone piccolo in metallo Valido per tutti i numeri di serie	
S3301782:01	**ALIMENTATORE SPEED PRO**	Corpo Alimentatore Speed Pro + Vite DIN 933 (2u.) + Asse piatto + Anello di tenuta 50x62x7 + Porta-Anello di tenuta alimentatore + O-ring D75xD3 + Anello Seeger DIN 472 I-47 + Cuscinetto 6005 2RS (2u.) + Anello Seeger DIN 471 E-25 + Vite DIN 7981B (3u.) Valido per le Speed PRO e UP senza Excess Water instalalto, dal numero di serie 420009, per tutte le Speed S Plus dal numero di serie 478784	
S3301790:01	**CONDENSATORE MOTORE 16uF**	Condensatore 16 uF 400V M8 Per tutte le macchine da 230V	
S3301791:00	**CONDENSATORE MOTORE 65uF**	Condensatore 65 uF 400V M8 Per tutte le macchine 115V	
S3301793:00	**CONDENSATORI DI AVVIAMENTO MOTORE PG 115V**	Condensatori di avviamento (65 e 70uF) + Supporto condensatori + Vite DIN 7985 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V fino al numero di serie 497118	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301796:00	**RELE DI AVVIAMENTO PG 115V**	Relè di avviamento Speed Pomegranate 115V Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate 115V fino al numero di serie 497118	
S3301805:01	**LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA PG**	Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301806:01	**LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA PG**	Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301807:01	**KIT LINGUETTE SPREMIAGRUMI PG**	Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate + Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301808:01	**LINGUETTA SPREMIAGRUMI DESTRA PG KIT S**	Linguetta spremiagrumi Destra Speed Pomegranate Kit S Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate * kit S installato	
S3301809:01	**LINGUETTA SPREMIAGRUMI SINISTRA PG KIT S**	Linguetta spremiagrumi sinistra Speed Pomegranate Kit S Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate * kit S installato	
S3301831:01	**RIVESTIMENTO POSTERIORE SPEED PRO**	Copertura posteriore Acciaio Inox PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.) Valido per tutte le macchine Speed Pro, S PLUS Tank e Pomegranate 115V, a partire dal numero di serie 420009 Per tutte le macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V con numero di serie tra 420009 e 487582 Speed Pomegranate 115V fino al numero di serie 497118	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301832:00	**RIVESTIMENTO POSTERIORE SPEED S PLUS / UP**	Copertura posteriore black PRO + Profilo + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2 ud.) + Tappo Allen M5 (2u.) + Tappo Allen M6 (4u.) Valido per macchine Speed S PLUS Self Service / UP e Pomegranate 230V a partire dal numero di serie 487583 Speed Pomegranate 115V dal numero di serie 497119	
S3301845:00	**SUPPORTO SUPERIORE INVOLUCRO PG**	Supporto Superiore involucro frontale Speed PG + Pomolo involucro Speed PG Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301846:00	**SUPPORTO INFERIORE INVOLUCRO PG**	Supporto involucro frontale Speed PG + Pomolo involucro Speed PG Antischizzi Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301855:00	**RINFORZO CAMBIO PG**	Rinforzo cambio + Prigioniero DIN 913 (2u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301875:00	**LAMINA FRONTALE ACCIAIO INOX SPEED PG**	Rivestimento frontale Acciaio Inox Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3301876:00	**COPERTURA DI PROTEZIONE**	Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.) Valido per tutte le macchine: Speed S Plus con numero di serie compreso tra 473365 e 490468 Speed Up con numero di serie compreso tra 472658 e 490383 (escluso range 488962 - 488999) Speed Pomegranate fino al numero di serie 491384	
S3301879:00	**COPERTURA DI PROTEZIONE**	Copertura di protezione del telaio + vite DIN 7985 (2u.) + rondella DIN 125 (2u.) Valido per tutte le macchine: Speed S Plus dal numero di serie 490469 Speed Up dal numero di serie 490384 (compreso il range 488962 - 488999) Speed Pomegranate dal numero di serie 491384	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301910:00	**BASE IEC**	Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.) + Fusibile 5x20 10A (2u.) Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 Speed Pomegranate 115V dal numero di serie 497119	
S3301911:00	**BASE IEC SPEED PG 115V**	Base IEC fusibile + Vite DIN 965 (2u.) Valido per la macchina Speed Pomegranate 115V *Conf. UL fino al numero di serie 497118	
S3301912:00	**PORTAFUSIBILI SPEED PG 115V**	Portafusibili + Fusibile 20A Valido per la macchina Speed Pomegranate 115V *Conf. UL fino al numero di serie 497118	
S3301920:00	**CAVO UE-BASE FUSIBILE**	Cavo Schuko Angolato Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, a partire dal numero di serie 420009 *Conf. UE	
S3301921:00	**CAVO BASE UL FUSIBILE**	Cavo UL Angolato Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 *Conf. UL	
S3301922:00	**CAVO BASE GB-FUSIBILE**	Cavo GB Angolato Valido per la macchina Speed Pro, S PLUS e UP, dal numero di serie 420009 *Conf. GB	
S3301923:00	**CABLE AUS-BASE FUSIBLE**	Cable AUS Acodado Valido per le macchine Speed Pro, S PLUS e UP, a partire dal numero di serie 420009 *Conf. AUS	
S3301924:00	**CAVO UL-IEC SPEED PG**	Cavo UL-IEC A gomito Pomegranate Valido per la macchina Speed Pomegranate *Conf. UL	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3301957:01	**MODULO ELET. SPEED PG**	Modulo Speed-R2 90-250V (Configurazione Pomegranate) Valido per la macchina Speed Pomegranate	
S3301960:00	**PROFILO VASCHETTA SPEED PRO**	Profilo vaschetta Valido per tutte le macchine Speed PRO Self Service e Tank, le macchine Speed S Plus fino al numero di serie 490468 e le macchine Speed Up fino al numero di serie 490383 (escluso range 488962 - 488999) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate fino al numero di serie 491383	
S3301980:00	**CAVO IEC-PLACCA SPEED PRO**	Cavo IEC-Placca principale Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3301981:00	**CAVO IEC-PLACCA SPEED PG 115V**	Cavo IEC-Placca principale Speed PG 115V Valido per la macchina Speed Pomegranate *Conf. UL	
S3302005:00	**PROFILO INVOLUCRO SPEED PG**	Profilo silicone involucri Speed Pomegranate Valido per tutti gli involucri della Speed Pomegranate	
S3302012:00	**CHIAVISTELLO CHIUSURA SINISTRO SPEED PRO**	Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
S3302013:00	**CHIAVISTELLO CHIUSURA DESTRO SPEED PRO**	Lamina chiavistello + Dispositivo di ritenzione chiavistello + Rondella dispositivo di ritenzione chiavistello + Molla chiavistello + Vite DIN 933 (2u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 127 (2u.) Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
S3302021:01	**PROTEZIONE CAVO**	Protezione cavo a gomito (52,5mm) + Vite DIN 965 (3u.) Valido per la macchina Speed UP e S PLUS, dal numero di serie 460810 * Controllare le misure, per basi con distanza tra fori di 52,5 mm	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3302030:00	**CAVO ON/OFF-PCB SPEED PRO**	Cavo ON/OFF - PCB Speed Pro Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3302040:00	**CAVO LED-PCB SPEED PRO**	Cavo LED ON/OFF - PCB Speed Pro Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3302050:00	**KIT ANELLO DI TENUTA CAVO SPEED PRO**	Anello di tenuta trapano 4mm (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3302051:00	**PASSACAVI CARTER SPEED PRO**	Passacavi 27mm con clip (4u.) Valido per la macchina Speed UP, S PLUS e PRO, dal numero di serie 420009	
S3302052:00	**KIT INCASSO VASCHETTA ACCIAIO INOX SPEED PRO**	Vite prigioniera DIN 913 M4 (2u.) + Incasso Carter Self Service e Tank (2u.) + Vite prigioniera DIN 913 M6 (2u.) + Vite prigioniera M10 Vaschette Speed Pro Valido per i modelli Speed UP, S PLUS e PRO Tank e Self Service, a partire dal numero di serie 420009	
S3302066:00	**GUARNIZIONE VASCHETTA DEL SUCCO**	Guarnizione Vaschetta del Succo Valido per il modello Speed UP, S Plus e Pro Self Service, dal numero di serie 420009	
S3302072:00	**ANTISPLASH SPEED PG**	Placca Antischizzi Speed Pomegranate Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3302096:00	**CORPO PULPOUT SPEED PG**	Corpo Spazzola Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3302100:01	**SET MOTORE PULPOUT 230V S PLUS / UP**	Coperchio motore + Alloggiamento asse motore + Guarnizione radiale + Cuscinetto in plastica + Molla motore + Asse motore in acciaio inox + Accoppiamento motore + Motore ovale + Rondella DIN 6798A (6 pz) + Vite in plastica (4 pz) + Scatola motore + Rondella DIN 125 (6 pz) + Vite DIN 7985 (4 pz) Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP 230V	
S3302105:01	**MOTORE PULPOUT 115V S PLUS / UP**	Coperchio motore + Alloggiamento albero motore + Guarnizione + Cuscinetto in plastica + Molla motore + Albero motore in inox + Accoppiamento motore + Motore ovoidale 230V + Rondella DIN 6798A (6pz) + Vite (4pz) + Scatola motore + Rondella DIN 125 (6pz) + Vite DIN 7985 (4pz) Valido per tutte le macchine Speed S PLUS, UP e Pomegranate 115V	
S3302115:00	**ASSI PULPOUT SYSTEM (3u.)**	Asse nastro Spazzolino (3u.) Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3302116:00	**NASTRO PULPOUT SYSTEM**	Nastro spazzolino Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3302125:01	**INVOLUCRO NASTRO PULPOUT SYSTEM PG**	Involucro nastro spazzola Valido per tutte le macchine Speed Pomegranate	
S3302170:01	**ASSE MOTORE PULPOUT SYSTEM**	Albero motore Inox + Alloggiamento albero motore + Molla + Accoppiamento Motore Valido per tutte le macchine Speed S PLUS e UP	
S3302175:00	**CAVO PCB-MOTOR PULPOUT**	Sopressore Monofase Valido per tutte le macchine Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS e UP 230V * Macchine con spazzatrice automatica installata	
S3302180:00 DARK	**EROGAZIONE LATERALE BILANCIERE**	Erogazione Laterale Bilanciere Valido per tutti ile macchine Speed	


SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3302230:02	**RUBINETTO SPEED UP / PG**	Rubinetto SPB-F + Pulsante Valido per tutte le macchine Speed UP / PG	
S3302231:01	**RUBINETTO SPEED UP / PG**	Rubinetto SPB-F + Prolunga + Dado rubinetto + O-Ring Valido per tutte le macchine Speed UP / PG a partire dal numero di serie 461791 * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S330224X	
S3302235:00	**GUARDIZIONE DEL RUBINETTO ST**	Guarnizione del rubinetto SPB-F Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG ** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239	
S3302237:00	**MOLLA DEL RUBINETTO ST**	Guarnizione del rubinetto SPB-F Valido per tutte le macchine Speed S PLUS / UP / PG ** Sostituzione valida per rubinetto ST S3301236, S3301237, S3301238 e S3301239	
S3302245:01	**SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA D38**	Supporto D38 Bottiglia con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP e Pomegranate Conf. Standard a partire dal numero di serie 461791 *Diametro del supporto da 38mm * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302246:01	**SUPPORTO RUBINETTO SPEED UP / PG BOTTIGLIA D34.4**	Supporto D34,4 Bottiglia con blocco + Pulsante Valido per la Speed UP e Pomegranate Conf. US / TC a partire dal numero di serie 461791 *Diametro del supporto da 34.4mm * Per macchine precedenti è indispensabile cambiare anche S3300685 e S3302231	
S3302387:00	**PLACCA PULSANTIERA SPEED**	Copribottoni Speed S Plus Valido per la macchina Speed UP, S PLUS, PRO e Pomegranate dal numero di serie 420009	
S3320023:00	**CONTENITORE RIFIUTI S PLUS**	Contenitore dei rifiuti Podium WIDE (50Lts) Valido per i podium Speed WIDE e JUICE CORNER WIDE	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320024:00	**CONTENITORE RIFIUTI PODIUM NARROW / SLIM**	Contenitore dei rifiuti Podium NARROW / SLIM (55Lts) Valido per i podium Speed NARROW / SLIM	
S3320030:01	**RUOTA SENZA FRENO PODIUM ACCIAIO INOX**	Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per tutti i podium Acciaio Inox Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER	
S3320031:01	**RUOTA SENZA FRENO PODIUM COLORE**	Ruota Girevole Senza Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798 Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP	
S3320040:01	**RUOTA CON FRENO PODIUM ACCIAIO INOX**	Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 (4u.) + Rondella DIN 125 Acciaio Inox (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) Valido per tutti i podium Acciaio Inox Podiums WIDE, SLIM e JUICE CORNER	
S3320041:01	**RUOTA CON FRENO PODIUM COLORE**	Ruota Girevole Con Freno + Dado DIN 934 + Dado DIN 439 + Vite DIN 912 + Rondella DIN 125 + Rondella DIN 6798 Valido per i Podium di Essential, Versatile e Podium Black di Speed UP	
S3320060:00	**SQUADRETTE FISSAGGIO SPEED**	Squadretta sinistra + Squadretta destra + Vite DIN 912 (4u.) + Rondella DIN 125 (2u.) + Rondella DIN 9021 (2u.) Valido per tutti i podium della Speed e JUICE CORNER WIDE	
S3320075:00	**CONTENITORE PODIUM NARROW**	Contenitore Valido per i podium Speed NARROW	
S3320078:01	**CONTENITORE PODIUM SLIM**	Contenitore SLIM Valido per i podium Speed SLIM fino alla versione 01	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320094:00	CONTENITORE PODIUM SPEED PG	Contenitore delle bucce Podium Speed Pomegranate Valido per Speed Pomegranate con podio WIDE fino alla versione 01 * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 352mm (vedi immagine)	
S3320096:00	CONTENITORE PODIUM SLIM PG	Contenitore delle bucce Podium SLIM Speed Pomegranate Valido per Speed Pomegranate con podio SLIM fino alla versione 01 * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 330mm (vedi immagine)	
S3320107:00	FILTRO MOBILE BLACK	Filtro mobile BLACK Valido per i podium BLACK NARROW e SLIM	
S3320108:00	FILTRO MOBILE BLACK 2P	Filtro mobile BLACK 2 posizioni Valido per i podium BLACK WIDE	
S3320127:00 BLACK	PORTA SINISTRA MOBILE WIDE	Porta Sinistra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed WIDE * Misure (545x365mm)	
S3320128:00 BLACK	PORTA DESTRA MOBILE WIDE	Porta Destra WIDE (545x365mm) + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed WIDE * Misure (545x365mm)	
S3320131:00	MANIGLIA PORTA PODIUM SPEED UP	Maniglia porta Podium BLACK Valido per i podium BLACK	
S3320132:00 BLACK	PORTA SINISTRA MOBILE WIDE	Porta Sinistra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE BLACK * Misure (502x355mm)	




SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320133:00 BLACK	**PORTA DESTRA MOBILE WIDE**	Porta Destra Mobile WIDE (502x355mm) + Magnete chiusura porta + Rivetto Acciaio Inox (2u.) + Tappo Nero (2u.) + Maniglia porta Acciaio Inox + Vite DIN 85 (2u.) + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed WIDE BLACK * Misure (502x355mm)	
S3320134:00 BLACK	**PORTA MOBILE PORTABOTTIGLIE BLACK**	Anta armadietto bottiglie + Anello flessibile + Sportello cassetto + Dado DIN 1587 (4u.) + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Cancello + Vite DIN 963 (2u.) + Cestello + Rivetto (4u.) + Asta girevole + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320137:00 BLACK	**PORTA SINISTRA MOBILE NARROW**	Porta Sinistra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Sinistra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed NARROW	
S3320138:00 BLACK	**PORTA DESTRA MOBILE NARROW**	Porta Destra + Magnete chiusura porta + Maniglia porta + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (2u.) + Vite DIN 912 (2u.) + Tappo separatore Valido per i podium Speed NARROW	
S3320139:00 BLACK	**PORTA PODIUM SLIM - BLACK**	Porta Destra Mobile SLIM (505x503mm) + Magnete chiusura porta Maniglia porta + Cardine + Rondella DIN 125 (4u.) Valido per i podium Speed SLIM * Misure (505x503mm)	
S3320146:00	**CARDINI PORTE MOBILE BLACK**	Cardine Sinistra + Cardine Destra + Rondella DIN 125 (4u.) + Vite DIN 912 (4u.) + Tappo separatore (2u.) Valido per i podium BLACK	
S3320147:00	**CARDINE PORTA PORTABOTTIGLIE MIRROR**	Vite DIN 912 + Dado DIN 934 + Rondella Plastica DIN 125 Valido per i podium Portabottiglie MIRROR	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320151:00	**MAGNETE SPILLATO PODIUM**	Magnete spillato porta Plus Valido per i podi S PLUS e UP	
S3320460:00	**ANELLO FLESSIBILE PORTABOTTIGLIE**	Anello Flessibile Valido per i podium Portabottiglie MIRROR e BLACK	
S3320471:00	**SCATOLA PORTA PORTABOTTIGLIE BLACK**	Scatola Porta + Vite DIN 933 (4u.) + Rondella DIN 127 (4u.) + Dado DIN 1587 (4u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320472:00	**SUPPORTO CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK**	Supporto Cestino + Rivetto D4 (6u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320473:00	**COPERCHIO DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK**	Coperchio del Cestino + Rivetto D4 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320474:00	**PORTA DEL CESTINO PORTABOTTIGLIE BLACK**	Porta del Cestino + Vite DIN 963 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320481:00	**SCAFFALI PORTABOTTIGLIE BLACK**	Scaffali Portabottiglie + Vite DIN 933 (8u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320491:00	**VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 PORTABOTTIGLIE BLACK**	Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320492:00	**VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 PORTABOTTIGLIE BLACK**	Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320493:00	**VASSOIO PER BOTTIGLIA D38 CONVENIENCE**	Vassoio per Bottiglia D38 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm	





SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320494:00	**VASSOIO PER BOTTIGLIA D34.4 CONVENIENCE**	Vassoio per Bottiglia D34.4 Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320495:00	**CIGLIO PORTABOTTIGLIE D38**	Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320496:00	**CIGLIO PORTABOTTIGLIE D34.4**	Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK e JUICE CORNER * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320497:00	**CIGLIO CONVENIENCE D38**	Linguetta portabottiglie D38 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 38 mm	
S3320498:00	**CIGLIO CONVENIENCE D34.4**	Linguetta portabottiglie D34.4 + Rondella DIN 125 (3u.) + Dado DIN 985 (3u.) Valido per i podium Portabottiglie Convenience * Diametro portabottiglie 34,4 mm	
S3320501:00	**SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK**	Supporto per Poster + Metacrilato + Vite DIN 965 (2u.) Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320502:00	**METACRILATO SUPPORTO PER POSTER PORTABOTTIGLIE BLACK**	Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie BLACK	
S3320503:00	**SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE**	Supporto per Poster + Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience	
S3320504:00	**METACRILATO SUPPORTO PER POSTER CONVENIENCE**	Metacrilato Valido per i podium Portabottiglie Convenience	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320540:00	**CONTENITORE PODIUM SLIM PG**	Contenitore interna in acciaio inox SLIM PG Valido per tutti i podi macchina Pomegranate SLIM BLACK dalla versione 02 * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine)	
S3320550:00	**CONTENITORE PODIUM SPEED PG**	Contenitore in acciaio inossidabile WIDE / SLIM PG Valido per tutti i podi macchina Pomegranate WIDE e SLIM BLACK dalla versione 02. Valable pour JUICE CORNER * Materiale: inossidabile * Misura tra i fori del podio 300mm (vedi immagine)	
S3320560:00	**PORTA DESTRA JC SPEED**	JC SPEED Porta destra + Maniglia + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320570:00	**PORTA SINISTRA JC SPEED**	JC SPEED Porta sinistra + Maniglia + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320590:00	**PORTA PORTABOTTIGLIE JC**	Portabottiglie "JC" + Maniglia + Cassetto + Vite (6u.) Valido per portabottiglie JUICE CORNER	
S3320600:00	**MANIGLIA PER PORTA JC**	Maniglia per porta JC + vite DIN 7380 (2u.) Valido per JUICE CORNER	
S3320610:00	**LATO DESTRO JC SPEED**	Terzino destro JC SPEED + Vite (16u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	



SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320620:00	**LATO SINISTRO JC SPEED**	Terzino sinistro JC SPEED + Vite (16u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320640:00	**BANCONE JC SPEED**	Bancone JC SPEED + Vite (14u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320645:00	**ARRESTO MACCHINA JC SPEED**	Fermo macchina + Vite Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320650:00	**FRONTALE JC SPEED**	Frontale JC SPEED + Vite (14u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320660:00	**VASCHETTA GOCCIA JC SPEED**	Vassoio raccogligocce JC SPEED + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320670:00	**FILTRO GOCCIA JC SPEED**	Filtro antigoccia JC SPEED Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320680:00	**BASE JC SPEED**	Base JC SPEED + Vite (12u.) + Fermo serbatoio + Vite (2u.) Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320690:00	**CERNIERA PODIO JC**	Cerniera JC Valido per JUICE CORNER	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320702:00	**POSTER MAGNETICO JC SPEED - PAG**	Poster magnetico JC SPEED - Melograno Valido per JUICE CORNER SPEED	
S3320707:00	**POSTER MAGNETICO JC PORTABOTTIGLIE**	Poster magnetico per portabottiglie JC Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320710:00	**GRIGLIA POSTERIORE JC SPEED**	Griglia Posteriore JC Wide + Supporto Destro + Supporto Sinistro + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER WIDE	
S3320810:00	**LATO DESTRO JC PORTABOTTIGLIE**	Lato destro Portabottiglie JC + vite (16u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320820:00	**LATO SINISTRO JC PORTABOTTIGLIE**	Lato sinistro Portabottiglie JC + vite (16u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320830:00	**POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE**	Posteriore JC Portabottiglie + Vite (6u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320840:00	**BANCONE JC PORTABOTTIGLIE**	Bancone Portabottiglie JC + Vite (10u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	

SPEED POMEGRANATES

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
S3320850:00	**DISPENSATORE JC PORTABOTTIGLIE**	Dispensatore Portabottiglie JC + Vite (6u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320860:00	**CASSETTO PORTA JC PORTABOTTIGLIE**	Cassetto della porta Portabottiglie JC + Vite (10u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320870:00	**PORTA RIFIUTO JC PORTABOTTIGLIE**	Porta rifiuto Portabottiglie JC + Vite (3u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320880:00	**RAMPA PER RIFIUTI JC PORTABOTTIGLIE**	Rampa per rifiuti Portabottiglie JC + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320890:00	**SUPPORTO PATTUMIERA JC PORTABOTTIGLIE**	Supporto pattumiera Portabottiglie JC + Fissaggio borsa + Vite (4u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320900:00	**BASE JC PORTABOTTIGLIE**	Base portabottiglie JC + vite (12u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	
S3320910:00	**GRIGLIA POSTERIORE JC PORTABOTTIGLIE**	Griglia posteriore Portabottiglie JC + supporto destro + supporto sinistro + Vite (8u.) Valido per JUICE CORNER Portabottiglie	