# SPEED POMEGRANATES




zumex®

## CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES 2026



**05/08/2026**

WWW.ZUMEX.COM


# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3300000:00 | **BOUCHONS SUPPORT RENFORT** | Bouchon support renfort (16u.)<br><br>Pour les machines avec un numéro de série postérieur à 218197 Bouchons utilisés aussi pour la référence S3300100:00 |  |
| S3300002:00 | **BROSSE DE NETTOYAGE** | Brosse de nettoyage<br><br>Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3300003:00 | **BOUCHONS ALLEN SPEED** | Bouchons Allen M8 (4u.) + Bouchons Allen M6 (4u.) + Bouchons Allen M5 (2u.)<br><br>Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed |  |
| S3300004:00 | **BOUCHON CARTER SPEED PRO** | Bouchon Carter Speed Pro<br><br>Valide pour les modèles Speed PRO et Speed UP sans système EW |  |
| S3300006:00 | **OUTIL DE SYNCHRONISATION** | OUTIL DE SYNCHRONISATION<br><br>Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3300007:00 | **VOLANT COUDE SUPPORT CASIER** | 2 x volantes INOX M5x16mm pour la fixation du coude d'alimentation<br><br>Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3300061:00 | **PIVOT EXTRACTEUR D'ÉCORCE PG (2u.)** | Support extracteur d'écorce (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3300101:00 | **RENFORT AVEC VIS PG** | Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3300112:00 | KIT DE ROULEMENTS PG | Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912 + Support renfort + Renfort ressort Inox + Joint plat en silicone + Bouchon (4u.) + Vis DIN 912 (4u.)<br><br>Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3300135:00 | PORTE-LAME PG | Porte-lames Pomegranate ASP<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3300136:01 | PORTE-LAME PG KIT S | Porte-lames Kit S Pomegranate ASP<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé |  |
| S3300246:00 | TAMBOUR FEMELLE PG (2u.) | Tambour femelle plastique Pomegranate (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3300247:00 | TAMBOUR FEMELLE PG KIT S (2u.) | Tambour femelle plastique Pomegranate Kit S (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé |  |
| S3300260:00 | PROFILÉ CAOUTCHOUC BASE SPEED | Profilé base<br><br>Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed<br>Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582 |  |
| S3300261:00 | PROFILÉ CAOUTCHOUC BASE SPEED | Profilé base Black<br><br>Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583 |  |
| S3300316:00 | TAMBOUR MÂLE PG (2u.) | Tambour mâle en plastique (2uds)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |


# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3300317:00 | **TAMBOUR MÂLE PG KIT S (2u.)** | Tambour mâle plastique Pomegranate Kit S (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé |  |
| S3300331:00 | **KIT RENVOI SPEED COMPLETO** | Groupe renvoi complet + Vis DIN 933 (3u.) + Rondelle DIN 127 (3u.)<br><br>Valide pour les modèles Speed, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3300340:00 | **PLATEAU CHARGEUR** | Plateau chargeur<br><br>Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed |  |
| S3300591:00 | **CAPUCHON BOUTON-POUSSOIR ARRONDI** | Capuchon double bouton-poussoir<br><br>Valide pour les machines avec numéro de série 382494<br>Machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582<br><br>**Pour les machines antérieures à 382494, il faut monter le kit S3300850:00 |  |
| S3300592:00 | **CAPUCHON BOUTON-POUSSOIR SPEED** | Capuchon double bouton-poussoir<br><br>Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583 |  |
| S3300673:00 | **BOUTON PG (2u.)** | Bouton plastique injection (2u.) + Joint silicone (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3300686:01 | **BAC SPEED PG** | Bac Speed Pomegranate + Joint<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3300693:02 | **BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT** | Base Speed S Plus Self + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection<br><br>Valide pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582<br>* Machines avec balayeuse automatique installée |  |
| S3300695:00 | **BASE SPEED POMEGRANATE 115V** | Base Speed Pomegranate + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection<br><br>Valide pour toutes le machines du modèle Speed Pomegranate 115V<br>* Machines avec balayeuse automatique installée |  |
| S3300696:00 | **BASE SPEED S PLUS SELF SERVICE** | Base Speed S Plus Self (Black) + Profilé Base + Écrou DIN 1587 + Suppresseur de pics de tension Monophasé + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 6798A + Vis DIN 912 M6 + Vis DIN 912 M8 (4u.) + Rondelle DIN 125 M8 (4u.) + Protecteur câble coudé + Vis DIN 965 (3u.) + Profilé Protection<br><br>Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583 |  |
| S3300851:00 | **KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED PRO** | Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO<br><br>Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009<br>Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582 |  |
| S3300852:00 | **KIT BOUTON-POUSSOIR SPEED S PLUS / UP** | Bouton-poussoir ON/OFF avec Led + Séparateur + Capuchon silicone + Corps bouton-poussoir NC/NO<br><br>Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583 |  |
| S3300880:00 | **KIT AXE PLATEAU SPEED** | Axe plateau + Renfort + Porte-renfort + Joint torique + Anneau Seeger DIN 472+ Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471<br><br>Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed |  |
| S3300921:00 | **COUDE CHARGEUR SPEED PG** | Coude chargeur Speed Pomegranate + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3300922:00 | COUDE CHARGEUR SPEED PG KIT S | Coude chargeur Speed Pomegranate KIT S + Vis prisonnière DIN 916 (2u.) + Bouchon Écrou M5 (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate avec Kit S installé |  |
| S3300975:00 | SOUS-FILTRE SPEED PG | Sous-filtre Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3300981:01 | PANIER CHARGEUR SPEED PRO | Panier Speed PRO<br><br>Valide pour toutes les machines Speed UP, S Plus et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301080:00 | ARTICULATION CHARGEUR C/P SPEED | Articulation classique montée<br><br>Valide pour toutes les machines Speed avec numéro de série 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 et postérieurs, ou machines actualisées avec le kit S3301070:00 |  |
| S3301100:01 | MOTEUR PRESSE-AGRUMES 230V | Moteur 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple<br><br>Valable pour tous les numéros de série des machines 230V |  |
| S3301110:00 | MOTEUR PRESSE-AGRUMES 115V | Moteur 0.5CV 120V 60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple<br><br>Valide pour tous les numéros de série de 115V<br>Pour Speed Pomegranate machines 115V á partir du numéro de série 497119 |  |
| S3301115:00 | MOTEUR SPEED PG 115V | Moteur 0.5CV 115/120V 50/60Hz + Presse-étoupe triple + Boîtier connexion femelle + Vis DIN 933 (4u) + Presse-étoupe triple + Condensateurs de démarrage (65 et 70 uF) + Support de condensateurs + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V jusqu'au numéro de série 497118 |  |
| S3301121:01 | DÉTECTEUR ROBINET SPEED PRO | Détecteur robinet Speed PRO + Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP)<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301122:00 | **CÂBLE DÉTECTEUR ROBINET SPEED PRO** | Câble Détecteur Magnétique-PCB (TP)<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301131:01 | **DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ** | Détecteur Capot Speed PRO + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 6798A + Rondelle DIN 125 + Faston mâle<br><br>Valable pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service, à partir du numéro de série 420010 |  |
| S3301161:00 | **BUS CONNEXION CLAVIER SPEED PRO / S PLUS** | Bus PCD - Clavier Speed PRO<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301212:02 | **RÉDUCTEUR SPEED PG 1:40** | Réducteur orthogonal 1:40 + Vis DIN 933 (4u.) + Goujon élastique DIN 1481 + Rondelle DIN 127 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.)<br><br>Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate à partir du numéro de série 471894<br>* Pour les machines précédentes, il est nécessaire de monter également la bride S3301622<br>* Machines avec numéro de série entre 464530 et 467994, il faut aussi changer l'arbre réducteur pour S3301713 |  |
| S3301311:00 | **MODULE COMMANDE SPEED PRO** | Clavier Speed PRO + Module commande + Vis DIN 965 (6u.)<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301371:00 | **DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO** | Détecteur bac Speed PRO + Câble connexion Bac - Plaque (TR)<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301372:00 | **CÂBLE DÉTECTEUR BAC JUS SPEED PRO** | Câble connexion Bac - Plaque (TR)<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301516:02 | **FERMETURE SORTIE CAPOT** | Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales<br><br>Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 427322 et pour toutes les machines actualisées avec les références du capot S3301503:01 |  |
| S3301521:01 | **CAPOT SPEED PG** | Capot Speed Pomegranate + Profilé silicone + Sortie latérale droite + Sortie latérale gauche + Bouton rotatif (2u.) + Fermetures sorties latérales (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301525:00 | **CORPS CAPOT SPEED PG** | Corps Capot Speed Pomegranate + Profilé silicone<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301531:01 | **SORTIE LATÉRALE GAUCHE SPEED PG** | Sortie latérale gauche Capot Speed Pomegranate + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301532:01 | **SORTIE LATÉRALE DROITE SPEED PG** | Sortie latérale droite Capot Speed Pomegranate + Bouton rotatif + Fermetures sorties latérales<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301586:00 | **PROTECTION CLAVIER SPEED PRO** | Clavier Speed PRO<br><br>Valide pour la machine Speed Pro, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301600:00 | **KIT RENFORT - AXE PLATEAU** | Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Vis DIN 7981B (3u.)<br><br>Valide pour tous les numéros de série de la gamme Speed |  |
| S3301610:00 | **GOUPILLE AXE RÉDUCTEUR** | Goupille 8x7x40<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |


# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301611:00 | GOUPILLE AXE PRESSE-AGRUMES | Goupille 10x8x25 (4u.)<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301622:01 | BRIDE INTERMÉDIAIRE RÉDUCTEUR ORT | Bride intermédiaire ajustable + Goujon élastique DIN 1481 + Vis DIN 7991 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 7984 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.) + Écrou DIN 934 (4u.)<br><br>Valable pour la machine Speed Pomegranate à partir du numéro de série 471894 et pour toutes les Speed UP et S PLUS 230V à partir du numéro de série 482220 |  |
| S3301632:00 | SUPPORT PORTE-LAME SPEED PG | Porte-lame arrière Speed Pomegranate + Baguette porte-lames kit d'extraction rapide<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301636:00 | PORTE-LAME ARRIERE SPEED PG | Porte-lame arrière Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301670:00 | AXE TAMBOUR MÂLE | Axe tambour mâle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301690:00 | AXE TAMBOUR FEMELLE | Axe tambour femelle métallique + Goupille 10x8x25 + Bague Seeger DIN 472 (2u.) + Roulement 6007 2RS (2u.) + Séparateur intérieur + Rondelle Pignon + Rondelle DIN 127 + Vis DIN 912<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301713:00 | AXE RÉDUCTEUR Z10 ORT | Axe réducteur Z10 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon<br><br>Pour les machines Speed Pomegranate 230V, pour toutes les Speed UP et S Plus à partir du numéro de série 482220 |  |
| S3301714:00 | AXE RÉDUCTEUR Z9 ORT | Axe réducteur Z9 + Supplément Tecno 30x25x9 + Goupille 8x7x40 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 127 + Rondelle pignon<br><br>Pour les machines Speed Pomegranate 115V, pour tous les 115V Speed UP et S PLUS à partir du numéro de série 482220 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301720:00 | **BOÎTIER CIRCUIT** | Boîtier circuit + Protection boîtier circuit + Amortisseur gris (2u.) + Vis DIN 7981B (2u.) + Profilé semi-circulaire<br><br>Valide pour tous les numéros de série |  |
| S3301730:00 | **GRAND PIGNON EN PLASTIQUE** | Grand pignon en plastique<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301740:00 | **PETIT PIGNON EN PLASTIQUE** | Petit pignon en plastique<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301750:00 | **PETIT PIGNON MÉTALLIQUE** | Petit pignon métallique<br><br>Valable pour tous les numéros de série |  |
| S3301782:01 | **CHARGEUR SPEED PRO** | Corps Chargeur Speed Pro + Vis DIN 933 (2u.) + Axe plateau + Renfort 50x62x7 + Porte-renfort chargeur + Joint torique D75xD3 + Anneau Seeger DIN 472 I-47 + Roulement 6005 2RS (2u.) + Anneau Seeger DIN 471 E-25 + Vis DIN 7981B (3u.)<br><br>Valide pour les Speed PRO et UP sans Excess Water installé, depuis le numéro de série 420009, pour tous les Speed S Plus à partir du numéro de série 478784 |  |
| S3301790:01 | **CONDENSEUR MOTEUR 16uF** | Condenseur 16 uF 400V M8<br><br>Pour toutes les machines 230V |  |
| S3301791:00 | **CONDENSEUR MOTEUR 65uF** | Condenseur 65 uF 400V M8<br><br>Pour toutes les machines 115V |  |
| S3301793:00 | **CONDENSATEURS DE DÉMARRAGE MOTEUR PG 115V** | Condensateurs de démarrage (65 et 70 uF) + Support de condensateurs + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V jusqu'au numéro de série 497118 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301796:00 | **RELAIS DE DÉMARRAGE PG 115V** | Relais de démarrage Speed Pomegranate 115V<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate 115V jusqu'au numéro de série 497118 |  |
| S3301805:01 | **EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT PG** | Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301806:01 | **EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE PG** | Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301807:01 | **KIT EXTRACTEURS D'ÉCORCES PG** | Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate + Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301808:01 | **EXTRACTEUR D'ÉCORCE DROIT PG KIT S** | Extracteur d'écorce droit Speed Pomegranate Kit S<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé |  |
| S3301809:01 | **EXTRACTEUR D'ÉCORCE GAUCHE PG KIT S** | Extracteur d'écorce gauche Speed Pomegranate Kit S<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate * kit S installé |  |
| S3301831:01 | **PROTECTION ARRIÈRE SPEED PRO** | Protection arrière Inox Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.)<br><br>Valide pour les machines Speed Pro, S PLUS Tank et Pomegranate 115V à partir du numéro de série 420009<br>Pour les machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série entre 420009 et 487582<br>Speed Pomegranate 115V jusqu'au numéro de série 497118 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301832:00 | **PROTECTION ARRIÈRE SPEED S PLUS / UP** | Protection arrière black Speed PRO + Profilé + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.) + Bouchon Allen M5 (2u.) + Bouchon Allen M6 (4u.)<br><br>Valide pour machines Speed S PLUS Self Service / UP et Pomegranate 230V avec numéro de série postérieur à 487583<br>Speed Pomegranate 115V à partir du numéro de série 497119 |  |
| S3301845:00 | **SUPPORT SUPÉRIEUR CAPOT PG** | Support supérieur capot frontal Speed PG + Bouton capot Speed PG<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301846:00 | **SUPPORT INFÉRIEUR CAPOT PG** | Support capot frontal Speed PG + Bouton capot Speed PG anti-éclaboussures<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301855:00 | **RENFORT DE BOÎTE DE VITESSES PG** | Renfort de boîte de vitesses + Goujon DIN 913 (2u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301875:00 | **ÉLÉMENT FRONTAL INOX SPEED PG** | Élément frontal Inox Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301876:00 | **COUVERCLE DE PROTECTION** | Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.)<br><br>Valable pour toutes les machines:<br>Speed S Plus avec numéro de série compris entre 473365 et 490468<br>Speed Up avec numéro de série compris entre 472658 et 490383 (sauf plage 488962 - 488999)<br>Speed Pomegranate jusqu'au numéro de sèrie 491384 |  |
| S3301879:00 | **COUVERCLE DE PROTECTION** | Couvercle de protection du cadre + Vis DIN 7985 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.)<br><br>Valable pour toutes les machines:<br>Speed S Plus à partir du numéro de série 490469<br>Speed Up à partir du numéro de série 490384 (y compris la plage 488962 - 488999)<br>Speed Pomegranate à partir du numéro de série 491384 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301910:00 | **BASE IEC** | Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.) + Fusible 5x20 10A (2u.)<br><br>Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009<br>Speed Pomegranate 115V à partir du numéro de série 497119 |  |
| S3301911:00 | **BASE IEC SPEED PG 115V** | Base IEC fusible + Vis DIN 965 (2u.)<br><br>Valide pour la machine Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL jusqu'au suméro de série 497118 |  |
| S3301912:00 | **PORTE-FUSIBLE SPEED PG 115V** | Porte-fusible + Fusible 20A<br><br>Valide pour la machine Speed Pomegranate 115V<br>*Conf. UL jusqu'au suméro de série 497118 |  |
| S3301920:00 | **CÂBLE UE-BASE FUSIBLE** | Câble Schuko Coudé<br><br>Valable pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009 *Conf. UE |  |
| S3301921:00 | **CÂBLE BASE UL FUSIBLE** | Câble UL Coudé<br><br>Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009<br>*Conf. UL |  |
| S3301922:00 | **CÂBLE GB-BASE FUSIBLE** | Câble GB Coudé<br><br>Valide pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009<br>*Conf. GB |  |
| S3301923:00 | **CABLE AUS-BASE FUSIBLE** | Cable AUS Acodado<br><br>Valable pour la machine Speed Pro, S PLUS et UP, à partir du numéro de série 420009<br>*Conf. AUS |  |
| S3301924:00 | **CÂBLE UL-IEC SPEED PG** | Câble UL-IEC Coudé Pomegranate<br><br>Valide pour la machine Speed Pomegranate<br>*Conf. UL |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3301957:01 | **MODULE ÉLEC. SPEED PG** | Module Speed-R2 90-250V (Configuration Pomegranate)<br><br>Valide pour les machines Speed Pomegranate |  |
| S3301960:00 | **PROFILÉ BAC SPEED PRO** | Profilé bac<br><br>Valable pour toutes les machines Speed PRO Self Service et Tank, les machines Speed S Plus jusqu'à le numéro de série 490468 et les machines Speed Up jusquà le numéro de série 490383 (sauf plage 488962 - 488999)<br>Valable pour toutes les machines Speed Pomegranate jusqu'à le numéro de série 491383 |  |
| S3301980:00 | **CÂBLE IEC-PLAQUE SPEED PRO** | Câble IEC-Plaque principale<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3301981:00 | **CÂBLE IEC-PLAQUE SPEED PG 115V** | Câble IEC-Plaque principale Speed PG 115V<br><br>Valide pour la machine Speed Pomegranate<br>*Conf. UL |  |
| S3302005:00 | **PROFILÉ CAPOT SPEED PG** | Profilé silicone capots Speed Pomegranate<br><br>Valide pour tous les capots de la gamme Speed Pomegranate |  |
| S3302012:00 | **TARGETTE FERMETURE GAUCHE SPEED PRO** | Plaque targette + Entrebaîlleur targette + Rondelle entrebaîlleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.)<br><br>Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302013:00 | **TARGETTE FERMETURE DROITE SPEED PRO** | Plaque targette + Entrebaîlleur targette + Rondelle entrebaîlleur targette + Ressort targette + Vis DIN 933 (2u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 127 (2u.)<br><br>Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3302021:01 | **PROTECTEUR CÂBLE** | Protecteur câble coudé (52,5mm) + Vis DIN 965 (3u.)<br><br>Valable pour la machine Speed UP et S PLUS, à partir du numéro de série 460810<br>* Vérifiez les mesures, pour des bases avec une distance entre les trous de 52,5 mm |  |
| S3302030:00 | **CÂBLE ON/OFF-PCB SPEED PRO** | Câble ON/OFF - PCB Speed Pro<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302040:00 | **CÂBLE LED-PCB SPEED PRO** | Câble LED ON/OFF - PCB Speed Pro<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302050:00 | **KIT RENFORT CÂBLE SPEED PRO** | Renfort percé 4mm (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (4u.)<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302051:00 | **PASSE-CÂBLE CARTER SPEED PRO** | Passe-câble 27mm avec clip (4u.)<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS et PRO, à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302052:00 | **KIT INSERTION BAC INOX SPEED PRO** | Goujon DIN 913 M4 (2u.) + Insertion Carter Self Service et Tank (2u.) + Goujon DIN 913 M6 (2u.) + Goujon M10 Bacs Speed Pro<br><br>Valide pour les modèles Speed UP, S PLUS et PRO Tank et Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302066:00 | **JOINT DE BAC À JUS** | Joint de Bac à Jus<br><br>Valide pour le modèle Speed UP, S Plus et Pro Self Service à partir du numéro de série 420009 |  |
| S3302072:00 | **ÉLÉMENT ANTI-ÉCLABOUSSURES SPEED PG** | Plaque Anti-éclaboussures Speed Pomegranate<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3302096:00 | **CORPS PULPOUT SPEED PG** | Corps balayeuse<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3302100:01 | **ENSEMBLE MOTEUR PULPOUT 230V S PLUS / UP** | Couvercle moteur + Logement axe moteur + Joint radial + Roulement en plastique + Ressort moteur + Axe moteur inox + Accouplement moteur + Moteur ovale + Rondelle DIN 6798A (6 unités) + Vis en plastique (4 unités) + Boîte moteur + Rondelle DIN 125 (6 unités) + Vis DIN 7985 (4 unités)<br><br>Valable pour toutes les machines Speed S PLUS et UP 230V |  |
| S3302105:01 | **MOTEUR PULPOUT 115V S PLUS / UP** | Couvercle moteur + Logement arbre moteur + Joint + Coussin. Plastique + Ressort moteur + Arbre moteur Inox + Accouplement moteur + Moteur Ovoidal 230V + Rondelle DIN 6798A (6uds) + Vis (4uds) + Boîte moteur + Rondelle DIN 125 (6uds) + Vis DIN 7985 (4uds)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed S PLUS, UP et Pomegranate 115V |  |
| S3302115:00 | **AXEX PULPOUT SYSTEM (3u.)** | Axe ruban Balayeuse (3u.)<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3302116:00 | **BANDE PULPOUT SYSTEM** | Bande balayeuse<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3302125:01 | **PROTECTION BANDE PULPOUT SYSTEM PG** | Protection bande balayeuse<br><br>Valide pour toutes les machines Speed Pomegranate |  |
| S3302170:01 | **AXE MOTEUR PULPOUT SYSTEM** | Axe moteur Inox + Logement axe moteur + Ressort + Accouplement Moteur<br><br>Valable pour toutes les machines Speed S PLUS et UP |  |
| S3302175:00 | **CÂBLE PCB-MOTOR PULPOUT** | Suppresseur Unique<br><br>Valide pour toutes les machines Essential PRO Pulpout, Versatile PRO Pulpout, Speed S PLUS et UP 230V<br><br>* Machines avec balayeuse automatique installée |  |



# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3302180:00 DARK | **BALANCIER SORTIE LATÉRALE** | Balancier sortie Latérale<br><br>Valide pour tous les machines Speed |  |
| S3302230:02 | **ROBINET SPEED UP / PG** | Robinet SPB-F + Bouton Poussoir<br><br>Valide pour toutes les machines Speed UP / PG |  |
| S3302231:01 | **ROBINET SPEED UP / PG** | Robinet SPB-F + Bouton Poussoir + Prolongateur + Écrou robinet + Joint torique<br><br>Valide pour toutes les machines Speed UP / PG avec numéro de série postérieur à 461791<br>* Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S330224X |  |
| S3302235:00 | **JOINT DE ROBINET ST** | Joint de Robinet SPB-F<br><br>Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG<br>** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239 |  |
| S3302237:00 | **RESSORT DE ROBINET ST** | Joint de Robinet SPB-F<br><br>Valide pour toutes les machines Speed S PLUS / UP / PG<br>** Remplacement valable pour Robinet ST S3301236, S3301237, S3301238 et S3301239 |  |
| S3302245:01 | **SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE D38** | Support D38 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir<br><br>Valide pour la Speed UP et Pomegranate Conf. Standard avec numéro de série postérieur à 461791<br>*Diamètre du support de 38mm<br>* Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231 |  |
| S3302246:01 | **SUPPORT ROBINET SPEED UP / PG BOUTEILLE D34.4** | Support D34,4 Bouteille avec blocage + Bouton Poussoir<br><br>Valide pour la Speed UP et Pomegranate Conf. US / TC avec numéro de série postérieur à 461791<br>*Diamètre du support de 34.4mm<br>* Pour les machines précédentes il est indispensable de changer également S3300685 et S3302231 |  |
| S3302387:00 | **PROTECTION COMMANDE SPEED** | Couvercle du bouton Speed S Plus<br><br>Valide pour la machine Speed UP, S PLUS, PRO and Pomegranate à partir du numéro de série 420009 |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320023:00 | **RÉCIPIENT DÉCHETS S PLUS** | Seau de déchets Podium WIDE (50Lts)<br><br>Valide pour les podiums Speed WIDE et JUICE CORNER WIDE |  |
| S3320024:00 | **RÉCIPIENT DÉCHETS PODIUM NARROW / SLIM** | Seau de déchets Podium NARROW / SLIM (55Lts)<br><br>Valide pour les podiums NARROW / SLIM |  |
| S3320030:01 | **ROUE SANS FREIN PODIUM INOX** | Roue Giratoire sans Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.)<br><br>Valide pour tous les podiums Inox<br>Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER |  |
| S3320031:01 | **ROUE SANS FREIN PODIUM COLOR** | Roue Giratoire sans frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798<br><br>Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed |  |
| S3320040:01 | **ROUE AVEC FREIN PODIUM INOX** | Roue Giratoire avec Frein + Écrou DIN 934 (4u.) + Rondelle DIN 125 Inox (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.)<br><br>Valide pour tous les podiums Inox<br>Podiums WIDE, SLIM et JUICE CORNER |  |
| S3320041:01 | **ROUE AVEC FREIN PODIUM COLOR** | Roue Giratoire avec frein + Écrou DIN 934 + Écrou DIN 439 + Vis DIN 912 + Rondelle DIN 125 + Rondelle DIN 6798<br><br>Valide pour les podiums des gammes Essential, Versatile et podiums Black des Speed |  |
| S3320060:00 | **ÉQUERRES DE FIXATION SPEED** | Équerre gauche + Équerre droite + Vis DIN 912 (4u.) + Rondelle DIN 125 (2u.) + Rondelle DIN 9021 (2u.)<br><br>Valide pour tous les podiums de la gamme Speed et JUICE CORNER WIDE |  |
| S3320075:00 | **RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM NARROW** | Récupérateur intérieur<br><br>Valide pour les podiums NARROW |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320078:01 | **RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM** | Récupérateur intérieur podium SLIM<br><br>Valide pour les podiums Speed SLIM jusqu'à la version 01 |  |
| S3320094:00 | **RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED PG** | Récupérateur d'écorces Podium Speed Pomegranate<br><br>Valable pour Speed Grenade avec podium WIDE jusqu'à la version 01<br><br>* Matériel - Inoxydable<br>* Mesure entre les trous du podium 352mm (voir image) |  |
| S3320096:00 | **RÉCUPÉRATEUR PODIUM SLIM PG** | Récupérateur d'écorces Podium SLIM Speed Pomegranate<br><br>Valable pour Speed Pomegranate avec podium SLIM jusqu'à la version 01<br><br>* Matériel - Inoxydable<br>* Mesure entre les trous du podium 330mm (voir image) |  |
| S3320107:00 | **FILTRE MEUBLE BLACK** | Filtre meuble BLACK<br><br>Valide pour les podiums BLACK NARROW et SLIM |  |
| S3320108:00 | **FILTRE MEUBLE BLACK 2P** | Filtre meuble BLACK 2 positions<br><br>Valide pour les podiums BLACK WIDE |  |
| S3320127:00 BLACK | **PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE** | Porte gauche WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur<br><br>Valide pour les podiums Speed WIDE<br>* Mesures (545x365mm) |  |
| S3320128:00 BLACK | **PORTE DROITE MEUBLE WIDE** | Porte droite WIDE (545x365mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur<br><br>Valide pour les podiums Speed WIDE<br>* Mesures (545x365mm) |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320131:00 | **POIGNÉE PORTE PODIUM BLACK** | Poignée porte Podium BLACK<br><br>Valide pour les podiums BLACK |  |
| S3320132:00 BLACK | **PORTE GAUCHE MEUBLE WIDE** | Porte gauche Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.)<br><br>Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK<br>* Mesures (502x355mm) |  |
| S3320133:00 BLACK | **PORTE DROITE MEUBLE WIDE** | Porte droite Meuble WIDE (502x355mm) + Aimant fermeture porte + Rivet Inox (2u.) + Bouchon Noir (2u.) + Poignée porte Inox + Vis DIN 85 (2u.) + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.)<br><br>Valide pour les podiums Speed WIDE BLACK<br>* Mesures (502x355mm) |  |
| S3320134:00 BLACK | **PORTE MEUBLE PORTE-BOUTEILLES BLACK** | Porte du meuble à bouteilles + Bague Flexible + Porte du tiroir + Écrou DIN 1587 (4u.) + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Portillon + Vis DIN 963 (2u.) + Poubelle + Rivet (4u.) + Tige tournante + Rondelle DIN 125 (4u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320137:00 BLACK | **PORTE GAUCHE MEUBLE NARROW** | Porte gauche + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière gauche + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur<br><br>Valide pour les podiums NARROW |  |
| S3320138:00 BLACK | **PORTE DROITE MEUBLE NARROW** | Porte droite + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (2u.) + Vis DIN 912 (2u.) + Bouchon séparateur<br><br>Valide pour les podiums NARROW |  |
| S3320139:00 BLACK | **PORTE PODIUM SLIM - BLACK** | Porte droite Meuble SLIM (505x503mm) + Aimant fermeture porte + Poignée porte + Charnière + Rondelle DIN 125 (4u.)<br><br>Valide pour les podiums Speed SLIM<br>* Mesures (505x503mm) |  |




# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320146:00 | CHARNIÈRES PORTES MEUBLE BLACK | Charnière gauche + Charnière droite + Rondelle DIN 125 (4u.) + Vis DIN 912 (4u.) + Bouchon séparateur (2u.)<br><br>Valide pour les podiums BLACK |  |
| S3320147:00 | CHAMIERE PORTE PORTE-BOUTEILLES MIRROR | Vis DIN 912 + Écrou DIN 934 + Rondelle Plastique DIN 125<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR |  |
| S3320151:00 | AIMANT CLIPÉ PODIUM | Aimant clipé porte Plus<br><br>Valide pour les podiums S PLUS et UP |  |
| S3320460:00 | BAGUE FLEXIBLE PORTE-BOUTEILLES | Bague Flexible<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles MIRROR et BLACK |  |
| S3320471:00 | CAISSE DE PORTE PORTE-BOUTEILLES BLACK | Caisse de Porte + Vis DIN 933 (4u.) + Rondelle DIN 127 (4u.) + Écrou DIN 1587 (4u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320472:00 | SUPPORT BAC PORTE-BOUTEILLES BLACK | Support Bac + Rivet D4 (6u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320473:00 | COUVERCLE DE BAC PORTE-BOUTEILLES BLACK | Couvercle de Bac + Rivet D4 (2u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320474:00 | PORTE POUBELLE PORTE-BOUTEILLES BLACK | Porte Poubelle + Vis DIN 963 (2u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320481:00 | ÉTAGÈRE PORTE-BOUTEILLES BLACK | Étagère Porte-boutelles + Vis DIN 933 (8u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |




# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320491:00 | **PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 PORTE-BOUTEILLES BLACK** | Plateau pour Bouteille D38<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER<br>* Diamètre du porte-bouteille 38 mm |  |
| S3320492:00 | **PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 PORTE-BOUTEILLES BLACK** | Plateau pour Bouteille D34.4<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER<br>* Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm |  |
| S3320493:00 | **PLATEAU POUR BOUTEILLE D38 CONVENIENCE** | Plateau pour Bouteille D38<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience<br>* Diamètre du porte-bouteille 38 mm |  |
| S3320494:00 | **PLATEAU POUR BOUTEILLE D34.4 CONVENIENCE** | Plateau pour Bouteille D34.4<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience<br>* Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm |  |
| S3320495:00 | **PORTE-BOUTEILLES ONGLET D38** | Patte casier à bouteilles D38 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ecrou DIN 985 (3u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER<br>* Diamètre du porte-bouteille 38 mm |  |
| S3320496:00 | **PORTE-BOUTEILLES ONGLET D34.4** | Patte casier à bouteilles D34.4 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ecrou DIN 985 (3u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK et JUICE CORNER<br>* Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm |  |
| S3320497:00 | **ONGLET CONVENIENCE D38** | Patte casier à bouteilles D38 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ecrou DIN 985 (3u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience<br>* Diamètre du porte-bouteille 38 mm |  |
| S3320498:00 | **ONGLET CONVENIENCE D34.4** | Patte casier à bouteilles D34.4 + Rondelle DIN 125 (3u.) + Ecrou DIN 985 (3u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience<br>* Diamètre du porte-bouteille 34,4 mm |  |
| S3320501:00 | **SUPPORT D'AFFICHES PORTE-BOUTEILLES BLACK** | Support D'affiches + Methacrylate + Vis DIN 965 (2u.)<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |
| S3320502:00 | **MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES PORTE-BOUTEILLES BLACK** | Methacrylate<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles BLACK |  |


# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320503:00 | SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE | Support D'affiches + Methacrylate<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience |  |
| S3320504:00 | MÉTHACRYLATE SUPPORT D'AFFICHES CONVENIENCE | Methacrylate<br><br>Valide pour les podiums Porte-Bouteilles Convenience |  |
| S3320540:00 | RÉCUPÉRATEUR INTÉRIEUR PODIUM SLIM PG | Récupérateur intérieur Inox SLIM PG<br><br>Valable pour les podiums des machines Speed Pomegranate SLIM BLACK à partir de la version 02<br><br>* Matériau - Inoxydable<br>* Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo) |  |
| S3320550:00 | RÉCUPÉRATEUR PODIUM SPEED PG | Récupérateur d'écorces Inox WIDE / SLIM PG<br><br>Valable pour les podiums des machines Speed Pomegranate WIDE et SLIM BLACK à partir de la version 02. Valable pour JUICE CORNER<br><br>* Matériau - Inoxydable<br>* Taille entre les trous du podium 300mm (voir photo) |  |
| S3320560:00 | PORTE DROITE JC SPEED | JC SPEED Porte droite + Poignée + Vis (4u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320570:00 | PORTE GAUCHE JC SPEED | JC SPEED Porte gauche + Poignée + Vis (4u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320590:00 | PORTE CASIER À BOUTEILLES JC | Porte Bouteille JC + Poignée + Tiroir + Vis (6u.)<br><br>Valable pour les casiers à bouteilles JUICE CORNER |  |



# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| S3320600:00 | POIGNÉE DE PORTE JC SPEED | Poignée de porte JC + Vis DIN 7380 (2u.)<br>Valable pour JUICE CORNER |  |
| S3320610:00 | CÔTÉ DROIT JC SPEED | Côté droit JC SPEED + Vis (16u.)<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320620:00 | CÔTÉ GAUCHE JC SPEED | Côté gauche JC SPEED + Vis (16u.)<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320640:00 | COMPTOIR JC SPEED | Comptoir JC SPEED + Vis (14u.)<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320645:00 | ARRÊT MACHINE JC SPEED | Arret machine JC SPEED + Vis<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320650:00 | FRONTAL JC SPEED | Frontal JC SPEED + Vis (14u.)<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320660:00 | BAC DE RÉCUPÉRATION JC SPEED | Bac de récupération JC SPEED + Vis (8u.)<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| S3320670:00 | FILTRE GOUTTE JC SPEED | Filtre Goutte JC SPEED<br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| **S3320680:00** | **BASE JC SPEED** | Base JC SPEED + Vis (12u.) + limite de dépôt + Vis (2u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| **S3320690:00** | **CHARNIÈRE PODIUM JC** | Charnière JC<br><br>Valable pour JUICE CORNER |  |
| **S3320702:00** | **AFFICHE MAGNÉTIQUE JC SPEED - PG** | Affiche magnétique JC SPEED - Pomegranate<br><br>Valable pour JUICE CORNER SPEED |  |
| **S3320707:00** | **AFFICHE MAGNÉTIQUE JC PORTE-BOUTEILLES** | Affiche magnétique JC Botellero<br><br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320710:00** | **GRILLE ARRIÈRE JC SPEED** | Grille arrière JC Wide + Soutien droit + Soutien gauche + Vis (8u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER WIDE |  |
| **S3320810:00** | **LATÉRAL DROIT JC PORTE-BOUTEILLES** | Latéral Droit JC Portebouteilles + Vis (16u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320820:00** | **LATÉRAL GAUCHE JC PORTE-BOUTEILLES** | Latéral Gauche JC Portebouteilles + Vis (16u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |

# SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| **S3320830:00** | **ARRIÈRE JC PORTE-BOUTEILLES** | Arriére JC Portebouteilles + Vis (6u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320840:00** | **COMPTOIR JC PORTE-BOUTEILLES** | Comptoir JC Portebouteilles + Vis (10u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320850:00** | **DISTRIBUTEUR JC PORTE-BOUTEILLES** | Distributeur JC Portebouteilles + Vis (6u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320860:00** | **TIROIR DE PORTE JC PORTE-BOUTEILLES** | Tiroir de porte JC Portebouteilles + Vis (10u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320870:00** | **PORTE POUBELLE JC PORTE-BOUTEILLES** | Porte poubelle JC Portebouteilles + Vis (3u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320880:00** | **RAMPE À DÉCHETS JC PORTE-BOUTEILLES** | Rampa papelera JC Botellero + Tornillo (4uds)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320890:00** | **SUPPORT DE POUBELLE JC PORTE-BOUTEILLES** | Support de poubelle JC Portebouteilles + Fixation du sac + Vis (4u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |
| **S3320900:00** | **BASE JC PORTE-BOUTEILLES** | Base JC Portebouteilles + Vis (12u.)<br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |

## SPEED POMEGRANATES

| | LA DESCRIPTION | COMPOSITION | PHOTO |
|---|---|---|---|
| **S3320910:00** | **GRILLE ARRIÈRE JC PORTE-BOUTEILLES** | Grille arrière JC Portebouteilles + Soutien droite + Soutien gauche + Vis (8u.)<br><br>Valable pour JUICE CORNER Porte-bouteilles |  |