


# SPEED S PLUS











## CATALOGO DE REPUESTOS 2023

19/05/2023

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300000:00	TAPONES SOPORTE RETEN	Tapón soporte retén (16uds) Para máquinas con número de serie posterior a 218197. Tapones usados también en la referencia S3300100:00	
S3300002:00	CEPILLO LIMPIEZA	Cepillo Limpieza Válido para todos los números de serie	
S3300003:00	TAPONES ALLEN SPEED	Tapones Allen M8 (4uds) + Tapones Allen M6 (4uds) + Tapones Allen M5 (2uds) Válido para todos los números de serie de Speed	
S3300004:00	TAPON CARTER SPEED PRO	Tapón Cártter Speed Pro Válido para los modelos Speed PRO y Speed UP, sin sistema EW	
S3300006:00	UTIL SINCRONIZACION	Útil para sincronización de los piñones del conjunto de exprimido Válido para todos los números de serie	
S3300007:00	VOLANTE SOPORTE CODO ALIMENTADOR	2 x Volante M5x16mm INOX para sujeción del codo alimentador Válido para todos los números de serie	
S3300010:04	CUÑA EXTRACTORA DERECHA	Cuña extractora derecha ASP Para máquinas con número de serie posterior a 207530	
S3300020:04	CUÑA EXTRACTORA IZQUIERDA	Cuña extractora izquierda ASP Para máquinas con número de serie posterior a 207530	









CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300041:02	<b>POMO CUBIERTA SPEED PRO (3uds)</b>	Pomo Speed PRO (3uds) Válido para la máquina Speed Pro, Speed S Plus y Speed UP, desde el número de serie 420009	
S3300076:01	<b>TAPON FRONTAL INOX SPEED S PLUS</b>	Soporte cuña extractora (2uds) Válido para todas las máquinas Speed S Plus hasta el número de serie 458685	
S3300100:01	<b>RETEN C/TORNILLOS V2.1</b>	Soporte retén + Retén muelle Inox + Junta plana silicona + Tapón (4uds) + Tornillo DIN 912 (4uds) Para todas las máquinas con número de serie posterior a 218197	
S3300110:00	<b>RODAMIENTOS 6007 (2uds)</b>	Rodamiento 6007 2RS (2uds) Válido para todos los números de serie	
S3300125:00	<b>PROTECTOR CUCHILLA</b>	Protector cuchilla Válido para todos los números de serie	
S3300131:02	<b>PORTACUCHILLA KIT 1 STEP (M-S)</b>	Portacuchillas kit ext. rápida ASP Válido para todas las máquinas Speed S Plus	
S3300134:00	<b>PORTACUCHILLA 1 STEP (L)</b>	Portacuchillas kit L ext. rápida ASP Válido para todas las máquinas Speed S Plus * kit L 1 Step instalado	
S3300150:00	<b>ANILLO SEEGER EXPRIMIDORAS</b>	Anillo Seeger (4uds) Válido para todos los números de serie	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300241:00	TAMBOR HEMBRA 1 STEP (M) (2uds)	Tambor hembra plástico ASP para KIT 1 STEP (2uds) Válido para todas las máquinas Speed S PLUS hasta el número de serie 482219	
S3300244:00	TAMBOR HEMBRA 1 STEP (S) (2uds)	Tambor hembra plástico 1 STEP ASP para KIT S (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed S PLUS con el KIT S 1 STEP instalado	
S3300245:00	TAMBOR HEMBRA 1 STEP (L) (2uds)	Tambor hembra plástico 1 STEP ASP para KIT L (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed S PLUS con el KIT L 1 STEP instalado	
S3300249:00	TAMBOR HEMBRA 1 STEP (M) (2uds)	Tambor hembra 1 STEP (2uds) Válido para todas las máquinas a partir del número de serie 482220 * Kit M 1 STEP Instalado	
S3300250:00	SEPARADOR RODAMIENTOS	Separador interior (4uds) Válido para todos los números de serie	
S3300260:00	PERFIL GOMA BASE SPEED	Perfil base Válido para todos los números de serie de la Speed	
S3300311:01	TAMBOR MACHO 1 STEP (M) (2uds)	Tambor macho plástico 1 STEP ASP para KIT M (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed S PLUS hasta el número de serie 482219	
S3300314:00	TAMBOR MACHO 1 STEP (S) (2uds)	Tambor macho plástico 1 STEP ASP para KIT S (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed S PLUS con el KIT S 1 STEP instalado	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300315:00	<b>TAMBOR MACHO 1 STEP (L) (2uds)</b>	Tambor macho plástico 1 STEP ASP para KIT L (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed S PLUS con el KIT L 1 STEP instalado	
S3300319:00	<b>TAMBOR MACHO 1 STEP (M) (2uds)</b>	Tambor macho 1 STEP (2uds) Válido para todas las máquinas a partir del número de serie 482220 * Kit M 1 STEP Instalado	
S3300331:00	<b>KIT REENVIO SPEED COMPLETO</b>	Grupo reenvío completo + Tornillo DIN 933 (3uds) + Arandela DIN 127 (3uds) Válido para los modelos Speed, a partir del número de serie 420009	
S3300340:00	<b>PLATO ALIMENTADOR SPEED</b>	Plato alimentador Speed Válido para todos los números de serie de la Speed	
S3300591:00	<b>CAPUCHON PULSADOR REDONDEADO</b>	Capuchón doble pulsador Válido para máquinas con número de serie posterior a 382494 **Para las máquinas anteriores a este número se debe montar el kit S3300850:00	
S3300670:01	<b>VOLANTE KIT M (2uds)</b>	Volante plástico inyección (2uds) + Junta silicona (2uds) Válido para todos los números de serie	
S3300671:00	<b>VOLANTE KIT L (2uds)</b>	Volante plástico inyección (2uds) + Junta silicona (2uds) Válido para todas las máquinas Speed PRO, S PLUS y UP con Kit L instalado	
S3300672:00	<b>VOLANTE KIT S (2uds)</b>	Volante plástico inyección (2uds) + Junta silicona (2uds) Válido para todos los números de serie con Kit S instalado	









CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300684:01	<b>CUBETA SPEED S.S PRO DR</b>	Cubeta Speed PRO Self Service + Junta Válido para la Speed S PLUS, PRO Self Service, a partir del número de serie 426321	
S3300693:02	<b>BASE SPEED SELF SERVICE PULPOUT</b>	Base Speed S Plus Self + Perfil Base + Tuerca DIN 1587 + Supresor Monofas. + Arandela DIN 125 (2uds) + Arandela DIN 6798A + Tornillo DIN 912 M6 + Tornillo DIN 912 M8 (4uds) + Arandela DIN 125 M8 (4uds) + Protector cable acodado + Tornillo DIN 965 (3uds) + Perfil Protección Válido para todas las máquinas del modelo Speed UP, Pomegranate 230V y Speed S Plus Self Service	
S3300851:00	<b>KIT PULSADOR SPEED PRO</b>	Pulsador ON/OFF con Led + Capuchón silicona + Cuerpo pulsador NC/NO Válido para todas las máquinas Speed PRO, a partir del número de serie 420009	
S3300880:00	<b>KIT EJE PLATO SPEED</b>	Eje plato + Retén + Porta-retén + Junta tórica + Anillo Seeger DIN 472+ Rodamiento 6005 2RS (2uds) + Anillo Seeger DIN 471 Válido para todos los números de serie de la Speed	
S3300911:02	<b>CODO ALIMENTADOR SPEED S PLUS</b>	Codo alimentador Speed S Plus + Prisionero DIN 916 (2uds) + Tapón rosca M5 Heyco (2uds) Válido para todas las máquinas Speed UP, S Plus y para las Speed Pro	
S3300912:02	<b>CODO ALIMENTADOR SPEED PRO / S PLUS KIT S</b>	Codo alimentador KIT S C/Bloqueo + Prisionero DIN 916 (2uds) + Tapón rosca M5 Heyco (2uds) Válido para todas las máquinas Speed PRO, UP y S Plus con Kit S instalado, a partir del número de serie 420009	
S3300913:01	<b>CODO ALIMENTADOR SPEED PRO / S PLUS KIT L</b>	Codo alimentador KIT L C/Bloqueo + Prisionero DIN 916 (2uds) + Tapón rosca M5 Heyco (2uds) Válido para todas las máquinas Speed PRO, UP y S Plus con Kit "L" instalado, a partir del número de serie 420009	
S3300972:00	<b>SUBFILTRO SPEED SELF SERV. PRO</b>	Subfiltro Speed PRO Self Service Válido para los modelos Speed UP, S Plus y PRO Self service, a partir del número de serie 420009	









CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3300981:01	<b>CESTA ALIMENTADOR SPEED PRO</b>	Cesta Speed PRO Válido para todas las máquinas Speed UP, S Plus y PRO, a partir del número de serie 420009	
S3301080:00	<b>ROTULA ALIMENTADOR C/P SPEED</b>	Rótula clásica montada Válido para todas las máquinas Speed con número de serie 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 y posteriores, o máquinas actualizadas con el kit S3301070:00	
S3301100:01	<b>MOTOR EXPRIMIDOR 230V</b>	Motor 0.4CV 220/230V 50/60Hz + Pasamuros triple + Caja conexión portahembras + Tornillo DIN 933 (4uds) + Pasamuros triple Válido para todos los números de serie de maquinas 230V	
S3301110:00	<b>MOTOR EXPRIMIDOR 115V</b>	Motor 0.5CV 120V 60HZ + Pasamuros triple + Caja conexión portahembras + Tornillo DIN 933 (4uds) + Pasamuros triple Válido para todos los números de serie de maquinas 115V	
S3301121:01	<b>DETECTOR GRIFO SPEED PRO</b>	Detector grifo Speed PRO + Cable Detector Magnético-PCB (TP) Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3301122:00	<b>CABLE DETECTOR GRIFO SPEED PRO</b>	Cable Detector Magnético-PCB (TP) Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3301131:01	<b>DETECTOR SEGURIDAD SPEED PRO</b>	Detector Cubierta Speed PRO + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 6798A + Arandela DIN 125 + Faston Macho Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420010	
S3301161:00	<b>BUS CONEXION TECLADO SPEED PRO / S PLUS</b>	Bus PCD -Teclado Speed PRO Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301211:00	REDUCTOR SPEED 1:30	Reductor MVF Rel 1:30 + Tonillo DIN 933 (4uds) + Tornillo DIN 7991 (4uds) + Arandela DIN 9021 (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds)  Para todas las máquinas Speed hasta el número de serie 482219	
S3301213:00	KIT REDUCTOR SPEED 1:30 Z10	Reductor Ortogonal 1:30 + Tonillo DIN 933 (4uds) + Brida intermedia ajustable + Pasador elástico DIN 1481 + Tornillo DIN 7991 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tornillo DIN 7984 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds) + Eje reductor Z10 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón  Para todas las máquinas Speed PRO / PLUS / UP 230V	
S3301214:00	KIT REDUCTOR SPEED 1:30 Z9	Reductor Ortogonal 1:30 + Tonillo DIN 933 (4uds) + Brida intermedia ajustable + Pasador elástico DIN 1481 + Tornillo DIN 7991 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tornillo DIN 7984 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds) + Eje reductor Z9 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón  Para todas las máquinas Speed PRO / PLUS / UP 115V	
S3301215:00	REDUCTOR ORT 1:30	Reductor Ortogonal 1:30 + Tonillo DIN 933 (4uds) + Pasador elástico DIN 1481 + Arandela DIN 127 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds)  Para todas las máquinas Speed a partir del número de serie 482220	
S3301236:00	GRIFO ST SPEED S PLUS D36	Grifo ST Speed S Plus + Soporte Botellas D36  Válido para la Speed S Plus soporte conf PACK *Soporte botella diámetro 36mm	
S3301237:00	GRIFO ST SPEED S PLUS D34.4	Grifo ST Speed S Plus + Soporte Botellas D34.4  Válido para la Speed S Plus conf US / TC *Soporte botella diámetro 34.4mm	
S3301238:00	GRIFO ST SPEED S PLUS D38	Grifo ST Speed S Plus + Soporte Botellas D38  Válido para la Speed S Plus conf standard * Soporte botella diámetro 38mm	
S3301239:00	GRIFO ST SPEED S PLUS	Grifo ST Speed S Plus  Para todas las máquinas Speed S Plus conf contrabarra *Sin soporte de botellas	











CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301306:00	<b>PLACA CONECTIVIDAD SMART</b>	Placa Conectividad SMART Para todas las máquinas Versatile y Speed SMART	
S3301307:00	<b>ANTENA CONECTIVIDAD SMART</b>	Antena GSM Para todas las máquinas Versatile Pro CASHLESS / SMART y Speed SMART	
S3301309:00	<b>CABLE COMUNICACION IOT SPEED</b>	Cable Comunicación Speed SMART Para todas las máquinas Speed SMART	
S3301311:00	<b>MODULO BOTONERA SPEED PRO</b>	Teclado Speed PRO + Módulo botonera + Tornillo DIN 965 (6uds) Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3301371:00	<b>DETECTOR CUBETA ZUMO SPEED PRO</b>	Detector cubeta Speed PRO + Cable conexión Cubeta - Placa (TR) Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3301372:00	<b>CABLE DETECTOR CUBETA SPEED PRO</b>	Cable conexión Cubeta - Placa (TR) Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3301460:00	<b>DEPOSITO CORTEZAS SPEED (2uds)</b>	Depósito cuadrado Zumex Speed (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed	
S3301461:00	<b>DEPOSITO CORTEZAS SPEED UP (2uds)</b>	Depósito cuadrado Zumex Speed UP (2uds) Válido para todos los números de serie de la Speed UP Barra	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301504:03	<b>CUBIERTA SPEED S PLUS</b>	Cubierta Speed S Plus + Perfil silicona + Salida lateral derecha + Salida lateral izquierda + Botón giro (2uds) + Cierre salidas laterales (2 uds) Válido para la máquina Speed S Plus y UP (Sistema Pulp Out instalado)	
S3301505:03	<b>CUERPO CUBIERTA SPEED PRO / S PLUS</b>	Cuerpo Cubierta Speed Pro / S Plus + Perfil silicona Válido para la máquina Speed * Sistema de salidas con pomos, compatible con salidas S3301513, S3301514 y S3301517	
S3301513:03	<b>SALIDA LATERAL DERECHA DARK SPEED PRO</b>	Salida lateral derecha Cubierta Speed PRO + Botón giro + Cierre salidas laterales Válido para la máquina Speed UP, S Plus y Pro, desde el número de serie 427322 y para máquinas actualizadas con la referencia de la cubierta S3301503:00	
S3301516:01	<b>CIERRE SALIDA CUBIERTA</b>	Botón giro + Cierre salidas laterales Válido para la máquina Speed Pro, desde el número de serie 427322 y para todas las máquinas actualizadas con las referencias de la cubierta S3301503:01	
S3301517:03	<b>SALIDA LATERAL IZQUIERDA SPEED S PLUS</b>	Salida lateral izquierda Cubierta Speed S Plus + Botón giro + Cierre salidas laterales Válido para la máquina Speed UP y S Plus (Sistema Pulp Out instalado)	
S3301586:00	<b>CARATULA TECLADO SPEED PRO</b>	Teclado Speed PRO Válido para la máquina Speed Pro, desde el número de serie 420009	
S3301600:00	<b>KIT RETEN - EJE PLATO SPEED</b>	Retén 50x62x7 + Porta-Retén alimentador + Junta Tórica D75xD3 + Tornillo DIN 7981B (3uds) Válido para todos los números de serie de la Speed	
S3301610:00	<b>CHAVETA EJE REDUCTOR</b>	Chaveta 8x7x40 Válido para todos los números de serie	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301611:00	<b>CHAVETA EJE EXPRIMIDOR</b>	Chaveta 10x8x25 (4uds) Válido para todos los números de serie	
S3301621:00	<b>BRIDA INTERMEDIA SPEED</b>	Brida intermedia ajustable + Pasador elástico DIN 1481 + Tornillo DIN 933 (4uds) + Arandela DIN 9021 (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) + Tornillo DIN 7991 (4uds) + Arandela DIN 9021 (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds) Válido para todos los números de serie de la Speed, para Speed S Plus y UP 230V hasta el número de serie 482219	
S3301622:01	<b>BRIDA INTERMEDIA REDUCTOR ORT</b>	Brida intermedia + Pasador elástico DIN 1481 + Tornillo DIN 7991 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tornillo DIN 7984 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) + Tuerca DIN 934 (4uds) Válido para la máquina Speed Pomegranate a partir del número de serie 471894 y para todas las Speed UP y S PLUS 230V a partir del número de serie 482220	
S3301631:00	<b>SOPORTE PORTACUCHILLA KIT 1 STEP</b>	Trasera Portacuchillas + Varilla Portacuchillas kit extracción rápida Válido para todas las máquinas Speed S Plus	
S3301635:00	<b>TRASERA PORTACUCHILLAS</b>	Trasera Portacuchillas Para máquinas con número de serie posterior a 207530	
S3301670:00	<b>EJE TAMBOR MACHO</b>	Eje tambor macho metálico + Chaveta 10x8x25 + Anillo Seeger DIN 472 (2uds) + Rodamiento 6007 2RS (2uds) + Separador Interior + Arandela Piñón + Arandela DIN 127 + Tornillo DIN 912 Válido para todos los números de serie	
S3301690:00	<b>EJE TAMBOR HEMBRA</b>	Eje tambor hembra metálico + Chaveta 10x8x25 + Anillo Seeger DIN 472 (2uds) + Rodamiento 6007 2RS (2uds) + Separador Interior + Arandela Piñón + Arandela DIN 127 + Tornillo DIN 912 Válido para todos los números de serie	
S3301710:00	<b>EJE REDUCTOR Z10</b>	Eje reductor Z10 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón Para las máquinas Speed Basic 230V y para las Speed Tank, Self Service y Cooler de 115V con número de serie anterior a 415632. Para todas las Speed 230V posteriores al número 415631	

**CATALOGO DE REPUESTOS 2023**
**SPEED S PLUS**

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301711:00	<b>EJE REDUCTOR Z9</b>	Eje reductor Z9 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón  Para las máquinas Speed Basic 115V, con número de serie anterior a 415632. Para todas las máquinas Speed de 115V posteriores al número de serie 415631	
S3301713:00	<b>EJE REDUCTOR Z10 ORT</b>	Eje reductor Z10 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón  Para las máquinas Speed Pomegranate 230V, para todas las Speed UP y S Plus a partir del número de serie 482220	
S3301714:00	<b>EJE REDUCTOR Z9 ORT</b>	Eje reductor Z9 + Suplemento Tecno 30x25x9 + Chaveta 8x7x40 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 127 + Arandela piñón  Para las máquinas Speed Pomegranate 115V, para todas las Speed UP y S Plus a partir del número de serie 482220	
S3301720:00	<b>CAJA CIRCUITO</b>	Caja circuito + Tapa caja circuito + Amortiguador gris (2uds) + Tornillo DIN 7981B (2uds) + Perfil semicircular  Válido para todos los números de serie	
S3301720:01	<b>CAJA ELECTRONICA</b>	Caja electrónica + Tapa caja electrónica + Pasamuros (2uds) + Perfil semicircular + Tornillo DIN 7981 (6uds) + Tornillo DIN 7981 (2uds) + Tornillo DIN7985 (4uds) + Separadores (2uds) + Tornillo DIN 912 (4uds)  Para todas las máquinas Versatile Pro CASHLESS / SMART	
S3301730:00	<b>PIÑON GRANDE PLASTICO</b>	Piñón grande plástico  Válido para todos los números de serie	
S3301740:00	<b>PIÑON PEQUEÑO PLASTICO</b>	Piñón pequeño plástico  Válido para todos los números de serie	
S3301750:00	<b>PIÑON PEQUEÑO METALICO</b>	Piñón pequeño metálico  Válido para todos los números de serie	









CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301760:01	<b>BANDEJA POSAVASOS SPEED</b>	Bandeja posavasos Speed, Pro, Up y Plus Válido para todos los numeros de serie de la Speed, PRO, UP y PLUS	
S3301770:01	<b>FILTRO BANDEJA POSAVASOS SPEED</b>	Filtro posavasos Speed, Pro, Up y Plus Válido para todos los numeros de serie de la Speed, PRO, UP y PLUS	
S3301781:01	<b>ALIMENTADOR SPEED PRO / S PLUS EW</b>	Cuerpo Alimentador Speed Pro EW + Tornillo DIN 933 (2uds) + Eje plato + Retén 50x62x7 + Porta-Retén alimentador + Junta Tórica D75xD3 + Anillo Seeger DIN 472 I-47 + Rodamiento 6005 2RS (2uds) + Anillo Seeger DIN 471 E-25 + Tornillo DIN 7981B (3uds) Válido para las Speed PRO y Speed S PLUS con Excess Water instalado, con número de serie entre 420009 y 478783	
S3301782:01	<b>ALIMENTADOR SPEED PRO</b>	Cuerpo Alimentador Speed Pro + Tornillo DIN 933 (2uds) + Eje plato + Retén 50x62x7 + Porta-Retén alimentador + Junta Tórica D75xD3 + Anillo Seeger DIN 472 I-47 + Rodamiento 6005 2RS (2uds) + Anillo Seeger DIN 471 E-25 + Tornillo DIN 7981B (3uds) Válido para las Speed PRO y UP sin Excess Water instalado, desde el número de serie 420009, para todas las Speed S Plus a partir del número de serie 478784	
S3301790:01	<b>CONDENSADOR MOTOR 16uF</b>	Condensador 16 uF 400V M8 Para todas las máquinas 230V	
S3301791:00	<b>CONDENSADOR MOTOR 65uF</b>	Condensador 65 uF 400V M8 Para todas las máquinas 115V	
S3301798:00	<b>CUÑA EXTRACTORA DERECHA KIT S</b>	Cuña extractora Derecha (ASP) + Suplemento cuña extract. Kit S Válido para todas las máquinas con Kit S instalado y número de serie posterior a 207530	
S3301799:00	<b>CUÑA EXTRACTORA IZQUIERDA KIT S</b>	Cuña extractora Izquierda (ASP) + Suplemento cuña extract. Kit S Válido para todas las máquinas con Kit S instalado y número de serie posterior a 207530	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301801:00	<b>CUÑA EXTRACTORA DERECHA KIT L</b>	Cuña extractora Derecha Kit L Válido para todos los números de serie de Speed Pro con el kit L instalado	
S3301802:00	<b>CUÑA EXTRACTORA IZQUIERDA KIT L</b>	Cuña extractora Izquierda Kit L Válido para todos los números de serie de Speed Pro con el kit L instalado	
S3301831:01	<b>TAPA TRASERA SPEED PRO</b>	Tapa trasera Inox Speed PRO + Perfil + Arandela DIN 125 (4uds) + Tornillo DIN 912 (4uds) + Tornillo DIN 912 (2uds) + Arandela DIN 9021 (2uds) + Tapón Allen M5 (2uds) + Tapón Allen M6 (4uds) Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS, UP y Pomegranate, desde el número de serie 420009	
S3301841:01	<b>SOPORTE INFERIOR CUBIERTA PRO</b>	Soporte cubierta frontal Speed PRO + Pomo cubierta Speed PRO Válido para la máquina Speed Pro, Speed S Plus y Speed UP, desde el número de serie 420009	
S3301842:01	<b>SOPORTE SUPERIOR CUBIERTA PRO</b>	Soporte Superior cubierta frontal Speed PRO + Pomo cubierta Speed PRO Válido para la máquina Speed Pro, Speed S Plus y Speed UP, desde el número de serie 420009	
S3301843:01	<b>SOPORTE INFERIOR CUBIERTA AS PRO</b>	Soporte cubierta frontal Speed PRO + Pomo cubierta Speed PRO Anti Salpicaduras Válido para la máquina Speed Pro, Speed S Plus y Speed UP, desde el número de serie 420009	
S3301874:01	<b>FRONTAL INOX SPEED S PLUS</b>	Tapa frontal Inox Speed S Plus Válido para todas las máquinas Speed S PLUS	
S3301876:00	<b>FUNDA PROTECCION CARTER</b>	Funda protección Cáster + Tornillo DIN 7985 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) Válido para todas las máquinas Speed Pomegranate Speed S Plus a partir del número de serie 473365 Speed Up a partir del número de serie 472658	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301877:00	<b>FRONTAL INOX SPEED S PLUS SMART</b>	Tapa frontal Inox Speed S PLUS SMART Válido para todas las máquinas Speed S Plus SMART	
S3301880:01	<b>BASE ELEVACION SPEED BARRA</b>	Suplemento de elevación Base + Contrapeso + Escuadra izquierda + Escuadra derecha + Tornillo DIN 912 (6uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Arandela DIN 9021 (2uds) + Arandela DIN 127 (2uds) Para las máquinas Speed colocadas en barra	
S3301910:00	<b>BASE IEC</b>	Base IEC fusible + Tornillo DIN 965 (2uds) + Fusible 5x20 10A (2uds) Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS y UP, desde el número de serie 420009	
S3301920:00	<b>CABLE UE-IEC SPEED PRO</b>	Cable Schuko-IEC Acodada Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS y UP, desde el número de serie 420009 *Conf. UE	
S3301921:00	<b>CABLE UL-IEC SPEED PRO</b>	Cable UL-IEC Acodada Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS, UP y Pomegranate, desde el número de serie 420009 *Conf. UL	
S3301922:00	<b>CABLE GB-IEC SPEED PRO</b>	Cable GB-IEC Acodada Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS y UP, desde el número de serie 420009 *Conf. GB	
S3301923:00	<b>CABLE AUS-IEC SPEED PRO</b>	Cable AUS-IEC Acodada Válido para la máquina Speed Pro, S PLUS y UP, desde el número de serie 420009 *Conf. AUS	
S3301931:00	<b>MUELLE GRIFO SPEED PRO</b>	Muelle grifo Speed PRO Válido para la Speed PRO / S PLUS Self Service a partir del número de serie 420009. Parte común para grifos S330123X:XX	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301932:01	<b>KIT PASADORES GRIFO SPEED PRO</b>	Pasador grifo Speed PRO DIN 6325 Inox (2uds) + Pasador grifo Speed Pro DIN 6325 Inox (2uds) + Pasador grifo Speed PRO DIN 6325 Inox + Tornillo DIN 966 + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed PRO / S PLUS Self Service a partir del número de serie 420009. Parte común para grifos S330123X:XX	
S3301933:01	<b>KIT MANTENIMIENTO GRIFO SPEED PRO / S PLUS</b>	Muelle grifo Speed PRO + Kit de Juntas grifo Speed PRO + Pasador grifo Speed PRO DIN 6325 Inox (2uds) + Pasador grifo Speed Pro DIN 6325 Inox (2uds) + Pasador grifo Speed PRO DIN 6325 Inox + Tornillo DIN 966 + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed PRO / S PLUS Self Service a partir del número de serie 420009. Parte común para grifos S330123X:XX	
S3301935:00	<b>MUELLE SELECTOR GRIFO SPEED PRO</b>	Muelle Selector grifo Speed PRO + Tornillo DIN 965 Válido para la Speed PRO / S PLUS Self Service a partir del número de serie 420009. Parte común para grifos S330123X:XX	
S3301937:00	<b>SOPORTE IMAN GRIFO SPEED S PLUS</b>	Proteccion IMAN Negro + IMAN ND-35 EPOXI + Soporte IMAN Grifo Frontal + Tornillo DIN 965 (2uds) Válido para todas las máquinas Speed S Plus **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3301944:00	<b>PALANCA GRIFO SPEED S PLUS</b>	Palanca pulsador grifo Speed S PLUS + Anillo palanca grifo + Muelle anillo grifo + Tornillo DIN 965 + Pasador DIN 6325 3X10 Inox (2uds) + Pasador DIN 6325 3X14 Inox Válido para la Speed S Plus **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3301945:00	<b>PULSADOR GRIFO SPEED S PLUS</b>	Tornillo Plast. (2uds) + Pulsador grifo exterior + Tapa Pulsador grifo exterior Válido para la Speed S Plus **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3301946:00	<b>SOPORTE BOTELLA D38 GRIFO SPEED S PLUS</b>	Casquillo soporte grifo + Soporte D38 Grifo + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed S Plus conf standard **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3301947:00	<b>SOPORTE BOTELLA D34.4 GRIFO SPEED S PLUS</b>	Casquillo soporte grifo + Soporte D34.4 Grifo + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed S Plus conf US / TC **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	



CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3301948:00	<b>SOPORTE BOTELLA ZUMEX GRIFO SPEED S PLUS</b>	Casquillo soporte grifo + Soporte D36 Grifo + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed S Plus soporte botella ZUMEX D36 **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3301954:00	<b>MODULO ELEC. SPEED S PLUS S.S.</b>	Modulo Speed-R2 90-250V (Configuración Self Service) Válido para la máquina Speed S PLUS y UP Self Service	
S3301958:00	<b>MODULO ELECTRONICO SPEED SMART</b>	Modulo Speed-R2 90-250V (Configuración SMART) Válido para la máquina Speed S PLUS y UP Self Service SMART	
S3301960:00	<b>PERFIL CUBETA SPEED PRO</b>	Perfil cubeta Válido para todas las máquinas Speed UP, S PLUS y PRO Self Service y Tank, a partir del número de serie 420009	
S3301980:00	<b>CABLE IEC-PLACA SPEED PRO</b>	Cable IEC-Placa principal Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3302000:00	<b>PERFIL CUBIERTA SPEED</b>	Perfil silicona cubiertas Speed Válido para todas las cubiertas de la Speed	
S3302012:00	<b>PESTILLO CIERRE IZQUIERDO SPEED PRO</b>	Chapa pestillo + Retenedor pestillo + Arandela retenedor pestillo + Muelle pestillo + Tornillo DIN 933 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Arandela DIN 127 (2uds) Válido para los modelos Speed UP, S PLUS y PRO Tank y Self Service, a partir del número de serie 420009 **Vista trasera de la máquina	
S3302013:00	<b>PESTILLO CIERRE DERECHO SPEED PRO</b>	Chapa pestillo + Retenedor pestillo + Arandela retenedor pestillo + Muelle pestillo + Tornillo DIN 933 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Arandela DIN 127 (2uds) Válido para los modelos Speed UP, S PLUS y PRO Tank y Self Service, a partir del número de serie 420009 **Vista trasera de la máquina	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302020:00	<b>PROTECTOR CABLE SPEED PRO</b>	Protector cable acodado (45mm) + Tornillo DIN 965 (3uds) + Perfil Protección Válido para la máquina Speed UP y S PLUS hasta el número de serie 460809, Speed PRO desde el número de serie 420009 * Revise las medidas, Para bases con distancia entre agujeros de 45 mm	
S3302021:01	<b>PROTECTOR CABLE</b>	Protector cable acodado (52,5mm) + Tornillo DIN 965 (3uds) (10962) Válido para la máquina Speed UP y S PLUS, desde el número de serie 460810 * Revise las medidas, Para bases con distancia entre agujeros de 52,5 mm	
S3302030:00	<b>CABLE ON/OFF-PCB SPEED PRO</b>	Cable ON/OFF - PCB Speed Pro Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3302040:00	<b>CABLE LED-PCB SPEED PRO</b>	Cable LED ON/OFF - PCB Speed Pro Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3302050:00	<b>KIT RETEN CABLE SPEED PRO</b>	Retén taladro 4mm (4uds) + Tornillo DIN 912 (4uds) + Arandela DIN 125 (4uds) Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3302051:00	<b>PASACABLE CARTER SPEED PRO</b>	Pasacable 27mm con clip (4uds) Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3302052:00	<b>KIT INSERTO CUBETA INOX SPEED PRO</b>	Espárrago DIN 913 M4 (2uds) + Inserto Carter Self Service y Tank (2uds) + Espárrago DIN 913 M6 (2uds) + Espárrago M10 Cubetas Speed Pro Válido para los modelos Speed UP, S PLUS y PRO Tank y Self Service, a partir del número de serie 420009	
S3302060:00	<b>KIT TUBO DRENAJE SPEED PRO</b>	Tubo interior EW + Junta tórica 27 + Junta tórica 45 + Abrazadera Inox + Tuerca Nylon (2uds) + Sumidero EW + Manguera Desagüe Válido para los modelos Speed S PLUS y PRO Tank y Self Service, a partir del número de serie 420009, con sistema EW instalado.	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302061:00	<b>TUERCA GRIFO SPEED PRO / S PLUS</b>	Tuerca grifo Speed PRO / S PLUS + Tornillo DIN 965 Adhesivado (2uds) Válido para la Speed PRO Y S PLUS Self Service a partir del número de serie 420009. Parte común para grifos S330123X:XX	
S3302062:00	<b>TUBO GRIFO SPEED S PLUS</b>	Tubo Grifo Speed S PLUS + Junta tórica (2uds) + Tornillo DIN 965 3x8 Adh + Tornillo DIN 965 3x10 Valido para todos los grifos de la Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3302063:00	<b>BASE GRIFO SPEED PRO / S PLUS</b>	Cuerpo Grifo Speed PRO / S PLUS + Junta tórica (2uds) + Tornillo DIN 965 3x8 Adh + Tornillo DIN 965 3x10 Valido para todos los grifos de la Speed PRO y S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301231, S3301232 y S3301234 (Descatalogado)	
S3302066:00	<b>JUNTA CUBETA ZUMO</b>	Junta Estanca cubeta zumo Válido para el modelo Speed UP, S Plus y Pro Self Service, desde el número de serie 420009	
S3302071:00	<b>ANTISPLASH SPEED S PLUS</b>	Placa Anti Salpicaduras Speed S PLUS Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP con Kit Cover plus Instalado	
S3302090:02	<b>CONJUNTO PULPOUT SPEED S PLUS / UP</b>	Conjunto Pulpout Completo Speed S Plus / Up Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP	
S3302092:00	<b>CUERPO PULPOUT SPEED S PLUS / UP</b>	Cuerpo Barredor Válido para todas las Speed S PLUS y UP a partir del número de serie 482220 y máquinas anteriores actualizadas con referencia S3302090:02	
S3302100:00	<b>MOTOR PULPOUT 230V S PLUS / UP</b>	Tapa motor + Alojamiento eje motor + Retén radial + Coj. Plástico + Muelle motor + Eje motor con casquillo + Acople motor + Motor Ovoidal + Arandela DIN 6798A (6uds) + Tornillo Plástico (4uds) + Caja motor + Arandela DIN 125 (6uds) + Tornillo DIN 7985 (4uds) Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP 230V	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS









	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302105:00	<b>MOTOR PULPOUT 115V S PLUS / UP</b>	Tapa motor + Alojamiento eje motor + Retén + Coj. Plástico + Muelle motor + Eje motor con casquillo + Acople motor + Motor Ovoidal 230V + Arandela DIN 6798A (6uds) + Tornillo (4uds) + Caja motor + Arandela DIN 125 (6uds) + Tornillo DIN 7985 (4uds)  Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP 115V	
S3302111:00	<b>EJES PULPOUT SYSTEM (2uds)</b>	Eje cinta Barredor (2uds)  Válido para todas las máquinas Versatile, Speed S PLUS y UP  * Máquinas con Barredor automático instalado	
S3302112:01	<b>CINTA PULPOUT SYSTEM</b>	Cinta barredor  Válido para todas las máquinas Versatile, Speed S PLUS y UP  * Máquinas con Barredor automático instalado	
S3302120:00 BLACK	<b>TAPA CINTA PULPOUT SYSTEM</b>	Tapa inyección cinta barredor  Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP	
S3302130:00 BLACK	<b>TAPA ANTISPLASH PULPOUT SYSTEM</b>	Compuerta barredor antisalpicaduras  Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP	
S3302140:01 BLACK	<b>TAPA SALIDA CINTA PULPOUT SYSTEM</b>	Tapa salida cinta barredor Negro  Válido para todas las Speed S PLUS y UP Pulpout hasta el número de serie 482219	
S3302141:00	<b>TAPA SALIDA CINTA PULPOUT SYSTEM</b>	Tapa salida cinta barredor Negro  Válido para todas las Speed S PLUS y UP a partir del número de serie 482220 y máquinas anteriores actualizadas con referencia S3302090:02	
S3302161:00	<b>PISTON GRIFO SPEED S PLUS</b>	Piston Grifo Speed S PLUS  Valido para todos los grifos de la Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	

**CATALOGO DE REPUESTOS 2023**
**SPEED S PLUS**

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302163:00	<b>TUERCA UNION GRIFO SPEED PRO / S PLUS</b>	Tuerca Union Grifo Speed PRO / S PLUS Valido para todos los grifos de la Speed PRO y S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301231, S3301232 y S3301234 (Descatalogado)	
S3302164:00	<b>TUERCA CIERRE GRIFO SPEED S PLUS</b>	Tuerca Cierre Grifo Speed S PLUS Valido para todos los grifos de la Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3302166:00	<b>ANILLO SELECTOR GRIFO SPEED S PLUS</b>	Anillo Selector Grifo Speed S PLUS Valido para todos los grifos de la Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3302168:00	<b>CUERPO PISTON GRIFO SPEED S PLUS</b>	Cuerpo Pistón Grifo Speed S PLUS Valido para todos los grifos de la Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo S3301234 (Descatalogado)	
S3302170:00	<b>EJE MOTOR PULPOUT SYSTEM</b>	Eje motor barredor + Alojamiento eje motor + Muelle + Acople Motor Válido para todas las máquinas Speed S PLUS y UP	
S3302175:00	<b>CABLE PCB-MOTOR PULPOUT</b>	Supresor Monofásico Válido para todas las máquinas Versatile Pro Pulpout, Speed S PLUS y UP 230V *Máquinas con Barredor automático instalado	
S3302180:00 DARK	<b>BALANCIN SALIDA LATERAL</b>	Balancín salida lateral Válido para todos las máquinas Speed	
S3302201:00	<b>CEPILLO LIMPIEZA D&amp;C</b>	Cepillo limpieza D&C Válido para los modelos Speed S PLUS y PRO Tank y Self Service a partir del número de serie 420009, con sistema EW instalado	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302210:00	<b>SOPORTE TRASERO 1 STEP (M-S) SPEED S PLUS</b>	Soporte de extracción Trasero Válido para todas las máquinas Speed S PLUS	
S3302212:00	<b>SOPORTE TRASERO 1 STEP (L) SPEED S PLUS</b>	Soporte de extracción Trasero Kit L Válido para todas las máquinas Speed S PLUS con KIT L instalado	
S3302222:02	<b>SOPORTE FRONTAL 1 STEP (M-S) VERS &amp; SPEED</b>	Soporte de extracción delantero Válido para todas las máquinas Speed S PLUS	
S3302224:00	<b>SOPORTE FRONTAL 1 STEP (L) SPEED S PLUS</b>	Soporte de extracción delantero Kit L Válido para todas las máquinas Speed S PLUS con KIT L instalado	
S3302235:00	<b>JUNTA GRIFO ST</b>	Junta Grifo SPB-F Válido para todas las máquinas Speed S PLUS / UP / PG **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302237:00	<b>MUELLE GRIFO ST</b>	Muelle Grifo SPB-F Válido para todas las máquinas Speed S PLUS / UP / PG **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302260:00	<b>FOTOCELULA CASHLESS / SMART</b>	Fotocelula Vers Cashless Para todas las máquinas CASHLESS / SMART	
S3302270:00	<b>SOPORTE FOTOCELULA CASHLESS / SMART</b>	Visor fotocélula + Soporte Trasero + Placa fijación fotocélula + Junta plana + Tuerca DIN 934 (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) Para todas las máquinas CASHLESS / SMART	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302300:00	BASE GRIFO ST	Base grifo ST + Tuerca + Junta Tórica Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302310:00	TUERCA GRIFO ST	Tuerca Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302320:01	PALANCA GRIFO ST	Palanca Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302330:00	CUERPO GRIFO ST	Cuerpo Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302340:00	BLOQUEO GRIFO ST	Bloqueo Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302350:00	CUERPO PISTON GRIFO ST	Cuerpo Pistón Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302360:00	PISTON GRIFO ST	Pistón Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	
S3302370:00	TUERCA CIERRE GRIFO ST	Tuerca Cierre Grifo ST Válido para todas las máquinas Speed S PLUS **Repuesto válido para Grifo ST S3301236, S3301237, S3301238 y S3301239	

CATALOGO DE REPUESTOS 2023

SPEED S PLUS

	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3302380:00	<b>SOPORTE BOTELLAS D38 GRIFO ST</b>	Soporte D38 Grifo + Tornillo DIN 965 (2uds) Válido para la Speed S Plus conf standard **Repuesto válido para Grifo ST S3301238	
S3302384:00	<b>SOPORTE BOTELLAS D34.4 GRIFO ST</b>	Soporte D34.4 Grifo + Tornillo DIN 965 (2uds) Válido para la Speed S Plus conf US / TC **Repuesto válido para Grifo ST S3301237	
S3302386:00	<b>SOPORTE BOTELLAS D36 GRIFO ST</b>	Soporte D36 Grifo + Tornillo DIN 965 (2uds) Válido para la Speed S Plus soporte botella ZUMEX D36 **Repuesto válido para Grifo ST S3301236	
S3302387:00	<b>TAPA BOTONERA SPEED</b>	Tapa botonera Speed S Plus 09958 Válido para la máquina Speed UP, S PLUS y PRO, desde el número de serie 420009	
S3320023:00	<b>DEPOSITO RESIDUOS S PLUS</b>	Cubo de residuos Podium WIDE (50 Lts) Válido para los pódium Speed WIDE	
S3320093:01	<b>CAIDA BARRA SPEED PRO / S PLUS</b>	Caidas de cortezas Contrabarra Speed PRO / S Plus / UP Válido para Speed PRO S.S. y Speed S Plus S.S. con Kit contrabarra instalado * Solo para máquinas sin Podium	