

Speed

DESIGNED FOR EFFICIENCY

zumex[®]
LIFE ESSENCE



Une nouvelle façon de consommer du jus fraîchement pressé est née

Chaque année, la demande en jus fraîchement pressé augmente de 5 %.



Boissons rafraîchissantes



Jus conditionnés



Eaux



Jus fraîchement pressés



46%
Le jus d'orange au premier rang de la consommation mondiale



54%
Autres jus de fruit sur le marché

Sources : Tetra Pak Juice Index Report

Adhérez au courant Healthy Food Concept

Le marché du jus a évolué. Être prêt à répondre aux attentes, tel est l'objectif des presse-agrumes Speed.

Choisissez le modèle qui s'adapte aux besoins de votre cafétéria, hôtel ou supermarché et proposez la meilleure solution à vos clients.



Système de pressage rotatif

Aucun contact entre l'écorce du fruit et le jus

Jus de grande qualité au goût naturel grâce à l'Original System® et à sa technologie anti-bactéries. Hygiène garantie.



Original System®



Technologie anti-bactéries



Speed Classic
Speed Pro Basic
Speed Pro Cooler Podium



Speed Up
Speed Up
Speed Up All-in-One



Speed S^{+plus}
Speed S^{+plus}
Speed S^{+plus} All-in-One
Speed S^{+plus} Tank All-in-One

NOUVEAUTÉ

Speed Up



Original System® avec technologie ASP®



Original System® avec ASP® et kit d'extraction 1Step




Système Drain&Clean

Système PulpOut automatique



Système PulpOut automatique



Robinet Up

Robinet polymère avec support pour bouteilles disponible en 3 tailles: 4,4 mm | 36 mm | 38 mm



Robinet 2Services

Robinet en acier inoxydable avec bouton frontal et support pour bouteilles disponible en 3 tailles: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm



Plateau d'égouttement avec évacuation directe vers le bac à déchets. Podiums Black.



Plateau d'égouttement double position avec évacuation directe vers le bac à déchets. Podiums Mirror.

Speed S +plus

① Choisissez votre presse-agrumes: Speed Up ou Speed S +plus

Découvrez les nouveaux atouts de la gamme Speed.

② Configurez la solution qui s'adapte le mieux à votre espace

Grand meuble ou meuble à largeur réduite. Finition noire ou en acier inoxydable.

Apportez une touche d'élégance et de sophistication ou de robustesse et d'audace à votre espace d'élaboration de jus et faites votre choix en fonction de la place disponible dans votre linéaire.



Black

Plongez dans la pleine puissance de l'esthétique.



Mirror

Optez pour l'élégance de la finition la plus brillante.



Plateau d'égouttement



Plateau d'égouttement 2 positions (verre et bouteille)

Narrow

70 cm de large



Capacité 45 kg
300 oranges



1 Chariot
55 L - 25 kg



Évacuation directe vers le bac à déchets



Largeur | Profondeur | Hauteur
710 x 626 x 787 mm

Wide

80 cm de large



Capacité 70 kg
500 oranges



2 Chariots
100 L - 40 kg



Évacuation directe vers le bac à déchets



Largeur | Profondeur | Hauteur
810 x 626 x 787 mm

NOUVEAUTÉ

Speed Up

Le résultat le plus rafraîchissant pour un style des plus raffinés

Speed Up s'adapte à n'importe quelle demande en toute rapidité en faisant preuve de la plus grande autonomie.



Speed Up



Robinet Up

Avec support pour bouteilles. Démontage et nettoyage aisés.



Podiums

Deux dimensions, deux styles. Choisissez la taille et la finition du podium.

20 kg
PANIER

Deep Black
COLORIS


Électronique
INTELLIGENT TOUCH

Original System®
AVEC ASP®

 Le plus silencieux

Créez la surprise avec davantage de saveurs sans complications.

Kit S et Kit L



Système PulpOut automatique

Hygiène garantie à tout moment grâce à la bande automatique de retrait de la pulpe avec 2 modes d'utilisation et fonction Autoclean.

-  Wide
-  Narrow
-  Black
-  Mirror

Aménagez votre espace de jus avec le modèle All-in-One.

Speed Up All-in-One



Podium Wide Black

Speed S +plus

Les modèles Speed S +plus sont conçus pour les établissements à forte demande en jus.

La version la plus complète de la famille la plus rapide et robuste.

NOUVEAUTÉ **Kit d'extraction 1Step**

Retirez le groupe de pressage en toute simplicité et rapidité en un seul geste.

Mettez-le tout entier au lave-vaisselle ou passez-le sous le robinet.



20 kg
PANIER




Drain&Clean
SYSTEM

Original System®
AVEC ASP® ET KIT D'EXTRACTION 1STEP

 Le plus silencieux

Speed S +plus
Tank All-in-One

Speed S +plus
All-in-One



Électronique
INTELLIGENT TOUCH

Speed S +plus

2Services
ROBINET

Robinet avec support pour bouteilles



Système PulpOut automatique

Découvrez tous les kits dans la section « Accessoires ».





Speed Classic

L'essence de Speed perdure dans ses versions les plus classiques. Des performances élémentaires pour le pressage systématique du jus le plus frais.



Speed Pro
Cooler Podium

Les modèles de presse-agrumes classiques par excellence.


Speed Pro
Basic



Garantie de qualité et d'hygiène

La gamme Speed dispose des certificats les plus exigeants à l'échelle mondiale en matière de performances d'hygiène et de simplicité de nettoyage, ce qui vous simplifiera les démarches d'obtention de l'agrément HACCP.

Choisissez le podium en fonction de votre espace et de son style.



Speed Pro Basic

Modèle simple, idéal pour votre confort.



Speed Pro Cooler Podium

Jus tout juste pressé et servi frais grâce à un réservoir de 7 litres équipé d'un système de refroidissement réglable.

Accessoires Speed

Mettez votre presse-agrumes sur son 31

KIT D'EXTRACTION 1STEP



Kit d'extraction 1Step

Pour un retrait plus rapide et hygiénique du groupe de pressage.

Kit d'extraction 1Step S
Citrons verts · Citrons · Oranges
45-67 mm

Kit d'extraction 1Step M
Citrons · Oranges · Pamplemousses
65-81 mm

Kit d'extraction 1Step L
Citrons · Oranges · Pamplemousses
75-95 mm

Kit d'extraction avec groupe de pressage S, M ou L. Cet accessoire vous permet de démonter le groupe de pressage en 10 petites secondes pour laisser votre machine prête à fonctionner avec l'autre kit.

Speed **S** ^{plus}

KITS DE PRESSAGE CLASSIQUES



Kit S

Pour les fruits de plus petit calibre
Kit recommandé pour le pressage de citrons verts, de citrons, de mandarines ou de petites oranges (de 45 à 67 mm).

Speed **Classic**

Speed **Up**



Kit L

Pour les fruits de plus gros calibre
Kit recommandé pour le pressage de grosses oranges et de pamplemousses (de 75 à 95 mm).

Speed **Classic**

Speed **Up**

ESPACE JUS



Meuble Display

Refroidissez vos jus!

Pour que vos bouteilles de jus de fruit tout juste pressé soient conservées au frais et prêtes à emporter.

Meuble porte-bouteilles ^N

Meuble de rangement pour des bouteilles à portée de main

Meuble complet avec porte-bouteilles et espace de rangement et distributeur de serviettes.



Ensemble porte-bouteilles

Pour les utilisations en libre-service

Mettez vos bouteilles ou vos verres en évidence en les exposant à la vue de tous.



Bouteilles à emporter

Zumex Pack
1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl y 25 cl avec étiquettes personnalisables.
Zumex Pack recycled PET ^N
1 l, 50 cl, 33 cl y 25 cl avec étiquettes personnalisables.

+ ACCESSOIRES



Système de coupe dynamique DCS

Pour le pressage d'agrumes tendres ou très mûrs.



Kit comptoir

Dépôt direct des déchets du comptoir vers le bac.



Plateau 2 positions

Confort de service, en verre comme en bouteille.

Accessoire pour podium Black.

ACCESSOIRES DE PROTECTION ET D'HYGIENE

Limitez l'accès à l'utilisation de votre machine Speed et faites du libre-service un endroit plus sûr et hygiénique.



Grille de fermeture du panier* ^N

*Cet accessoire ne comprend que la partie supérieure du panier.



Housse pour le coude du système d'alimentation ^N



Kit Pulp Cover ^N



Cache Display Speed* ^N

*Prochainement disponible.

Les modèles Speed à la loupe etalle

Un aspect extérieur robuste pour un fonctionnement interne rapide.



Speed Pro
Basic

Speed Pro
Cooler Podium

Speed Up

Speed Up
All-in-One

Speed S^{+plus}

Speed S^{+plus}
All-in-One

Speed S^{+plus}
Tank All-in-One

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur

593 x 584 x 980 mm
23.3" x 23" x 38.6"

675 x 727 x 1837 mm
26.6" x 28.7" x 72.3"

593 x 624 x 1050 mm
23.3" x 24.6" x 41.3"

1 **Narrow Black** 710 x 682 x 1775 mm
28" x 26.8" x 69.9"

Wide Black 810 x 682 x 1775 mm
31.9" x 26.8" x 69.9"

593 x 665 x 1050 mm
23.3" x 26.2" x 41.3"

2 **Narrow Mirror** 700 x 709 x 1774 mm
27.5" x 27.9" x 69.8"

Wide Mirror 805 x 709 x 1774 mm
31.7" x 27.9" x 69.8"

675 x 699 x 1755 mm
26.6" x 26.3" x 69.1"

Poids net

66.3 kg | 146.1 lb

116.1 kg | 259.6 lb

76.7 kg | 169.2 lb

***Narrow Black** 129.1 kg | 284.7 lb

Wide Black 133 kg | 293.3 lb

83.5 kg | 184.1 lb

***Narrow Mirror** 111.8 kg | 246.5 lb

Wide Mirror 120.6 kg | 266 lb

110.1 kg | 242.8 lb

Système
Drain&Clean



Original System® et ASP®
Kit d'extraction 1Step



Kits de pressage compatibles

Kit S, M et L

Kit 1Step S, M et L

Kit 1Step S, M et L

Kit 1Step S, M et L

Système PulpOut automatique



Robinet



Support pour bouteilles



Plateau d'égouttement



2 positions

1 Pour le modèle Mirror, dimensions identiques au modèle **Speed S^{+plus} tout-en-un**.

2 Pour le modèle Black, dimensions identiques au modèle **Speed Up tout-en-un**.

*Les données de poids net peuvent varier en fonction du modèle de podium choisi pour chaque presse-agrumes.

Caractéristiques techniques

Fruits par minute 40 oranges/min

Litres par minute 2,5-4,5 l/min

Calibre du fruit 65-81 mm

Capacité du système d'alimentation 20 Kg | 44 lb

Protection IPX4

Puissance 300 W | 0.4 HP (560 W | 0.75 HP Cooler)

Consommation 2.7 A (4.85 A versión Cooler) / 1.2 A (2.4 A versión Cooler)

Tension 120 V | 60 Hz / 220-240 V | 50-60Hz

Sécurité Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Système de pressage Original System® et technologie anti-bactéries ASP®

Adressez-vous à notre équipe pour en savoir plus sur le modèle Speed qui s'adapte le mieux à vos besoins.



Zumex Group, S.A. Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255
zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600 Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex UK

3 More London Riverside
SE1 2RE London, United Kingdom
Tel: +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex France

45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris, France
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Deutschland GmbH

Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel: +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Découvrez toute la gamme
Speed sur notre site

zumex.com



Fr

08937